

# RENAULT KANGOO EXPRESS

## CJENOVNIK VOZILA

15.01.2012.

<b>Kangoo Express COMPACT</b>			Emisija CO <sub>2</sub> (g/km)	mješovita potrošnja (l/100 km)	Konačna cijena za kupca u KM
<b>Verzije s dizelskim motorom</b>	Norma	kW (KS)			
Confort dCi 75	EU5	75	137	5.2	23.997,-
Confort dCi 90	EU5	66	137	5.2	24.831,-

## Kangoo EXPRESS

### Verzije s benzinskim motorom

Confort 1.6 16V	EU5	105	190	8	23.440,-
-----------------	-----	-----	-----	---	----------

### Verzije s dizelskim motorom

Confort dCi 75	EU5	75	137	5.2	25.387,-
Confort dCi 90	EU5	90	137	5.2	26.221,-
Grand Confort dCi 75	EU5	75	137	5.2	26.771,-
Grand Confort dCi 90	EU5	90	137	5.2	27.611,-

## Kangoo Express MAXI FURGON

### Verzije s dizelskim motorom

Grand Confort dCi 90	EU5	66	140	5.3	29.835,-
Grand Confort dCi 110	EU5	80	144	5.5	30.669,-

## Kangoo Express MAXI PRODUŽENA KABINA

### Verzije s dizelskim motorom

Grand Confort dCi 90	EU5	66	140	5.3	32.393,-
Grand Confort dCi 110	EU5	80	144	5.5	33.227,-

Vaš RENAULT koncesionar:

Cijene i opis opreme su informativni. Zadržavamo pravo na izmjene.

DRIVE THE CHANGE



# RENAULT KANGOO EXPRESS

CJENOVNIK OPCIJA

15.01.2012.

	Express Compact		Express		Express Maxi		Konačna cijena za kupca u KM
	Confort	Confort	Grand Confort	Furgon	Produžena kabina		
<b>SIGURNOST</b>							
ESP-dinamička kontrola putanje vozila (1)	-	0	0	0	0		651,-
Zračni jastuk za suvozača	0	0	0	0	0		312,-
Bočni zračni jastuci (2)	-	-	0	0	0		451,-
Pomoć pri parkiranju straga	-	-	0	0	0		315,-
<b>UDOBNOST</b>							
<b>ELEKTRIČNI Paket</b>							
Putni računar	0	0	S	S	S		367,-
Električni i grijani vanjski retrovizori							
<b>Paket UDOBNOŠT</b>							
Električno podizanje stakala sprijeda (impulsno kod vozača)	0	0	S	S	S		522,-
Srednji pretinac s plastičnim naslonom za ruku							
Vozačevo sjedište podesivo po visini							
Ručni klima uređaj + filter protiv prašine	0	0	0	0	0		0,-
Preklopna stražnja klupa s mrežastom pregradom	0	0	0	0	0		89,-
Preklopna mrežasta pregrada i sklopivo suvozačevo sjedište	-	-	-	-	0		1.000,-
Paket za pušače	0	0	0	0	-		296,-
<b>KOMUNIKACIJA</b>							
Radio CD MP3 2x20W + audio ulaz	0	0	0	0	0		497,-
<b>VANJSKI IZGLED</b>							
<b>Paket LOOK</b>							
Odbojnici i vanjski retrovizori u boji karoserije	-	-	0	0	0		392,-
Svjetla za maglu sprijeda							
Ukrasni poklopci točkova							
Metalik boja	0	0	0	0	0		392,-
Ukrasni poklopci točkova Brigatin	-	-	0	0	0		698,-
Povećana nosivost (800kg) (3)	-	0	0	-	-		96,-
Zaštita podvozja i spremnika (limena) (4)	0	0	S	S	S		330,-
Lijeve limena klizna vrata	-	-	0	0	-		142,-
Limena dvokrilna stražnja vrata s otvaranjem 180°	0	0	0	0	0		627,-
Kukice za pričvršćivanje za prtljagu	-	-	0	S	S		(-)96,-
Pomične kukice za pričvršćivanje tereta u tovarnom prostoru	-	-	-	0	-		93,-

**Napomene:**

(1) U kombinaciji s motorom dCi 90 na Express-u i dCi 110 na Maxi-ju

(2) U kombinaciji sa zračnim jastukom za suvozača

(3) Nije dostupno u kombinaciji s povišenim podvozjem, čeličnim naplaticima 16", podiznim rubom krova straga -plastificiranim, ASR-om

(4) Serijski na motoru dCi 110

# RENAULT KANGOO EXPRESS

## Kangoo EXPRESS

### CONFORT

Asimetrična ostakljena i grijana krilna stražnja vrata s brisačem  
Limena pregradna stijena s prozorom  
Rezervni točak normalnih dimenzija  
Čelični naplatci 15", mini ukrasni poklopci "Script"  
Limena desna klizna vrata  
Automatsko paljenje kratkih svjetala  
Odbojnici i ogledala u crnoj boji  
Paket za pušače  
Centralno zaključavanje s daljinskim upravljanjem  
ABS + EBD  
Zračni jastuk za vozača  
Upravljač podesiv po visini  
Djelimično obloženi bokovi tovarnog prostora  
Standardna nosivost 650 kg  
Pretinac za rukavice  
Elektronska blokada pokretanja motora  
Zatamnjena bočna stakla  
Zaštita podvozja i spremnika goriva (limena) - na motoru 1,5 dCi 105  
Ručno podesiva prednja stakla  
Ručno podesivi vanjski retrovizori  
Predoprema za radio  
Servo volan  
Naslone za glavu podesivi po visini  
Tritačkovni sigurnosni pojasevi sprijeda podesivi po visini  
Zatezači prednjih pojaseva sprijeda  
Limitator zatezne sile sigurnosnih pojaseva sprijeda  
Mjerač obrtaja motora

### GRAND CONFORT - dodatno na opremu CONFORT

Električno podesivi i grijani vanjski retrovizori u boji karoserije  
Putni računar  
Polica iznad vjetrobranskog stakla  
Električno podizanje stakala sprijeda (impulsno s vozačke strane)  
Vozačevo sjedište podesivo po visini  
Srednji pretinac s naslonom za ruke  
Gumeni pod tovarnog prostora

## Kangoo Express COMPACT

### Dodatno na opremu Kangoo Express Confort

Čelični naplatci 14"  
Bez desnih kliznih vrata  
Standardna nosivost 500 kg

## Kangoo Express MAXI - FURGON

### Dodatno na opremu Kangoo Express Grand Confort

Limena desna klizna vrata

## Kangoo Express MAXI - PRODUŽENA KABINA

### Dodatno na opremu Kangoo Express Grand Confort

Mrežasta pregradna stijena  
Lijeva klizna vrata s kliznim prozorom  
Desna klizna vrata s kliznim prozorom  
Fiksna klupa straga  
Standardna nosivost 740 kg  
Plastična obloga bočnih stranica tovarnog prostora - do vrha

# RENAULT KANGOO EXPRESS

PONUĐA DODATNE OPREME

15.01.2012.

	Confort	Grand Confort
<b>PREVOZ PRTLJAGE</b>		
Čelični krovni nosači	○	○
Krovni nosači, galerija	○	○
Kuka za vuču	○	○
<b>UDOBNOST U VOZILU</b>		
Gumeni tepisi Empreinte (s visokim rubom)	○	○
Tepisi Standard	○	○
Presvlake za sjedala Super Aquila (vozačevo sjedište)	○	○
Presvlake za sjedala Super Aquila (suvozačevo sjedište)	○	○
Presvlake za sjedala Super Aquila (suvozačevo sjedište podesivo po visini)	○	○
<b>ZASTITA VOZILA</b>		
Prednji senzori za parkiranje	○	○
Alarm	○	○
Zaštitna letva prtljažnika	○	○
Mrežasta zaštita stražnjih prozora	○	○
Mrežasta zaštita prozora bočnih vrata	○	○
Prednje zavjesice	○	○
Stražnje zavjesice	○	○
<b>TERETNI PROSTOR</b>		
Drvena podnica	○	○
Drvena zaštita prostora kotača	○	○
Drvene bočne obloge	○	○
Protuklizna podnica	○	○
Plastične bočne obloge	○	○
<b>MULTIMEDIJA</b>		
Audio konektor za:RAD 15A		
Glavna jedinica		
USB	○	○
iPod		
AUX		
Uređaj za hands-free telefoniranje Parrot MKi9000	○	○

Za dodatne informacije i cjenovnik obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.

# Kangoo Express

## Tehničke karakteristike

### Za verzije sa standardnom nosivošću

	COMPACT		EXPRESS				MAXI FURGON		MAXI PRODUŽENA KABINA	
	1,5 dCi 55	1,5 dCi 66	1,6 16V E10 / E85	1,5 dCi 55	1,5 dCi 66	1,5 dCi 66 povišano podvožje	1,5 dCi 66	1,5 dCi 80	1,5 dCi 66	1,5 dCi 80
Norma o zaštiti okoliša	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5
Broj sjedišta	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	2	1/2	1/2	5	5
<b>MOTOR</b>										
Motor	K9K	K9K	K4M	K9K	K9K	K9K	K9K	K9K	K9K	K9K
Zapremnina motora (cm <sup>3</sup> )	1,461	1,461	1,598	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461
Vrsta ubrzavanja	Common rail	Common rail	Vidjeti/djelovno	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail
Vrsta goriva	Dizel	Dizel	Eurosuper	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Broj cilindara	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Broj ventila	8	8	16	8	8	8	8	8	8	8
Filter čestica	Da	Da	-	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Najveća snaga motora KS o/min	75 pri 4000	90 pri 4000	106 pri 5750	75 pri 4000	75 pri 4000	90 pri 4000	90 pri 4000	90 pri 4000	80 pri 4000	110 pri 4000
Najveći obrtni moment Nm pri o/min	180 @ 1750	200 @ 1750	145 @ 3750	180 @ 1750	180 @ 1750	200 @ 1750	200 @ 1750	240 @ 1750	200 @ 1750	240 @ 1750
<b>MJENJAC</b>										
Vrsta	JRS	JRS	JRS	JRS	JRS	JRS	JRS	TL1	JRS	TL1
Broj stepeni prenosa	5	5	5	5	5	5	5	6	5	6
<b>POGON</b>										
	Prednji	Prednji	Prednji	Prednji	Prednji	Prednji	Prednji	Prednji	Prednji	Prednji
<b>UPRAVLJAC</b>										
Ø kruga okretanja (m)	9,6	9,6	10,7	10,7	10,7	10,7	11,9	11,9	11,9	11,9
Broj okretaja upravljača	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>OVJESI I GUME</b>										
Vrsta ovjesa straga	Torziona osovina	Torziona osovina	Torziona osovina	Torziona osovina	Torziona osovina	Torziona osovina	Torziona osovina	Torziona osovina	Torziona osovina	Torziona osovina
Dimenzije guma	185/70 R14 L188	185/70 R14 L188	195/65 R15 L191	195/65 R15	195/65 R15	205/60 R16 L196	195/65 R15 L195	195/65 R15 L195	195/65 R15 L195	195/65 R15 L195
<b>KOČNICE</b>										
Prednji diskov	258	258	280	280	280	280	280	280	280	280
Dimenzije guma	T9"	T9"	T9"	T9"	T9"	T9"	T9"	T9"	T9"	T9"
<b>PERFORMANSE</b>										
Najveća brzina (km/h)	190	188	165	151	158	158	188	170	188	170
Ubrzanje 0-100 km/h	15,9	14,0	13,95	17,5	15,0	15,0	15,0	12,3	15,0	12,3
<b>BRZINA pri 1000 obr/min (km/h)</b>										
1. brzina	8,20	8,20	7,15	8,05	8,05	8,30	8,05	7,92	8,05	7,92
2. brzina	14,93	14,93	13,01	14,66	14,66	15,10	14,66	15,15	14,66	15,15
3. brzina	23,13	23,13	19,12	22,71	22,71	23,40	22,71	22,31	22,71	22,31
4. brzina	31,47	31,47	24,28	30,89	30,89	31,84	30,89	30,26	30,89	30,26
5. brzina	40,43	40,43	29,86	40,66	40,66	41,90	40,66	38,66	40,66	38,66
6. brzina	-	-	-	-	-	-	-	46,22	-	46,22
Vožnja unatrag	8,62	8,62	7,51	8,46	8,46	8,72	8,46	8,00	8,46	8,00
<b>POTROŠNJA GORIVA</b>										
Emisija CO <sub>2</sub> (g/km)	137	137	186	137	137	137	140	144	140	144
Gradska vožnja (l/100 km)	5,9	5,9	10,4	5,9	5,9	5,9	6,0	6,4	6,0	6,4
Van gradska vožnja (l/100 km)	4,8	4,8	6,1	4,8	4,8	4,8	4,9	5,0	4,9	5,0
Mješovita vožnja (l/100 km)	5,2	5,2	7,7	5,2	5,2	5,2	5,3	5,5	5,3	5,5
<b>KAPACITET</b>										
Spremnik za gorivo (l)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
<b>MASA (kg)</b>										
Masa praznog vozila (bez opcija)	1240 / 1257	1240 / 1257	1207 / 1227	1243 / 1261	1243 / 1261	- / 1295	1326 / 1343	1342 / 1360	1418 / 1421	1435 / 1438
(preklonjena mrežasta pregradna stijena / standardna kabina)										
Bruto težina vozila	1771	1771	1917	1936	1936	1955	2175	2193	2175	2193
Najveća nosivost (komercijalna)	2821	2821	2986	2986	2986	3005	3225	3243	3225	3243
	500	500	650	650	650	650	800	800	740	740
Najveća nosivost (realna)	531 / 514	531 / 514	710 / 690	693 / 675	693 / 675	- / 660	849 / 832	851 / 833	757 / 754	758 / 755
(preklonjena mrežasta pregradna stijena / standardna kabina)										
Masa prikolice bez kočnica	615 / 625	615 / 625	600 / 610	620 / 630	620 / 630	- / 645	660 / 670	670 / 675	705 / 710	715
Masa prikolice s kočnicama	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050

### Za verzije s povećanom nosivošću

	1,6 16V E10 / E85		1,5 dCi 55		1,5 dCi 66	
	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5
Norma o zaštiti okoliša	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5
Broj sjedišta	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
<b>OVJESI I GUME</b>						
Vožnja unatrag						
Dimenzije guma	Torziona osovina	Torziona osovina	Torziona osovina	Torziona osovina	Torziona osovina	Torziona osovina
	195/65 R15 L195	195/65 R15 L195	195/65 R15 L195	195/65 R15 L195	195/65 R15 L195	195/65 R15 L195
<b>BRZINA pri 1000 obr/min (km/h)</b>						
1. brzina	7,15	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05
2. brzina	13,01	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66
3. brzina	19,12	22,71	22,71	22,71	22,71	22,71
4. brzina	24,28	30,89	30,89	30,89	30,89	30,89
5. brzina	29,86	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66
6. brzina	-	-	-	-	-	-
Vožnja unatrag	7,51	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46
<b>POTROŠNJA GORIVA</b>						
Emisija CO <sub>2</sub> (g/km)	186	137	137	137	137	137
Gradska vožnja (l/100 km)	10,4	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Van gradska vožnja (l/100 km)	6,1	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Mješovita vožnja (l/100 km)	7,7	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
<b>MASA</b>						
Masa praznog vozila (bez opcija)	1216 / 1236	1264 / 1270	1264 / 1270	1264 / 1270	1264 / 1270	1264 / 1270
(preklonjena mrežasta pregradna stijena / standardna kabina)						
Bruto težina vozila	2074	2095	2095	2095	2095	2095
Najveća nosivost (komercijalna)	3124	3145	3145	3145	3145	3145
	800	800	800	800	800	800
Najveća nosivost (realna)	858 / 838	831 / 825	831 / 825	831 / 825	831 / 825	831 / 825
(preklonjena mrežasta pregradna stijena / standardna kabina)						
Masa prikolice bez kočnica	605 / 615	630	630	630	630	630
Masa prikolice s kočnicama	1050	1050	1050	1050	1050	1050