

# RENAULT NOVI MASTER - Furgon

CJENOVNIK VOZILA

15.01.2012.

## FURGON

Prednji pogon		kW [KS]	Emisija CO2 [g/km]*	Prosječna mješovita potrošnja (l/100 km)*	Najveće dopušteno opterećenje (kg)	Tovarni prostor [m3]	Konačna cijena za kupca u KM
Furgon L1 H1 P2 125	EU5	92 (125)	218 - 221	8,2 - 8,3	1489	8	45.010,-
Furgon L2 H2 P2 125	EU5	92 (125)	221 - 226	8,3 - 8,6	1420	10.8	46.725,-
Furgon L2 H2 P3 125	EU5	92 (125)	221 - 226	8,3 - 8,6	1620	10.8	47.868,-
Furgon L2 H2 P3 150	EU5	107 (145)	229 - 233	8,7 - 8,9	1620	10.8	49.583,-
Furgon L3 H2 P3 125	EU5	92 (125)	226	8,6	1530	13	48.727,-
Furgon L3 H2 P3 150	EU5	107 (145)	233	8,9	1530	13	50.441,-
Furgon L3 H3 P3 125	EU5	92 (125)	226	8,6	1508	14.8	49.583,-
Furgon L3 H3 P3 150	EU5	107 (145)	233	8,9	1508	14.8	51.297,-

## Stražnji pogon

Furgon PRO L3 H2 P4 150	EU5	107 (145)	245 - 249	9,3 - 9,4	1254	12.4	56.183,-
Furgon PRO L3 H3 P3 150	EU5	107 (145)	260	9,8	1362	14.2	53.440,-
Furgon PRO L3 H3 P4 150	EU5	107 (145)	249	9,4	1232	14.2	57.041,-
Furgon PRO L4 H3 P4 150	EU5	107 (145)	245	9,4	1151	17	58.185,-
Furgon PRO L3 H3 P5 150	EU5	107 (145)	/	/	2232	14.2	60.643,-
Furgon PRO L4 H3 P5 150	EU5	107 (145)	/	/	2151	17	61.783,-

## DVOSTRUKA KABINA

### Prednji pogon

Dvostruka kabina L2 H2 P3 125	EU5	92 (125)	/	245 - 249	1398	6.9	51.735,-
Dvostruka kabina L3 H2 P3 150	EU5	107 (145)	247	260	1323	9	54.304,-

\*Podaci o CO2 emisiji i potrošnji goriva mogu zavistiti od naručene opcije

L1-najkraća verzija  
L2-kratka verzija  
L3-produžena verzija  
L4-duga verzija

P2-maksimalna nosivost 3,3 t  
P3-maksimalna nosivost 3,5 t  
P4-maksimalna nosivost 3,5 t - dvostruki kotači  
P5-maksimalna nosivost 4,5 t - dvostruki kotači

Vaš RENAULT koncesionar:

Cijene i opis opreme su informativni. Zadržavamo pravo na izmjene.

DRIVE THE CHANGE



# RENAULT NOVI MASTER - Furgon

CJENOVNIK OPCLJA

15.01.2012.

	Prednji pogon	PRO	Dvostruka kabina	Konačna cijena za kupca u KM
<b>SIGURNOST</b>				
Prednji zračni jastuk za suvozača	0	0	0	352,-
<b>Paket SIGURNOST</b>				
Alarm	0	0	0	1.034,-
Protivprovalno centralno zaključavanje				
Prednji bočni zračni jastuci za vozača i suvozača (1,2)	0	0	-	463,-
ESP - dinamička kontrola putanje vozila	0	S	0	639,-
Svjetla za maglu sprijeda	0	0	0	287,-
Dodatna svjetla koja prate zavoj (3)	0	0	0	219,-
<b>UDOBNOST</b>				
<b>Paket UDOBNOŠT (15)</b>				
Pomoć pri parkiranju				
Vozačevo sjedište podesivo u lumbalnom dijelu (4)	0	0	0	945,-
<b>Odvojeno zaključavanje stražnjih vrata</b>				
Tempomat i ograničivač brzine				
<b>Paket AUTOMATSKA KLIMA (15)</b>				
Automatski klima uređaj + Filter protiv prašine	0	0	0	3.386,-
Svjetla za maglu sprijeda				
Brisači sa senzorom za kišu				
Tempomat i ograničivač brzine	0/*	0/*	0/*	352,-
Brisači sa senzorom za kišu (5)	0/*	0/*	0/*	219,-
Klima uređaj + filter protiv prašine	0	0	0	1,-
Dodatni ključ	0	0	0	65,-
Amortizirajuće vozačevo sjedište (6, 7, 15)	0	0	0	1.210,-
Samostalno suvozačevo sjedište ručno podesivo po visini i nagibu s naslonom za ruku	0	0	0	287,-
<b>KOMUNIKACIJA</b>				
Radio CD MP3 2x20W s audio ulazom	0	0	0	769,-
Radio CD MP3 4x20W s Bluetooth i USB ulazom i komandama pri upravljanju	0	0	0	1.451,-
Navigacijski sistem Carminat TomTom + Karta Europe (8)	0	0	0	1.077,-
<b>FUNKCIONALNOST</b>				
<b>Paket FUNKCIONALNOST</b>				
Rotirajući stolić za dokumente / prenosnik + pretinac ispod suvozačeve klupe				
Sklopivi držač mape (A5) (9)	0	0	0	463,-
Poklopac pretinca na sredini armaturne ploče				
Dodatni prostor za odlaganje u vozačevim vratima + osvjjetljenje na stepenicama				
Tahograf (16)	0	0	0	923,-
Limena pregradna stijena s fiksnim staklom	0	0	-	176,-
Protuklizna drvena podna obloga	0	0	0	549,-
Drvena obloga bočnih stranica - do vrha (10)	0	0	0	1.386,-
Kukice za pričvršćivanje na podu i na bokovima tovarnog prostora	0	0	0	133,-
Samoblokirajući diferencijal	-	0	-	1.540,-
<b>VANJSKI IZGLED</b>				
Metalik boja	0	0	0	1.296,-
Veliki polopci točkova	0	0	0	133,-
Grijana stakla straqa	0	0	0	22,-
Limena lijeva klizna vrata	0	0	-	725,-
Lijeve klizna vrata s fiksnim staklom	-	-	0	880,-
Ostakljena dvokrilna stražnja vrata s otvaranjem 180°	0	0	0	154,-
Limena dvokrilna stražnja vrata s otvaranjem 270° (11)	0	0	0	309,-
<b>ZA NADogradnje</b>				
<b>Paket STAKLO (15)</b>				
Ostakljeni bokovi tovarnog prostora				
Desna klizna vrata s fiksnim staklom				
Lijevi bok s fiksnim staklom	0	0	-	506,-
Bez pregradne stijene				
Pojačano grijanje				
Paket je namijenjen <b>isključivo za nadogradnje</b> Po zakonu stakla nisu dozvoljena na bokovima tovarnog prostora				
Pretinac za nadogradnje	0	0	0	373,-
Elektr. instalacija za nadogradnju	0	0	0	86,-
Jača sijalica u pokazivaču smjera vanjskog retrovizora (16W) (16)	0	S	0	22,-
Dodatni remen na motoru (za nadogradnju) (12)	0 (13)	0 (14)	0 (13)	287,-
Ubrzanje motora	0	0	0	133,-
PTO priključak na mjenjaču	-	0	-	1.386,-

Napomene:

- (1) Obavezno u kombinaciji sa samostalnim suvozačevim sjedištem ručno podesivim po visini i nagibu s naslonom za ruku
- (2) Obavezno u kombinaciji s prednjim zračnim jastukom za suvozača
- (3) Obavezno u kombinaciji s ESP - dinamička kontrola putanje vozila
- (4) Nije dostupno u kombinaciji s amortizirajućim vozačevim sjedištem
- (5) Obavezno u kombinaciji sa svjetlima za maglu sprijeda
- (6) Nije dostupno u kombinaciji s vozačevim sjedištem podesivim u leđnom dijelu
- (7) Nije dostupno u kombinaciji s prednjim bočnim zračnim jastucima
- (8) Obavezno u kombinaciji s radijem
- (9) Nije dostupno u kombinaciji s prednjim zračnim jastukom za suvozača
- (10) Obavezno u kombinaciji s opcijom: drvena podna obloga
- (11) Nije dostupno na verzijama L1
- (12) Obavezno u kombinaciji s el. instalacijama za nadogradnju
- (13) Nije dostupno u kombinaciji s klima uređajem
- (14) Obavezno u kombinaciji s klima uređajem
- (15) Serijski od verzije L3
- (16) Serijski na verziji P5

# RENAULT NOVI MASTER

## SERIJSKA OPREMA

N° 01

Informativni

### SERIJSKA OPREMA FURGON

Zračni jastuk za vozača  
Srednje veliki ukrasni poklopci točkova 16"  
Poklopiv naslon srednjeg sjedišta s fiksnom policom za dokumente  
Putni računar  
Elektronska blokada paljenja motora  
Radio AM, FM  
Centralno zaključavanje vrata s daljinskim upravljanjem  
Automatsko zaključavanje vrata pri kretanju  
Električno podizanje stakala - impulsno  
Električno podesivi i grijani vanjski retrovizori  
Rezervni točak standardnih dimenzija  
Klupa s dva sjedeća mjesta sprijeda  
Limena dvokrilna vrata straga s otvaranjem 180°  
Limena pregradna stijena  
Limena desna klizna vrata  
Kukice za učvršćivanje na podu tovarnog prostora  
Spremnik za gorivo 105 l  
6-stepeni mjenjač  
Zatamnjena stakla  
Automatsko paljenje kratkih svjetala  
Pribor za pušače  
ABS s razdjelnikom kočione sile  
Servo upravljač  
Prednji sigurnosni pojasevi podesivi po visini (za bočna sjedišta)  
Treće kočiono svjetlo  
Tritačkovni sigurnosni pojasevi sprijeda + straga na dvostrukoj kabini  
Naslone za glavu sprijeda podesivi po visini  
Limeni bokovi tovarnog prostora

### SERIJSKA OPREMA STRAŽNJI POGON

Dodatno na serijsku opremu furgon

ESP - dinamička kontrola putanje vozila  
Jača sijalica u pokazivaču smjera vanjskog retrovizora (16W)  
Bočna gabaritna pozicijska svjetla (također i na L3 prednji pogon)  
Stražnja stepenica  
Digitalni Tahograf - na verzijama s maksimalnom ukupnom nosivošću 4,5T

### SERIJSKA OPREMA DVOSTRUKA KABINA

Dodatno na serijsku opremu furgon

Pregradna stijena s fiksnim staklom (iza stražnjih sjedišta)  
Limena stijena s fiksnim staklom na lijevoj strani  
Desna klizna vrata s fiksnim staklom  
Pojačano grijanje

# Novi Master

Specifikacije Karoserija	FURGON PREDNJI POGON						FURGON STRAŽNJI POGON				
	L1		L2		L3		L3		L4		
Bruto težina vozila (kg)	2,800	3,300	3,500	3,300	3,500	3,500	3,500	3,500	4,500	3,500	4,500
Meduosovinski razmak (mm)	3,182	3,182	3,182	3,682	3,682	4,332	3,682	3,682	3,682	4,332	4,332
Stražnji prevjes	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,674	1,674	1,674	1,674	1,674
Ukupna dužina	5,048	5,048	5,048	5,548	5,548	6,198	6,198	6,198	6,198	6,848	6,848
Visina	2303 / 2499	2303 / 2499	2303 / 2499	2502 / 2749	2502 / 2749	2502 / 2749	2539 / 2788	2556 / 2816	2556 / 2816	2553 / 2803	2553 / 2803
Broj sjedećih mjesta	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3
<b>POGON</b>											
Vrsta	Prednji	Prednji	Prednji	Prednji	Prednji	Prednji	Straga, jednostruki točkovi	Straga, dvostruki točkovi	Straga, dvostruki točkovi	Straga, dvostruki točkovi	Straga, dvostruki točkovi
<b>UPRAVLJAJAČ</b>											
Ø kruga okretanja između rubnika (m)	12.0	12.0	12.0	13.6	13.6	15.7	13.6	13.6	13.6	15.7	15.7
Ø kruga okretanja između zidova (m)	12.5	12.5	12.5	14.1	14.1	16.2	14.1	14.1	14.1	16.2	16.2
Broj okretaja upravljača	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
<b>OSOVINE I TOČKOVI</b>											
Prednja osovina	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Ø Stabilizator sprijeda (mm)	-	25	25	25	25	25	21	24	24	24	24
Stražnja osovina (lisnata opruga)	Jednostruka lisnata	Jednostruka lisnata	Jednostruka lisnata	Jednostruka lisnata	Jednostruka lisnata	Jednostruka lisnata	Dvostruka lisnata	Trostruka lisnata	Trostruka lisnata	Trostruka lisnata	Trostruka lisnata
Ø Stabilizator straga (mm)	-	-	-	- / 22	- / 22	22	-	30	30	30	30
Veličina naplataka	R16 J6,5	R16 J6,5	R16 J6,5	R16 J6,5	R16 J6,5	R16 J6,5	R16 J7,0	R16 J5,5	R16 J5,5	R16 J5,5	R16 J5,5
Dimenzije guma	215/65	215/65	225/65	215/65	225/65	225/65	235/65	195/75	195/75	195/75	195/75
<b>KOČNICE</b>											
ABS (generacija 8.2)	serija	serija	serija	serija	serija	serija	serija	serija	serija	serija	serija
ESP (generacija 8.2)	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	serija	serija	serija	serija	serija
Diskovi sprijeda (promjer x debljina mm)	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28
Diskovi straga (promjer x debljina mm)	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 18	305 x 18	305 x 18	305 x 18
<b>PERFORMANSE</b>											
Najveća brzina (km/h)	... / ... / ...	... / ... / ...	... / ... / ...	... / ... / ...	... / ... / ...	133 / ... / ...	... / ... / ...	... / ... / ...	... / ... / ...	... / ... / ...	... / ... / ...
Ubrzanje 0-100 km/h (s)	... / ... / ...	... / ... / ...	... / ... / ...	... / ... / ...	... / ... / ...	18,5 / ... / ...	... / ... / ...	... / ... / ...	... / ... / ...	... / ... / ...	... / ... / ...
<b>KAPACITET</b>											
Spremnik za gorivo (l)	80 / 105	80 / 105	80 / 105	80 / 105	80 / 105	80 / 105	80 / 105	80 / 105	80 / 105	80 / 105	80 / 105
<b>MASA (kg)</b>											
Masa vozila (sa/bez opcija, min. visina, 100 KS motor, euro 4)	1,806	1,811	1,816	1,885	1,890	1,970	2,110	2,246	2,246	2,324	2,324
Najveće opterećenje prednje osovine	1,550	1,650	1,790	1,650	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
Najveće opterećenje stražnje osovine	1,650	1,900	2,100	1,900	2,100	2,100	2,300	2,800	3,200	2,800	3,200
Najveća ukupna dopuštena masa	2,800	3,300	3,500	3,300	3,500	3,500	3,500	3,500	4,500	3,500	4,500
Najveća ukupna dopuštena masa vozila s prikolicom	5,300	5,800	6,000	5,800	6,000	6,000	6,000	6,500	7,500	6,500	7,500
Najveće dopušteno opterećenje	994	1,489	1,684	1,415	1,610	1,530	1,390	1,254	2,254	1,176	2,176
Najveća ukupna masa prikolice bez kočnica	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Najveća ukupna masa prikolice s kočnicama	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000

Razlika između 100 KS / 125 KS = 0kg  
 Razlika euro 4-euro 5 < 10 kg  
 Razlika H1/H2 = približno 25 kg  
 Razlika H2/H3 = približno 25 kg

\* Približne vrijednosti jer verzije još nisu homologirane