



RENAULT
Passion for life

Renault MEGANE

Grandtour

Cjenik vozila

01.01.2021

| MEGANE GRANDTOUR | kW (KS) | Emisija CO ₂ (g/km) | Cijen za kupca s PDV-om |
|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|
|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|

| Verzije s benzinskim motorom | MK4 | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-----|------------------|
| INTENS TCe 140 | 2EA2 NBM6US | 103 (140) | 132 | 37.300 KM |
| EDITION ONE TCe 140 | 2EA3 NBM6US | 103 (140) | 132 | 41.100 KM |
| EDITION ONE TCe 140 EDC | 2EA3 NBA6US | 103 (140) | 135 | 44.300 KM |
| RS LINE TCe 160 EDC | 2RSL NCA6US | 117 (160) | 134 | 45.700 KM |

| Verzije s dizelskim motorom | MK4 | | | |
|------------------------------------|-------------|----------|-----|------------------|
| ZEN Blue dCi 115 | 2EA1 A6M6US | 85 (115) | 122 | 39.400 KM |
| INTENS Blue dCi 115 | 2EA2 A6M6US | 85 (115) | 122 | 41.100 KM |
| INTENS Blue dCi 115 EDC | 2EA2 A6A6US | 85 (115) | 123 | 44.300 KM |
| EDITION ONE Blue dCi 115 | 2EA3 A6M6US | 85 (115) | 123 | 44.900 KM |
| EDITION ONE Blue dCi 115 EDC | 2EA3 A6A6US | 85 (115) | 123 | 48.100 KM |
| RS LINE Blue dCi 115 EDC | 2RSL A6A6US | 85 (115) | 123 | 48.600 KM |

| Produljeno jamstvo | |
|---------------------------|---------------|
| 5 godina ili 100.000 km | GRATIS |

Cjenik vrijedi do objave novog cjenika. Zadržavamo mogućnost promjene informacija navedenih u cjeniku.

Za detaljnije informacije obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.

Cijene i opis opreme su informativni. Zadržavamo pravo na izmjene.

Renault MEGANE

Serijska oprema

Serijska oprema ZEN

Sigurnost

Sustav za pomoć pri naglom kočenju - AFU
Sustav protiv blokiranja kotača - ABS
Sigurnosni pojasi sprijeda podesivi po visini
Prednji zračni jastuci za vozača i suvozača
Bočni pokazivači smjera na vanjskim osvrtnim ogledalima
Bočni zračni jastuci
Sustav za nadzor stabilnosti vozila - ESP
Komplet za popravak guma
Upozoritelj za nezakopčan sigurnosni pojas sprijeda i straga
Tritočkovni srednji pojas straga
ISOFIX sustav pričvršćivanja dječjih sjedala
Mogućnost isključenja zračnog jastuka za suvozača
Zaštita podvozja od vode

Vožnja

Regulator i ograničivač brzine
Ručni klima-uređaj
Upravljač od pjene
Filter tvrdih čestica
4-inčni informativni zaslon u boji između instrumenata
Indikator promjene stupnja prijenosa (samo za ručni mjenjač)

Multimedija

Radio, Bluetooth, USB, AUX +DAB

Paket PARKIRANJE - PKFB84 (opcija - 0 EUR)

Sustav za pomoć pri parkiranju straga
Svjetla za maglu sprijeda

Serijska oprema INTENS

Dodatno na opremu ZEN

Vožnja

Automatski 2-zonski klima uređaj sa senzorom štetnih plinova
Senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetla
7" ekran u boji između mjerača
Sustav za pomoć pri parkiranju straga

Multimedija

Multimedijski sustav s 18cm (7") zaslonom na dodir s funkcijama

Udobnost

Grijano zadnje staklo
Daljinsko centralno zaključavanje
Električno podesiva i grijana vanjska osvrtna ogledala
Nasloni za glavu na svim sjedalima
Prednja sjedala podesiva po dužini i nagibu
Vozačevo sjedalo podesivo po visini
Naslon stražnje klupe preklopiv u omjeru 1/3-2/3 (bez središnjeg naslona za ruke)
Preklopivi ključ
Ručno zatamnivanje osvrtnog ogledala
Električno podizanje prednjih stakala - impulsno kod vozača
Ručno pomicanje stakala straga
12V utičnica (na prednjem delu centralne konzole)
Središnja konzola s 2 držača za čaše, 12V utičnica i USB priključak i držač za čaše straga
Vozačevo i suvozačevo sjenilo za sunce s ogledalom - neosvijetljeno

Dizajn

Tonirana stakla
Čelični naplatci 16" s ukrasnim pokrovima Florida
Tamna unutrašnjost
Full LED Pure Vision prednja svjetla
LED dnevna svjetla C-oblik
Tamnosive presvlake (svjetlosivi prošiv)

Udobnost

Vozačevo sjedalo podesivo u leđnom dijelu i džepom na stražnoj strani na oba prednja sedišta
Električni impulsni podizači prednjih i stražnjih stakala
12V utičnica (na stražnjem dijelu središnje konzole)
Središnja konzola s naslonom za ruke

Paket UDOBNOŠT - PKFB00 (opcija - 0 EUR)

Renault MEGANE

Serijska oprema

MP3, Bluetooth, AUX, USB, WIFI, DAB i funkcijom povezivosti s aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™

Svjetla za maglu sprijeda
Električno preklopiva vanjska osvrtna ogledala
Pozdravni scenarij
Renault kartica "slobodne ruke"

Dizajn

Ukrasni pokrovi kotača Flexwheel 41cm 16"
Uzdužni krovni nosači (samo za Grandtour)

Serijska oprema EDITION ONE

Dodatno na opremu INTENS

Sigurnost

Automatska parkirna kočnica
Sustav LDW - sustav upozorenja o promjeni voznog traka
Sustav za prepoznavanje umora vozača
Sustav za prepoznavanje prometnih znakova

Udobnost

Renault kartica "slobodne ruke"
Samozatamnjujuće osvrtno ogledalo
Sjenila za sunce s osvijetljenim ogledalom
Električno preklopiva vanjska osvrtna ogledala
Svjetla za maglu sprijeda

Vožnja

Pomoć pri parkiranju sprijeda
Automatsko uključivanje/isključivanje dugih svjetala
Multi-Sense® sustav
Pozdravni scenarij

Dizajn

Zatamnjena bočna stražnja stakla
Aluminijski naplatci 16" siva Impulse
Upravljač presvučen crnom kožom
Shark antena

Multimedija

Internet povezivost 4G + Navigacija

Serijska oprema RS LINE

Dodatno na opremu EDITION ONE

Udobnost

Prednja sjedala s integriranim naslonom za glavu, podesiva po visini i vozačevo sjedalo podesivo u leđnom dijelu
Naslon zadnje klupe poklopljiv u odnosu 1/3-2/3 sa naslonom za ruke na zadnji klupi (+2 držača za čaše)

Dizajn

Unutrašnjost R.S.Line
Vanjski izgled R.S.Line (bez svjetla za maglju sprijeda)
Oznake R.S. Line
Aluminijski naplatci 17" Monthlery
Upravljač R.S. alkantara
Tamno sive presvlake RS Line

Renault MEGANE

Cjenik opcija

| | | ZEN | INTENS | EDITION ONE | RS LINE |
|--|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| PAKETI | | | | | |
| Paket PARKIRANJE - Sustav za pomoć pri parkiranju straga - Svjetla za maglu sprijeda | PKFB84 | 0 KM | - | - | - |
| Paket BUSINESS - Multimedijски sustav Easy Link s ugrađenim 7" zaslonom na dodir s navigacijom + DAB - Internet povezivost - Središnja konzola s naslonom za ruke - Automatski 2-zonski klima uređaj sa senzorom štetnih plinova - Senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala - Svjetla za maglu sprijeda - Sustav za pomoć pri parkiranju sprijeda i straga - 12V utičnica (na stražnjem dijelu središnje konzole) | PKFB1Q | 1.800 KM | - | - | - |
| Paket LOOK 16" - Dodatno zatamnjena stražnja stakla - Aluminijski naplatci 16" Celsius | PKFB0L | - | 520 KM | - | - |
| Paket UDOBNOST - Svjetla za maglu sprijeda - Osvijetljena, električno podesiva, grijana i preklopiva vanjska ogledala - Pozdravni scenarij - Renault Kartica Slobodne ruke | PKFB0O | - | 0 KM | - | - |
| Paket NAVIGACIJA - Multimedijски sustav Easy Link s ugrađenim 7" zaslonom na dodir s navigacijom + DAB - Internet povezivost - Sustav za pomoć pri parkiranju sprijeda i straga | PKFB0N | - | 520 KM | - | - |
| Paket SIGURNOST + (3) - Upozoritelj na prekoračenje brzine s funkcijom prepoznavanja prometnih znakova - Automatsko uključivanje/isključivanje dugih svjetala - Sustav za održavanje vozila u voznom traku - LKA - Sustav za prepoznavanje umora vozača - Sustav hitnog poziva | PKFB0R | - | 900 KM | - | - |
| Paket PARKIRANJE (1) - Sustav za nadzor mrtvog kuta - Sustav za pomoć pri parkiranju 360° - Upozorenje na nadolazeći promet straga | PKFB23 | - | - | 520 KM | 520 KM |
| Paket SIGURNOST PREMIUM - Sustav za održavanje vozila u voznom traku - LKA - Automatsko kočenje u nuždi s prepoznavanjem pješaka - Upozoritelj na sigurnosni ramzak - Sustav hitnog poziva | PKFB1B | - | - | 520 KM | 520 KM |
| Paket SIGURNOST PREMIUM + (2) - Aktivni tempomat - Sustav za održavanje vozila u voznom traku - LKA - Automatsko kočenje u nuždi s prepoznavanjem pješaka - Upozoritelj na sigurnosni ramzak - Sustav hitnog poziva | PKFB0Z | - | - | 770 KM | 770 KM |

Renault MEGANE

Cjenik opcija

| | | ZEN | INTENS | EDITION ONE | RS LINE |
|--|--------|-----|--------|-------------|----------|
| Paket ZIMA (5) - Grijanje upravljača - Prednja grijana sjedala | PKFB09 | - | - | 520 KM | - |
| Paket KOŽA - Kožne prevlake u crnoj boji - Grijanje upravljača - Prednja grijana sjedala - Sjedala s mogućnošću podešavanja na 6 načina s funkcijom memorije i masažom. Podesivi u lumbalnoj dijelu, s džepom na stražnjoj strani - Naslon stražnje klupe preklopiv u omjeru 1/3-2/3 s naslonom za ruke (+2 držača za piće) - Vozačev i suvozačev naslon za glavu podesiv po nagibu | PKFB10 | - | - | 2.800 KM | - |
| Paket NAVIGACIJA + - Kamera za vožnju unatrag - Head-up zaslon (električno preklopiv) - Multimedijiski 9,3" zaslon s navigacijom + DAB - 10" ekran u boji između mjerača s prikazom navigacije | PKFB0X | - | - | 1.400 KM | 1.400 KM |
| Paket NAVIGACIJA BOSE - Kamera za vožnju unatrag - Head-up zaslon (električno preklopiv) - Multimedijiski 9,3" zaslon s navigacijom, Radio BOSE, internet povezivost + DAB - 10" ekran u boji između mjerača s prikazom navigacije | PKFB0Y | - | - | 2.000 KM | 2.000 KM |
| Paket VOŽNJA PREMIUM (1) - Aktivni tempomat - Sustav za održavanje vozila u voznom traku - LKA - Sustav za pomoć na autocesti i u prometnim gužvama - Sustav za nadzor mrtvog kuta - Sustav za pomoć pri parkiranju 360° + Sustav za parkiranje Slobodne ruke (Easy Park Assist) - Automatsko kočenje u nuždi s prepoznavanjem pješaka - Upozoritelj na sigurnosni ramzak - Upozorenje na nadolazeći promet straga- Sustav hitnog poziva | PKFB1S | - | - | 1.300 KM | 1.300 KM |

Renault MEGANE

Cjenik opcija

| | | ZEN | INTENS | EDITION ONE | RS LINE |
|---|-----------------|----------|----------|-------------|----------|
| DIZAJN | | | | | |
| Električni panoramski krovni otvor (4) | PANOR | - | - | 1.400 KM | 1.400 KM |
| Presvlake od kože alkantara sa crvenim prošivima | CUIR09 | - | - | - | 1.500 KM |
| Aluminijski naplatci 17" Allium | ALU17 RDIF29 | - | - | 520 KM | - |
| Aluminijski naplatci 18" Hightek | ALU18 RDIF31 | - | - | 900 KM | - |
| Aluminijski naplatci 18" Magny Cours | ALU18 RDIF19 | - | - | - | 900 KM |
| Metalik boja | | 770 KM | 770 KM | 770 KM | 770 KM |
| Metalik boja - posebna | | 1.200 KM | 1.200 KM | 1.200 KM | 1.200 KM |
| SIGURNOST/UDOBNOST | | | | | |
| Sustav hitnog poziva | RCALL | 200 KM | P | P | P |
| Sustav za pomoć pri parkiranju 360° + Sustav za parkiranje Slobodne ruke (Easy Park Assist) (1) | ITPK7 | - | - | 250 KM/P | 250 KM/P |
| Grijanje prednjih sjedala | GRISJE | - | - | P | 520 KM |
| Mreža u prtljažnom prostoru (dostupno za Grandtour) | MREZA | - | - | 0 KM | 0 KM |
| DODATCI | | | | | |
| Rezervni kotač (6) | RSEC01 | 200 KM | 200 KM | 200 KM | 200 KM |
| Rezervni kotač za kraću upotrebu (7) | RSGALT | 150 KM | 150 KM | 150 KM | 150 KM |

Napomene

(1) Dostupno samo na TCe EDC i obavezno skupa s PKFBOY / PKFB0X

(2) Za verzije dCi 115 i TCe 115 nije dostupno

(3) Obavezno skupa sa PKFB0N

P = u paketu, - = ne može se naručiti

Renault MEGANE

Dizajn

| | | ZEN | INTENS | EDITION ONE | RS LINE |
|---|---------------|-----|--------|-------------|---------|
| PRESVLAKE | | | | | |
| Presvlake u tamno sivoj boji | DRAP09 | S | - | - | - |
| Presvlake u tamno sivoj boji INTENS | DRAP10 | - | S | - | - |
| Presvlake u tamno sivoj boji u kombinaciji tkanina - umjetna koža | DRAP15 | - | - | S | - |
| Presvlake RS Line | DRAP13 | - | - | - | S |
| Presvlake u crnoj koži | CUIR07 | - | - | O | - |
| Presvlake od alkantara kože sa crvenim prošivima | CUIR09 | - | - | - | O |
| UNUTRAŠNOST | | | | | |
| Crna unutrašnjost | HARM01 | S | S | S | S |
| BOJE KAROSERIJE | | | | | |
| OBIČNA BOJA | | | | | |
| Ledeno Bijela | OV369 | O | O | O | O |
| METALIK BOJA | | | | | |
| Smeđa Solar | TECNY | O | O | O | - |
| Crna Etoile | TEGNE | O | O | O | O |
| Siva Titanium | TEKPN | O | O | O | O |
| Siva Highland | TEKQA | O | O | O | O |
| Siva Baltique | TEKQD | O | O | O | - |
| Plava Cosmos | TERPR | O | O | O | O |
| METALIK BOJA - POSEBNA | | | | | |
| Crvena Flamme | TENNP | O | O | O | O |
| Perla Bijela | TEQNC | O | O | O | O |
| NAPLATCI | | | | | |
| Čelični naplatci 16" s ukrasnim pokrovima kotača Florida | RTOL16 RDIF03 | S | - | - | - |
| Ukrasni pokrovi kotača Flexwheel 16" | RTOL16 RDIF26 | - | S | - | - |
| Aluminijski naplatci 16" Celsius Silver | ALU16 RDIF24 | - | P | - | - |
| Aluminijski naplatci 16" Siva Impulse | ALU16 RDIF27 | - | - | S | - |
| Aluminijski naplatci 17" Monthlery | ALU17 RDIF35 | - | - | - | S |
| Aluminijski naplatci 17" Allium | ALU17 RDIF29 | - | - | O | - |
| Aluminijski naplatci 18" Hightek | ALU18 RDIF31 | - | - | O | - |
| Aluminijski naplatci 18" Magny Cours | ALU18 RDIF19 | - | - | - | O |

S = Serija O = Opcija - = Nije dostupno P = Paket



Čelični naplatci 16" s ukrasnim pokrovima kotača Florida



Ukrasni pokrovi kotača Flexwheel 16"



Aluminijski naplatci 16" Celsius Silver




Aluminijski naplatci 16" Siva Impulse



Aluminijski naplatci 17" Monthlery



Aluminijski naplatci 17" Allium



Aluminijski naplatci 18" Hightek



Aluminijski naplatci 18" Magny Cours

Tehničke karakteristike

| TIP MOTORA | H5H | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | TCe 140 FAP | | TCe 140 EDC FAP | | TCe 160 EDC FAP | |
| | Berline | Grandtour | Berline | Grandtour | Berline | Grandtour |
| Komercijalni naziv | Benzin | | Benzin | | Benzin | |
| EURO norma | Euro 6DFull | | | | | |
| Pogon | 2WD | | 2WD | | 2WD | |
| Pogon bregastih vratila | Lanac | | Lanac | | Lanac | |
| MOTOR | | | | | | |
| Opis | Aluminijski blok - 4 cilindara | | Aluminijski blok - 4 cilindara | | Aluminijski blok - 4 cilindara | |
| Obujam (cm ³) | 1332 | | 1332 | | 1332 | |
| Broj cilindara / ventila | 4 / 16 | | 4 / 16 | | 4 / 16 | |
| Najveća snaga kW (KS) pri brzini vrtnje (1/min) | 103 (140) / 4500 | | 103 (140) / 4500 | | 117 (160) / 5500 | |
| Najveći okretni moment (Nm) pri broju okretaja (o/min) | 260 / 1750 | | 240 / 1600 | | 240 / 1800 | |
| Sustav Stop & Start s prikupljanjem energije prilikom kočenja | DA | | DA | | DA | |
| MJENJAČ | | | | | | |
| Tip mjenjača | Ručni | | Automatski EDC s dvostrukom spojkom | | Automatski EDC s dvostrukom spojkom | |
| Broj stupnjeva prijenosa | 6 | | 7 | | 7 | |
| EFIKASNOST | | | | | | |
| Referentna aerodinamička površina SCx | 0,722 m ² | 0,722 m ² | 0,727 m ² | 0,727 m ² | 0,727 m ² | 0,727 m ² |
| Najveća brzina (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 400 m D.A. (s) | - | - | - | - | - | - |
| 1000 m od 0 (s) | 30,4 | 33 | 30,4 | 33 | 31,2 | 31,8 |
| 0 - 100 km/h (s) | 9,4 | 9,7 | 9 | 9,7 | 8,3 | 9,2 |
| Međuubrzanje : 80-120 km / h (s) u 4 / 5 stupnju | 7,7 / 10,2 | 8,1 / 10,6 | 8,2 | 8,5 | 7 | 7,6 / 10,1 |
| POTROŠNJA I EMISIJE | | | | | | |
| CO ₂ mješovita vožnja (g / km) - NEDC BT | 134 - 150 | 139-161 | 137-150 | 137-150 | 137 - 152 | 137 - 152 |
| Mješovita vožnja (l / 100km) - NEDC BT | 5,9-6,5 | 6,1-7,1 | 6,0-6,6 | 6,0-6,6 | 6,0-6,7 | 6,1-6,7 |
| Zapremnina spremnika (l) (GOM = 65L) | 50 | | | | | |
| CO (g/km) | 0,407 | 0,407 | 0,2477 | 0,2477 | 0,2806 | 0,2806 |
| THC (g/km) | 0,0212 | 0,0212 | 0,0161 | 0,0161 | 0,02519 | 0,02519 |
| NOx (g/km) | 0,0192 | 0,0192 | 0,0194 | 0,0194 | 0,05236 | 0,05236 |
| Emisija krutih čestica (g/km) | 0,00014 | 0,00014 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00029 | 0,00029 |
| Broj čestica (x 10 ¹¹) | 1,03 | 1,03 | 0,89 | 0,89 | 1,33 | 1,33 |
| SUSTAV ZA NADZOR POTROŠNJE | | | | | | |
| ECO mode | DA | | DA | | DA | |
| UPRAVLJAČKI MEHANIZAM | | | | | | |
| Tip upravljača | Električni servo | | Električni servo | | Električni servo | |
| Ø kruga okretanja (m) | 11,2 | 11,4 | 11,2 | 11,4 | 11,2 | 11,4 |
| KOČNICE | | | | | | |
| Sprijeđa: ventilirani diskovi (DV) (mm) | 280x24 φ54 | | 280x24 φ54 | | 280x24 φ54 | |
| Straga: puni diskovi (DP) (mm) | 260x8 φ34 | | 260x8 φ34 | | 260x8 φ34 | |
| Sustav aktivne pomoći pri kočenju u nuždi | DA | | DA | | DA | |
| Sustav za nadzor stabilnosti - ESP | DA | | DA | | DA | |
| GUME | | | | | | |
| Standardna dimenzija guma | 205/55R16 205/50R17 225/40R18 | | 205/55R16 205/50R17 225/40R18 | | 205/55R16 205/50R17 225/40R18 | |
| MASE (kg) | | | | | | |
| Masa praznog vozila (MVODM) min/max | 1231/1353 | 1287/1419 | 1231/1353 | 1287/1419 | 1259/1378 | 1315/1444 |
| Najveće dopušteno opterećenje (MMAC) | 1799 | 1859 | 1823 | 1882 | 1826 | 1882 |
| Najveća dopuštena ukupna nosivost (MMAC) | 3464 | 3581 | 3464 | 3581 | 3489 | 3606 |
| Najveća masa prikolice s kočnicama | 1650 | 1700 | 1650 | 1700 | 1650 | 1700 |
| Najveća masa prikolice bez kočnica | 650 | 680 | 650 | 680 | 665 | 695 |
| Najveće dopušteno opterećenje krova | 80 | | 80 | | 80 | |

- = nije još dostupno

Tehničke karakteristike

| TIP MOTORA | K9K | | | |
|--|--|---------------------|--|---------------------|
| | Blue dCi 115 | | Blue dCi 115 EDC | |
| | Berline | Grandtour | Berline | Grandtour |
| Komercijalni naziv | | | | |
| Gorivo | Dizel | | Dizel | |
| EURO norma | Euro 6DFull | | | |
| Pogon | 2WD | | 2WD | |
| Pogon bregastih vratila | Zupčasti remen | | Zupčasti remen | |
| MOTOR | | | | |
| Opis | Blok od lijevanog željeza - 4 cilindara | | Blok od lijevanog željeza - 4 cilindara | |
| Obujam (cm ³) | 1461 | | 1461 | |
| Broj cilindara / ventila | 4 / 8 | | 4 / 8 | |
| Najveća snaga kW (KS) pri brzini vrtnje (1/min) | 85 (115) / 3750 | | 85 (115) / 3750 | |
| Najveći okretni moment (Nm) pri broju okretaja (o/min) | 270 / 1750 | | 270 / 1750 | |
| Sustav Stop & Start s prikupljanjem energije prilikom kočenja | DA | | DA | |
| MJENJAČ | | | | |
| Tip mjenjača | Ručni | | Automatski EDC s dvostrukom spojkom | |
| Broj stupnjeva prijenosa | 6 | | 7 | |
| EFIKASNOST | | | | |
| Referentna aerodinamička površina SCx | 0,713 m ² | 0,702m ² | 0,713 m ² | 0,702m ² |
| Najveća brzina (km/h) | 190 | 193 | 192 | 194 |
| 400 m D.A. (s) | 18,1 | - | 17,7 | - |
| 1000 m od 0 (s) | 32,7 | 33,2 | 32 | 35,4 |
| 0 - 100 km/h (s) | 11,1 | 11,4 | 10,6 | 10,9 |
| Međubrzanje : 80-120 km / h (s) u 4 / 5 stupnju | 8/10,5 | 8,1/10,2 | 7,9 | 8,2 |
| POTROŠNJA I EMISIJE | | | | |
| CO ₂ mješovita vožnja (g / km) - NEDC BT | 117-129 | 117-129 | 120-128 | 120-128 |
| Mješovita vožnja (l / 100km) - NEDC BT | 4,5-4,9 | 4,5-4,9 | 4,8-5,1 | 4,8-5,1 |
| Zapremnina spremnika (l) (GOM = 65L) / Zapremnina spremnika AdBlue® (l) | 4 | | | |
| CO (g/km) | 0,03452 | 0,03452 | 0,02807 | 0,02807 |
| THC (g/km) | 0,01268 | 0,01268 | - | - |
| NO _x (g/km) | 0,03199 | 0,03199 | 0,02233 | 0,02233 |
| Emisija krutih čestica (g/km) | 0,00069 | 0,00069 | 0,0006 | 0,0006 |
| Broj čestica (x 10 ¹¹) | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| SUSTAV ZA NADZOR POTROŠNJE | | | | |
| ECO mode | DA | | DA | |
| UPRAVLJAČKI MEHANIZAM | | | | |
| Tip upravljača | Električni servo | | Električni servo | |
| Ø kruga okretanja (m) | 11,2 | 11,4 | 11,2 | 11,4 |
| KOČNICE | | | | |
| Sprijeđa: ventilirani diskovi (DV) (mm) | 280x24 φ54 | | 280x24 φ54 | |
| Straga: puni diskovi (DP) (mm) | 260x8 φ34 | | 260x8 φ34 | |
| Sustav aktivne pomoći pri kočenju u nuždi | DA | | DA | |
| Sustav za nadzor stabilnosti - ESP | DA | | DA | |
| GUME | | | | |
| Standardna dimenzija guma | 205/55R16 205/50R17 225/40R18 | | 205/55R16 205/50R17 225/40R18 | |
| MASE (kg) | | | | |
| Masa praznog vozila (MVODM) min/max | 1342/1531 | 1364/1482 | 1342/1531 | 1364/1482 |
| Najveće dopušteno opterećenje (MMAC) | 1883 | 1944 | 1910 | 1970 |
| Najveća dopuštena ukupna nosivost (MMAC) | 3548 | 3661 | 3576 | 3689 |
| Najveća masa prikolice s kočnicama | 1650 | 1700 | 1650 | 1700 |
| Najveća masa prikolice bez kočnica | 695 | 720 | 710 | 735 |
| Najveće dopušteno opterećenje krova | 80 | | 80 | |

- = nije još dostupno