



# MEGANE E-TECH

Vrijedi od: 1.5.2023



# MEGANE E-TECH

## Cjenik vozila

1.1.2023

KOD VERZIJE	KOMERCIJALNI NAZIV	Kapacitet baterije (kWh)	kW (KS)	Cijena za kupca s PDV-om
ZEN M J2 NE	equilibre EV40 96kW standard charge	40	96 (130)	75.600 KM
INT M J2 NE	techno EV40 96kW standard charge	40	96 (130)	80.300 KM
INT M J2 N	techno EV40 96kW boost charge	40	96 (130)	84.500 KM
INT M J1 L	techno EV60 160kW super charge	60	160 (220)	89.900 KM
2INT M J1 L	techno EV60 160kW optimum charge	60	160 (220)	93.500 KM
2PRE M J1 L	iconic EV60 160kW optimum charge	60	160 (220)	97.900 KM
2BUS M J2 L	evolution ER EV60 96kW optimum charge	60	96(130)	90.700 KM

Cjenik vrijedi do objave novog cjenika. GA ADRIATIC d.o.o. zadržava mogućnost promjene informacija navedenih u cjeniku. Sve cijene (MPC = maloprodajne cijene) su neobvezujuće i preporučenice. Opis opreme je neobvezujući i informativan. Za detaljnije informacije o cijenama i opremi obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.

GA ADRIATIC D.O.O., DIREKCIJA MARKETING



# MEGANE E-TECH

## Cjenik opcij i paketov

	KOD	OPOMBE	equilibre	evolution ER	techno	iconic
<b>VOŽNJA</b>						
paket advanced parking + driving assist - retrovizor s ugra enom kamerom - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprje avanje izlaska iz voznog traka u slu aju pretjecanja - sustav za pomo pri parkiranju sprijeda i straga - kamera 360° - aktivni tempomat - active driver assist - upozorenje na nadolaze i promet s bo nih strana - sistem za siguran izlaz putnika iz vozila	PCV12	(1) (2)	-	-	4.000 KM	4.000 KM
paket advanced driving assist - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprje avanje izlaska iz voznog traka u slu aju pretjecanja - aktivni tempomat - active driver assist - sistem za siguran izlaz putnika iz vozila	PCV16	(1) (3)	-	-	-	1.600 KM
paket advanced parking driving assist+ - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprje avanje izlaska iz voznog traka u slu aju pretjecanja - pomo pri prednjem, stražnjem i bo nom parkiranju - aktivni tempomat - active driver assist - sistem za siguran izlaz putnika iz vozila	PCV18	(1) (3)	-	-	2.000 KM	-
paket advanced parking driving assist evolution - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprje avanje izlaska iz voznog traka u slu aju pretjecanja - elektri no podesivi vanjski retrovizori s posebnim LED osvjetljenjem koje projicira Renaultov logo - pomo pri prednjem, stražnjem i bo nom parkiranju - aktivni tempomat - active driver assist - sistem za siguran izlaz putnika iz vozila	PCV20	(4)	-	2.400 €	-	-
paket agumented vision - retrovizor s ugra enom kamerom - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprje avanje izlaska iz voznog traka u slu aju pretjecanja -sustav za pomo pri parkiranju sprijeda i straga2u768/ - kamera 360° - upozorenje na nadolaze i promet s bo nih strana	PCV22	(2) (3)	-	-	3.000 KM	3.000 KM
paket winter - kožnati upravlja - grijana prednja sjedala - grijani upravlja - podesivo voza evo sjedalo + lumbalni dio	PCV64		1.100 €	-	-	-
paket winter evolution - kožnati upravlja - grijana prednja sjedala - grijani upravlja	PCV90		-	1.100 €	-	-
paket comfort - automatski klima-ure aj – dvozonski - senzor za kišu i automatsko uklju ivanje svjetala - 2xUSB C uti nice u stražnjem redu - središnji naslon za ruke s pretincem	PCV92		1.800 €	-	-	-
paket city - elektri no podesivi vanjski retrovizori s posebnim LED osvjetljenjem koje projicira Renaultov logo - pomo pri prednjem, stražnjem i bo nom parkiranju	PCV98		900 €	900 €	-	-
paket performance - toplinska pumpa - hla enje/grijanje pogonske baterije	PCV54	(6)	-	-	2.200 KM	-



<b>MULTIMEDIJA</b>						
sustav openR Link s 12" zaslonom i Harman Kardon audio sustavom , navigacijom i Google uslugama	NA448 SPADP		-	-	1.700 KM	-
<b>DIZAJN</b>						
20-in ni aluminijski naplatci Soren	RIM08 RAL20		2.000 €	-	-	-
18-in ni aluminijski naplatci elsinki	RIM03 RAL18		-	1.200 €	-	-
jednobojna karoserija	QPA\$369		0 €	0 €	0 KM	-
jednobojna karoserija - metalik	QPA\$GNE		1.200 €	1.200 €	1.200 KM	-
dvobojna karoserija - metalik	QPA\$XPA	(10)	-	-	2.000 KM	2.000 KM
sportski prednji odbojnik s letvicom po uzoru na F1 u	NOPXB	(7)	-	-	-	0 KM
<b>DODATCI</b>						
hla enje/grijanje pogonske baterije	BIHT0	(5) (8)	600 €	600 €	600 KM	-
toplinska pumpa	PRROP	(5) (8)	-	1.600 €	1.600 KM	1.600 KM
faktura za bateriju	TBI00	(9)	0 €	0 €	0 KM	0 KM

- (1)Nije mogu e u kombinaciji s paketom PCV22  
(2)Nije mogu e u kombinaciji s paketom PCV18  
(3)Nije mogu e u kombinaciji s paketom PCV12  
(4)Nije mogu e u kombinaciji s paketom PCV90  
(5)Nije mogu e pri odabiru verzije INT M J2 NE  
(6)Mogu e samo pri odabiru verzije INT M J1 L  
(7)Obavezna opcija pri odabiru boje BIXPA  
(8)Nije mogu e pri odabiru verzije ZEN M J2 NE  
(9)Obavezna opcija  
(10)Na razini opreme techno obavezno dodati 2BCOL



# MEGANE E-TECH

## Dizajn

UNUTRASNJOST	KOD	equilibre	evolution ER	techno	iconic
meke obloge armaturne ploče	HAR00	S	S	-	-
obloge armaturne ploče u imitaciji kože	HAR02	-	-	S	-
sive obloge armaturne ploče u imitaciji kože	HAR03	-	-	-	O
crne obloge armaturne ploče u imitaciji kože	HAR04	-	-	-	S

PRESVLAKE	KOD	equilibre	evolution ER	techno	iconic
siva tkanina od recikliranog materijala eva	CLS02	S	S	-	-
sive presvlake u kombinaciji reciklirane tkanine i kožnate presvlake crne boje titanium	LRS02	-	-	-	S
svijetlosive kožnate presvlake	LRS00	-	-	-	O

BOJE	KOD	equilibre	evolution ER	techno	iconic
<b>JEDNOBOJNA KAROSERIJA</b>					
ledeno bijela	369	O	O	O	-
<b>JEDNOBOJNA KAROSERIJA - BISERNA BOJA</b>					
siva rafale	KQJ	O	-	O	-
crna etoile	GNE	O	O	O	-
crvena flamme	NNP	O	-	O	-
siva schiste	KQG	O	O	O	-
plava night	RRE	O	-	O	-
<b>DVOBOJNA KAROSERIJA - METALIK</b>					
crvena flamme & crna etoile	XPA	-	-	O	O
ledeno bijela & crna etoile	XUF	-	-	O	O
siva schiste & crna etoile	YUY	-	-	O	O
siva rafale & crna etoile	YWU	-	-	O	O
plava night & crna etoile	YWW	-	-	O	O
crna etoile & siva schiste	YWX	-	-	O	O
ledeno bijela & siva schiste	YWY	-	-	O	-
plava night & siva schiste	YWZ	-	-	O	-

NAPLATCI	KOD	equilibre	evolution ER	techno	iconic
18-in ni eli ni naplatci sa dvobojnim pokrovima Terdam	RIM02	-	S	-	-
18-in ni aluminijski naplatci Elsinki	RIM03	-	O	-	-
18-in ni aluminijski naplatci Oston	RIM06	S	-	-	-
20-in ni aluminijski naplatci Soren	RIM08	O	-	S	-
20-in ni aluminijski naplatci Enos	RIM09	-	-	-	S



18-in ni eli ni naplatci sa dvobojnim pokrovima Terdam aero



18-in ni aluminijski naplatci Elsinki



18-in ni aluminijski naplatci Oston



20-in ni aluminijski naplatci soren



20-in ni aluminijski naplatci Enos



## MEGANE E-TECH

### Serijska oprema

#### Serijska oprema equilibre

##### SIGURNOST I POMO PRI VOŽNJI

sustav protiv blokiranja kota a – ABS  
 suvoza ev zra ni jastuk s mogu noš u isklju ivanja  
 tempomat i ograni iva brzine  
 automatsko ko enje u nuždi sa prepoznavo pješaka  
 sustav aktivnog ko enja u nuždi  
 snaga punjenja 7 kW (na punionici izmjeni nom strujom)  
 upozorenje na umor voza a  
 eco na in vožnje  
 sustav za nadzor stabilnosti vozila + sustav pomo i pri kretanju na uzbrdici  
 voza ev zra ni jastuk  
 upozorenje na sigurnosni razmak  
 sigurnosni pojasevi prednjih sjedala podesivi po visini  
 grijano stražnje staklo  
 ISOFIX pri vrsne to ke  
 sustav pomo i pri parkiranju straga  
 sustav za održavanje vozila u voznom traku i sprje avanje izlaska iz voznog traka  
 kabel za punjenje na javnim punionicama snage 7 kW  
 automatsko uklju ivanje svjetala  
 komande na upravlja u za upravljanje funkcijom regenerativnog ko enja  
 poziv u nuždi  
 komplet za popravak guma  
 tri sigurna pojasa na stražnjoj klupi  
 trito kovni stražnji središnji sigurnosni pojas  
 stražnja kamera  
 ru no podesiva vanjska osvrtna ogledala  
 elektri no podesiva i grijana vanjska osvrtna ogledala  
 voza ev i suvoza ev zra ni jastuk + zra ne zavjese sprijeda i straga  
 upozorenje na nezakop ane sigurnosne pojaseve za sva sjedala  
 prepoznavanje prometnih znakova s upozorenjem na prekora enje brzine  
 prepoznavanje prometnih znakova  
 zvu no upozorenje za pješake

##### UDOBNOST

ru ni klima-ure aj  
 upravlja s ru nim podešavanjem po visini i dubini  
 2 USB uti nice u prednjem redu  
 zaklju avanje stražnjih vrata i blokada otvaranja prozora  
 elektri no središnje zaklju avanje  
 renault kartica „Slobodne ruke“  
 voza evo sjedalo podesivo po visini  
 elektri no podizanje prednjih stakala – impulsno  
 stražnja klupa djeljiva u omjeru 1:3 – 2:3  
 elektri no podizanje stražnjih stakala – impulsno

#### Serijska oprema evolution ER

Dodatno na opremu equilibre

##### SIGURNOST I POMO PRI VOŽNJI

hla enje/grijanje pogonske baterije  
 snaga punjenja 22 kw (na punionici izmjeni nom strujom) / 130 kw (na punionici)  
 prilagodljiva led prednja svjetla  
 kabel za punjenje na javnim punionicama snage 22 kw  
 senzor za kišu i automatsko uklju ivanje svjetala  
 automatsko uklju ivanje/isklju ivanje dugih svjetala  
 prepoznavanje prometnih znakova s upozorenjem na prekora enje brzine

##### MULTIMEDIJA

sustav openR Link s 12" zaslonom i Arkamys Auditorium audio sustavom, navigacijom i  
 Google uslugama  
 beži no punjenje pametnog telefona

##### DIZAJN

jednobojna karoserija  
 svjetla za vožnju unatrag  
 ambijentalno osvijetljenje  
 vanjska ogledala u boji karoserije  
 vrsta presvlake – tkanina  
 led dnevna svjetla  
 prednja led svjetla za maglu  
 3. ko lono svjetlo  
 prednja svjetla Full Led Pure Vision  
 sportski prednji odbojnik s letvicom po uzoru na F1 u boji karoserije  
 presvlake – tkanina  
 svjetlosni potpis  
 18-in ni aluminijски naplatci  
 18-in ni aluminijски naplatci Oston  
 bo na svjetla  
 pokaziva i smjera na vanjskih ogledalima  
 obloga upravlja a u imitaciji kože  
 zatamnjena stakla

##### MULTIMEDIJA

Država Slovenia  
 mogu nost povezivanja na 4G mrežu  
 12-in ni informativni zaslon u boji s instrumentima i prikazom navigacije  
 multimedijски sustav openR Link s 12" zaslonom i audiosustavom Arkamys Auditorium s  
 funkcija povezivanja s aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™

#### Serijska oprema techno

Dodatno na opremu equilibre

##### SIGURNOST I POMO PRI VOŽNJI

prilagodljiva LED prednja svjetla  
 sustav multi-sense®  
 senzor za kišu i automatsko uklju ivanje svjetala  
 automatsko uklju ivanje/isklju ivanje dugih svjetala  
 samozatamnjuje e unutarnje osvrtno ogledalo

##### DIZAJN

dinami ni pokaziva i smjera  
 20-in ni aluminijски naplatci  
 20-in ni aluminijски naplatci Soren  
 shark antena  
 dodatno zatamnjena stražnja stakla

#### Serijska oprema iconic

Dodatno na opremu techno

##### SIGURNOST I POMO PRI VOŽNJI

hla enje/grijanje pogonske baterije  
 snaga punjenja 22 kW (na punionici izmjeni nom strujom) / 130 kW (na punionici)  
 pove ani doseg  
 pomo pri prednjem, stražnjem i bo nom parkiranju

##### MULTIMEDIJA

sustav openR Link s 12" zaslonom i Harman Kardon audio sustavom , navigacijom i  
 Google uslugama  
 tehni ka evolucija zvu nika - Harman Kardon

##### UDOBNOST

automatski klima-ure aj – dvozonski  
 2 USB uti nice u prednjem redu + 2 USB uti nice u stražnjem redu  
 elektri no podesivo suvoza evo sjedalo + lumbalni dio  
 grijana prednja sjedala  
 grijani upravlja  
 kožnati upravlja  
 filter zraka u unutrašnjosti  
 elektri no podesiva vanjska osvrtna ogledala s posebnim LED osvijetljenjem koje  
 središnji naslon za ruke s pretincem

##### MULTIMEDIJA

sustav openR Link s 12" zaslonom i Arkamys Auditorium audio sustavom, navigacijom i  
 Google uslugama  
 beži no punjenje pametnog telefona

##### DIZAJN

dvobojna karoserija  
 presvlake – imitacija kože  
 zlatni umetci na karoseriji  
 20-in ni aluminijски naplatci enos

##### UDOBNOST

elektri no podesiva i grijana prednja sjedala  
 kožnate presvlake



# MEGANE E-TECH

## Tehni ke karakteristike

Komercijalni naziv	EV40/96kW standard charge	EV40/96kW boost charge	EV60/160kW super charge	EV60/160kW optimum charge	EV60/96kW optimum charge
<b>MOTOR</b>					
Tip elektri nogu motora	sinkroni elektromotor				sinkroni elektromotor
Najve a snaga CEE (kW/PS) / pri okretajima (o/min)	96(130)/3954 do 11155		160(220)/5473 do 11689		96(130)/3954 do 11155
Najve i okretni moment CEE Nm / pri okretajima (o/min)	250/100 do 3311		300/100 do 4714		250/100 do 3311
Gorivo	elektri na energija				elektri na energija
Prijenos snage	automatski mjenja s reduktorom				automatski mjenja s reduktorom
Najve a brzina (km/h)	150		160		150
0-50 km/h - 0-80 km/h - 0-100 km/h (s)	4,4 - 10,0 - 6,9		3,5 - 7,4 - 4,4		4,4 - 10,5 - 7,1
<b>BATERIJA</b>					
EV40		EV60		EV60	
Tehnologija					
liji-ionska					
Ukupni napon (volt)					
352V					
Neto kapaciteta (kWh)					
40					
Masa baterije (kg)					
290 (+/-5)		394 (+/-5)		394 (+/-5)	
Punja - prilagodljiv jednofazno ili trofazno					
do AC7		do AC22 + DC85		do AC22 + DC130	
Vrijeme punjenja: Ku ankska ili nica (10 A)					
20h 49min		20h 49min		30h 28min	
3,7 kW - 16-A jednofazni Wallbox					
12h 12min		12h 12min		17h 51min	
7,4 kW - 32-A jednofazna stanica za punjenje					
6h 17min		6h 17min		9h 11min	
11kW - 16-A trofazna stanica za punjenje					
12h 12min		4h 23min		17h 51min	
22 kW - 32-A trofazna stanica za punjenje					
6h 17min		2h 10min		9h 10min	
130 kW - brzo punjenje					
-		1h 00min		1h 14min	
<b>POTROŠNJA I EMISIJE po normativu WLTP</b>					
CO2 (g/km) ***					
0					
Domet po WLTP ** (km)					
300		450		470	
Potrošnja po WLTP *** (Wh/km)					
15,8		16,1		15,5	
<b>UPRAVLJANJE</b>					
Servo upravlja					
da (elektri ni)				da (elektri ni)	
Krugla okretanja izme u plo nika (m)					
10,4					
Broj okretaja upravlja a					
2,3 obrata					
<b>OSOVINA</b>					
Tip prednje osovine					
Pseudo MacPherson/neovisna djeljiva os					
Tip stražnje osovine					
višetrakna podešiva osovina					
<b>NAPLACI I GUME</b>					
Standardni naplaci i gume 18"					
195/60 R18 (96)H, 6.50 J 18 - 38, 195/60 R18 (96)H, 7.00 J 18 - 34		195/60 R18 (96)H, 6.50 J 18 - 38, 195/60 R18 (96)H, 7.00 J 18 - 34		195/60 R18 (96)H, 6.50 J 18 - 38, 195/60 R18 (96)H, 7.00 J 18 - 34	
Standardni naplaci i gume 20"					
215/45 R20 (95)T, 7.00 J 20 - 34		215/45 R20 (95)T, 7.00 J 20 - 34		215/45 R20 (95)T, 7.00 J 20 - 34	
<b>KO NICE</b>					
ABS, ESP, ASR, EBA					
da					
Elektroni ka raspodjele sile ko enja					
da					
Sprjeda: ventilirani disk (promjer(mm))					
320x28					
Straga: ventilirani disk (promjer(mm))					
292x16					
Pauklina ko nica					
automatska elektri na					
<b>MASE (kg)</b>					
Masa praznog vozila					
1513		1541		1636	
Masa dopuštena nosivost vozila					
2017		2050		2158	
Masa a dopuštena nosivost vozila + prikolica					
2517		2550		3058	
Dopušteno optere enje na prednjoj / stražnjoj osovini					
504/450		509/450		522/450	
Masa a dopuštena masa prikolice s ko nicama					
500		500		900	
Masa a dopuštena masa prikolice bez ko nicama					
500		500		750	
Masa a dopuštena nosivost na krovu					
80		80		80	

Kao i kod drugih vozila, bez obzira na vrstu goriva, domet vožnje ovisi o mnogo imbenika: stilu vožnje, vrsti putovanja, brzini, vremenskim uvjetima itd. Dakle, nudimo niz ure aja za kontrolu baterije, koji se nalaze na armaturnoj plo i, osobito program za uštedu energije, koji pokazuje trenutnu potrošnju energije. Kako bi se optimizirao domet u najve oj mjeri iskoristite sustav regenerativnog ko enja za obnavljanje energije i eko opciju koriste i grijanje ili hla enje. Da bi se postigla željena temperatura u unutrašnjosti vozila može se upaliti klima ure aji koji može raditi kada se vozilo puni, pritom ne prazne i bateriju.

\* Ciklus vožnje WLTP - Običajno uključeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP ine tri razli ita vozna ciklusa za razli ite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od etiri dijela - niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvansgradsku vožnju te vožnju brzin cestama i autocestama.

\*\* Službeni domet se može smanjiti koriste i 17" naplatke.  
\*\*\* Službena potrošnja i emisija u skladu s važe im propisima. \*