



# MEGANE E-TECH

Vrijedi od: 1.1.2023



# MEGANE E-TECH

## Cjenik vozila

1.1.2023

KOD VERZIJE	KOMERCIJALNI NAZIV	Kapacitet baterije (kWh)	kW (KS)	Cijena za kupca s PDV-om
ZEN M J2 NE	equilibre EV40 96kW standard charge	40	96 (130)	75.600 KM
INT M J2 NE	techno EV40 96kW standard charge	40	96 (130)	80.300 KM
INT M J2 N	techno EV40 96kW boost charge	40	96 (130)	84.500 KM
INT M J1 L	techno EV60 160kW super charge	60	160 (220)	89.900 KM
2INT M J1 L	techno EV60 160kW optimum charge	60	160 (220)	93.500 KM
2PRE M J1 L	iconic EV60 160kW optimum charge	60	160 (220)	97.900 KM
2BUS M J2 L	evolution ER EV60 96kW optimum charge	60	96(130)	90.700 KM

**Cjenik vrijedi do objave novog cjenika. GUMA M d.o.o. zadržava mogućnost promjene informacija navedenih u cjeniku.**

Sve cijene su s PDV-om i neobvezujuće i preporučene. Opis opreme je neobvezujuć i informativan.

Za detaljnije informacije o cijenama i opremi obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.



# MEGANE E-TECH

## Cjenik opcij i paketov

	KOD	OPOMBE	equilibre	evolution ER	techno	iconic
<b>VOŽNJA</b>						
paket advanced parking + driving assist - retrovizor s ugrađenom kamerom - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja - sustav za pomoć pri parkiranju sprijeda i straga - kamera 360° - aktivni tempomat - active driver assist - upozorenje na nadolazeći promet s bočnih strana - sistem za siguran izlaz putnika iz vozila	PCV12	(1) (2)	-	-	4.000 KM	4.000 KM
paket advanced driving assist - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja - aktivni tempomat - active driver assist - sistem za siguran izlaz putnika iz vozila	PCV16	(1) (3)	-	-	-	1.600 KM
paket advanced parking driving assist+ - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja - pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju - aktivni tempomat - active driver assist - sistem za siguran izlaz putnika iz vozila	PCV18	(1) (3)	-	-	2.000 KM	-
paket advanced parking driving assist evolution - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja - električno podesivi vanjski retrovizori s posebnim LED osvjetljenjem koje projicira Renaultov logo - pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju - aktivni tempomat - active driver assist - sistem za siguran izlaz putnika iz vozila	PCV20	(4)	-	2.400 KM	-	-
paket augmented vision - retrovizor s ugrađenom kamerom - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja - sustav za pomoć pri parkiranju sprijeda i straga 2u768/ - kamera 360° - upozorenje na nadolazeći promet s bočnih strana	PCV22	(2) (3)	-	-	3.000 KM	3.000 KM
paket winter - kožnati upravljač - grijana prednja sjedala - grijani upravljač - podesivo vozačevo sjedalo + lumbalni dio	PCV64		1.100 KM	-	-	-
paket winter evolution - kožnati upravljač - grijana prednja sjedala - grijani upravljač	PCV90		-	1.100 KM	-	-
paket comfort - automatski klima-uređaj – dvozonski - senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala - 2xUSB C utičnice u stražnjem redu - središnji naslon za ruke s pretincem	PCV92		1.800 KM	-	-	-



paket city - električno podesivi vanjski retrovizori s posebnim LED osvjetljenjem koje projicira Renaultov logo - pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju	PCV98		900 KM	900 KM	-	-
paket performance - toplinska pumpa - hlađenje/grijanje pogonske baterije	PCV54	(6)	-	-	2.200 KM	-



<b>MULTIMEDIJA</b>						
sustav openR Link s 12" zaslonom i Harman Kardon audio sustavom , navigacijom i Google uslugama	NA448 SPADP		-	-	1.700 KM	-
<b>DIZAJN</b>						
20-inčni aluminijски naplatci Soren	RIM08 RAL20		2.000 KM	-	-	-
18-inčni aluminijски naplatci elsinki	RIM03 RAL18		-	1.200 KM	-	-
jednobojna karoserija	QPAŠ369		0 KM	0 KM	0 KM	-
jednobojna karoserija - metalik	QPAŠGNE		1.200 KM	1.200 KM	1.200 KM	-
dvobojna karoserija - metalik	QPAŠXPA	(10)	-	-	2.000 KM	2.000 KM
sportski prednji odbojnik s letvicom po uzoru na F1 u	NOPXB	(7)	-	-	-	0 KM
<b>DODATCI</b>						
hlađenje/grijanje pogonske baterije	BIHT0	(5) (8)	600 KM	600 KM	600 KM	-
toplinska pumpa	PRROP	(5) (8)	-	1.600 KM	1.600 KM	1.600 KM
faktura za bateriju	TBI00	(9)	0 KM	0 KM	0 KM	0 KM

- (1)Nije moguće u kombinaciji s paketom PCV22
- (2)Nije moguće u kombinaciji s paketom PCV18
- (3)Nije moguće u kombinaciji s paketom PCV12
- (4)Nije moguće u kombinaciji s paketom PCV90
- (5)Nije moguće pri odabiru verzije INT M J2 NE
- (6)Moguće samo pri odabiru verzije INT M J1 L
- (7)Obavezna opcija pri odabiru boje BIXPA
- (8)Nije moguće pri odabiru verzije ZEN M J2 NE
- (9)Obavezna opcija
- (10)Na razini opreme techno obavezno dodati 2BCOL



# MEGANE E-TECH

## Dizajn

UNUTRAŠNJOST	KOD	equilibre	evolution ER	techno	iconic
meke obloge armaturne ploče	HAR00	S	S	-	-
obloge armaturne ploče u imitaciji kože	HAR02	-	-	S	-
sive obloge armaturne ploče u imitaciji kože	HAR03	-	-	-	O
crne obloge armaturne ploče u imitaciji kože	HAR04	-	-	-	S

PRESVLAKE	KOD	equilibre	evolution ER	techno	iconic
siva tkanina od recikliranog materijala eva	CLS02	S	S	-	-
sive presvlake u kombinaciji reciklirane tkanine i	CLS03	-	-	S	-
kožnate presvlake crne boje titanium	LRS02	-	-	-	S
svjetlosive kožnate presvlake	LRS00	-	-	-	O

BOJE	KOD	equilibre	evolution ER	techno	iconic
<b>JEDNOBOJNA KAROSERIJA</b>					
ledeno bijela	369	O	O	O	-
<b>JEDNOBOJNA KAROSERIJA - BISERNA BOJA</b>					
siva rafale	KQJ	O	-	O	-
crna etoile	GNE	O	O	O	-
crvena flamme	NNP	O	-	O	-
siva schiste	KQG	O	O	O	-
plava night	RRE	O	-	O	-
<b>DVOBOJNA KAROSERIJA - METALIK</b>					
crvena flamme & crna etoile	XPA	-	-	O	O
ledeno bijela & crna etoile	XUF	-	-	O	O
siva schiste & crna etoile	YUY	-	-	O	O
siva rafale & crna etoile	YWU	-	-	O	O
plava night & crna etoile	YWW	-	-	O	O
crna etoile & siva schiste	YWX	-	-	O	O
ledeno bijela & siva schiste	YWY	-	-	O	-
plava night & siva schiste	YWZ	-	-	O	-

NAPLATCI	KOD	equilibre	evolution ER	techno	iconic
18-inčni čelični naplatci sa dvobojnimi pokrovi	RIM02	-	S	-	-
18-inčni aluminijski naplatci Elsinki	RIM03	-	O	-	-
18-inčni aluminijski naplatci Oston	RIM06	S	-	-	-
20-inčni aluminijski naplatci Soren	RIM08	O	-	S	-
20-inčni aluminijski naplatci Enos	RIM09	-	-	-	S



18-inčni čelični naplatci sa dvobojnimi pokrovi Terdam aéro



18-inčni aluminijski naplatci Elsinki



18-inčni aluminijski naplatci Oston



20-inčni aluminijski naplatci soren



20-inčni aluminijski naplatci Enos



## MEGANE E-TECH

### Serijska oprema

#### Serijska oprema equilibre

##### SIGURNOST I POMOĆ PRI VOŽNJI

sustav protiv blokiranja kotača – ABS  
suvozačev zračni jastuk s mogućnošću isključivanja  
tempomat i ograničivač brzine  
automatsko kočenje u nuždi sa prepoznavo pješaka  
sustav aktivnog kočenja u nuždi  
snaga punjenja 7 kW (na punionici izmjeničnom strujom)  
upozorenje na umor vozača  
eco način vožnje  
sustav za nadzor stabilnosti vozila + sustav pomoći pri kretanju na uzbrdici  
vozačev zračni jastuk  
upozorenje na sigurnosni razmak  
sigurnosni pojasevi prednjih sjedala podesivi po visini  
grijano stražnje staklo  
ISOFIX pričvrstne točke  
sustav pomoći pri parkiranju straga  
sustav za održavanje vozila u voznom traku i sprječavanje izlaska iz voznog traka  
kabel za punjenje na javnim punionicama snage 7 kW  
automatsko uključivanje svjetla  
komande na upravljaču za upravljanje funkcijom regenerativnog kočenja  
poziv u nuždi  
komplet za popravak guma  
tri sigurna pojasa na stražnjoj klupi  
tritočkovni stražnji središnji sigurnosni pojas  
stražnja kamera  
ručno podesiva vanjska osvrtna ogledala  
električno podesiva i grijana vanjska osvrtna ogledala  
vozačev i suvozačev zračni jastuk + zračne zavjese sprijeda i straga  
upozorenje na nezakopčane sigurnosne pojaseve za sva sjedala  
prepoznavanje prometnih znakova s upozorenjem na prekoračenje brzine  
prepoznavanje prometnih znakova  
zvučno upozorenje za pješake

##### UDOBNOST

ručni klima-uređaj  
upravljač s ručnim podešavanjem po visini i dubini  
2 USB utičnice u prednjem redu  
zaključavanje stražnjih vrata i blokada otvaranja prozora  
električno središnje zaključavanje  
renault kartica „Slobodne ruke“  
vozačevo sjedalo podesivo po visini  
električno podizanje prednjih stakala – impulsno  
stražnja klupa djeljiva u omjeru 1:3 – 2:3  
električno podizanje stražnjih stakala – impulsno

##### DIZAJN

jednobojna karoserija  
svjetla za vožnju unatrag  
ambijentalno osvjetljenje  
vanjska ogledala u boji karoserije  
vrsta presvlake – tkanina  
led dnevna svjetla  
prednja led svjetla za maglu  
3. kočiono svjetlo  
prednja svjetla Full Led Pure Vision  
sportski prednji odbojnik s letvicom po uzoru na F1 u boji karoserije  
presvlake – tkanina  
svjetlosni potpis  
18-inčni aluminijски naplatci  
18-inčni aluminijски naplatci Oston  
bočna svjetla  
pokazivači smjera na vanjskih ogledalima  
obloga upravljača u imitaciji kože  
zatamnjena stakla

##### MULTIMEDIJA

Država Slovenia  
mogućnost povezivanja na 4G mrežu  
12-inčni informativni zaslon u boji s instrumentima i prikazom navigacije  
multimedijски sustav openR Link s 12" zaslonom i audiosustavom Arkamys Auditorium  
funkcija povezivanja s aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™



### Serijska oprema evolution ER

Dodatno na opremu equilibre

#### SIGURNOST I POMOĆ PRI VOŽNJI

hlađenje/grijanje pogonske baterije  
snaga punjenja 22 kw (na punionici izmjeničnom strujom) / 130 kw (na punionici prilagodljiva led prednja svjetla  
kabel za punjenje na javnim punionicama snage 22 kw  
senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala  
automatsko uključivanje/isključivanje dugih svjetala  
prepoznavanje prometnih znakova s upozorenjem na prekoračenje brzine

#### MULTIMEDIJA

sustav openR Link s 12" zaslonom i Arkamys Auditorium audio sustavom, navigacijom i Google uslugama  
bežično punjenje pametnog telefona

#### DIZAJN

18-inčni ukrasni poklopci čeličnih naplatka  
18-inčni čelični naplatci

#### UDOBNOST

automatski klima-uređaj – dvozonski  
2 usb utičnice u prednjem redu + 2 usb utičnice u stražnjem redu  
podesivo vozačevo sjedalo + lumbalni dio  
filter zraka u unutrašnjosti  
središnji naslon za ruke s pretincem

### Serijska oprema techno

Dodatno na opremu equilibre

#### SIGURNOST I POMOĆ PRI VOŽNJI

prilagodljiva LED prednja svjetla  
sustav multi-sense®  
senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala  
automatsko uključivanje/isključivanje dugih svjetala  
samozatamnjujuće unutarnje osvrtno ogledalo

#### DIZAJN

dinamični pokazivači smjera  
20-inčni aluminijски naplatci  
20-inčni aluminijски naplatci Soren  
shark antena  
dodatno zatamnjena stražnja stakla

#### UDOBNOST

automatski klima-uređaj – dvozonski  
2 USB utičnice u prednjem redu + 2 USB utičnice u stražnjem redu  
električno podesivo suvozačevo sjedalo + lumbalni dio  
grijana prednja sjedala  
grijani upravljač  
kožnati upravljač  
filter zraka u unutrašnjosti  
električno podesiva vanjska osvrtna ogledala s posebnim LED osvjetljenjem koje središnji naslon za ruke s pretincem

#### MULTIMEDIJA

sustav openR Link s 12" zaslonom i Arkamys Auditorium audio sustavom, navigacijom i Google uslugama  
bežično punjenje pametnog telefona

### Serijska oprema iconic

Dodatno na opremu techno

#### SIGURNOST I POMOĆ PRI VOŽNJI

hlađenje/grijanje pogonske baterije  
snaga punjenja 22 kW (na punionici izmjeničnom strujom) / 130 kW (na punionici povećani doseg  
pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju

#### MULTIMEDIJA

sustav openR Link s 12" zaslonom i Harman Kardon audio sustavom, navigacijom i Google uslugama  
tehnička evolucija zvučnika - Harman Kardon

#### DIZAJN

dvobojna karoserija  
presvlake – imitacija kože  
zlatni umetci na karoseriji  
20-inčni aluminijски naplatci enos

#### UDOBNOST

električno podesiva i grijana prednja sjedala  
kožnate presvlake





# MEGANE E-TECH

## Tehničke karakteristike

Komercijalni naziv	EV40/96kW standard charge	EV40/96kW boost charge	EV60/160kW super charge	EV60/160kW optimum charge	EV60/96kW optimum charge
<b>MOTOR</b>					*evolution ER
Tip električnoga motora	sinkroni elektromotor				sinkroni elektromotor
Najveća snaga CEE kW(KS) / pri okretajima (o/min)	96(130)/3954 do 11155		160(220)/5473 do 11689		96(130)/3954 do 11155
Najveći okretni moment CEE Nm / pri okretajima (o/min)	250/100 do 3311		300/100 do 4714		250/100 do 3311
Gorivo	električna energija				električna energija
Prijenos snage	automatski mjenjač s reduktorom				automatski mjenjač s reduktorom
Najveća brzina (km/h)	150		160		150
0-50 km/h - 0-80 km/h - 0-100 km/h (s)	4,4 - 10,0 - 6,9		3,5 - 7,4 - 4,4		4,4 - 10,5 - 7,1
<b>BATERIJA</b>					<b>EV60</b>
Tehnologija	litij-ionska				litij-ionska
Ukupan napon (volt)	352V				352V
Neto kapaciteta (kWh)	40		60		60
Masa baterije (kg)	290 (+/-5)		394 (+/-5)		394 (+/-5)
Punjač, prilagodljiv jednofazno ili trofazno	do AC7	do AC22 + DC85	do AC7 + DC130	do AC22 + DC130	do AC22 + DC130
Vrijeme punjenja: Kućanska utičnica (10 A)	20h 49min	20h 49min	30h 28min	30h 28min	30h 28min
3,7 kW : 16-A jednofazni Wallbox	12h 12min	12h 12min	17h 51min	17h 51min	17h 51min
7,4 kW : 32-A jednofazna stanica za punjenje	6h 17min	6h 17min	9h 11min	9h 11min	9h 11min
11kW : 16-A trofazna stanica za punjenje	12h 12min	4h 23min	17h 51min	6h 25min	6h 25min
22 kW : 32-A trofazna stanica za punjenje	6h 17min	2h 10min	9h 11min	3h 10min	3h 10min
130 kW : brzo punjenje	-	1h 00min	1h 14min	1h 14min	1h 14min
<b>POTROŠNJA I EMISIJE po normativu WLTP</b>					
CO2 (g/km) ***	0				0
Domet po WLTP ** (km)	300		450		470
Potrošnja po WLTP *** (Wh/km)	15,8		16,1		15,5
<b>UPRAVLJANJE</b>					
Servo upravljač	da (električni)				da (električni)
Kruga okretanja između pločnika (m)	10,4				10,4
Broj okretaja upravljača	2,3 obrata				2,3 obrata
<b>OSOVINA</b>					
Tip prednje osovine	Pseudo MacPherson/neovisna djeljiva os				Pseudo MacPherson/neovisna djeljiva os
Tip stražnje osovine	višeraka podesiva osovina				višeraka podesiva osovina
<b>NAPLATOCI I GUME</b>					
Standardni naplatoci i gume 18"	195/60 R18 (96)H, 6.50 J 18 - 38,195/60 R18 (96)H, 7.00 J 18 - 34				195/60 R18 (96)H, 6.50 J 18 - 38,195/60 R18 (96)H, 7.00 J 18 - 34
Standardni naplatoci i gume 20"	215/45 R20 (95)T, 7.00 J 20 - 34				/
<b>KOČNICE</b>					
ABS, ESP, ASR, EBA	da				da
Elektronička raspodjela sile kočenja	da				da
Sprjeda: ventilirani disk (promjer(mm))	320x28				320x28
Straga: ventilirani disk (promjer(mm))	292x16				292x16
Parkirna kočnica	automatska električna				automatska električna
<b>MASE (kg)</b>					
Masa praznoga vozila	1513	1541	1636	1636	1624
Najveća dopuštena nosivost vozila	2017	2050	2158	2158	2116
Najveća dopuštena nosivost vozila + prikolice	2517	2550	3058	3058	2616
Dopušteno opterećenje na prednjoj / stražnjoj osovini	504/450	509/450	522/450	522/450	492/450
Najveća dopuštena masa prikolice s kočnicama	500	500	900	900	500
Najveća dopuštena masa prikolice bez kočnicama	500	500	750	750	500
Najveća dopuštena nosivost na krovu	80	80	80	80	80



Kao i kod drugih vozila, bez obzira na vrstu goriva, domet vožnje ovisi o mnogo čimbenika: stilu vožnje, vrsti putovanja, brzini, vremenskim uvjetima itd. Dakle, nudimo niz uređaja za kontrolu baterije, koji se nalaze na armaturnoj ploči, osobito program za uštedu energije, koji pokazuje trenutnu potrošnju energije. Kako bi se optimizirao domet u najvećoj mogućoj mjeri iskoristite sustav regenerativnog kočenja za obnavljanje energije i eko opciju koristeći grijanje ili hlađenje. Da bi se postigla željena temperatura u unutrašnjosti vozila može se upaliti klima uređaj koji može raditi kada se vozilo puni, pritom ne prazneći bateriju.

\* Ciklus vožnje WLTP – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela – niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju te vožnju brzim cestama i autocestama.

\*\* Službeni domet se može smanjiti koristeći 17" naplatke.

\*\*\* Službena potrošnja i emisija u skladu s važećim propisima. "