



RENAULT TWINGO - 2W3, 2WE

Vrijedi od: 01/08/2023



CJENIK

SERIJSKA I OPCIJSKA OPREMA
TEHNIČKI PODACI



cjenik vozila

01/08/2023

Benzinski motor						
razina opreme	motor	koda verzije	gorivo	CO2 (g/km)	kW (KS)	Cjena za kupca s PDV-om
equilibre	SCe 65	E2W MKM 6U X	Benzin	115-121	48 (65)	29.900 KM

Električni motor						
razina opreme	motor	koda verzije	gorivo	CO2 (g/km)	kW (KS)	Cjena za kupca s PDV-om
equilibre	equilibre R80	E2W A1E C1 X	Elektrika	270	60 (82)	51.500 KM
techno	techno R80	E3W A1E C1 X	Elektrika	270	60 (82)	53.000 KM
Urban Night	Urban Night R80	IMW A1E C1 X	Elektrika	270	60 (82)	54.800 KM

Produžena garancija	
5 godina ili 100.000 km	500 KM

Cjenik vrijedi do objave novog cjenika. GUMA M d.o.o. zadržava mogućnost promjene informacija navedenih u cjeniku.

Sve cijene su s PDV-om i neobvezujuće i preporučene. Opis opreme je neobvezujuć i informativan.

Za detaljnije informacije o cijenama i opremi obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.



paketi i opcijnska oprema

PAKETI TWINGO	opombe	koda	equilibre	techno	Urban Night
Paket SIGURNOST Regulator i ograničivač brzine Upozorenje za napuštanje vozne trake		PCV96	400 KM	-	-
PAKETI TWINGO ELECTRIC	opombe	koda	equilibre	techno	Urban Night
Paket SIGURNOST Regulator i ograničivač brzine Upozorenje za napuštanje vozne trake		PCV76	400 KM	-	-
Paket UDOBNOST Prednja svjetla za maglu sa osvetljenjem u zavoju Grijana prednja sjedala		PCV56	-	400 KM	-
Paket OSVJETLENJE Prednja svjetla za maglu sa osvetljenjem u zavoju		PCV64	-	-	300 KM
Kućni kabel za punjenje		CABD01	600 KM	600 KM	600 KM
OPCIJE TWINGO I TWINGO ELECTRIC	opombe	koda	equilibre	techno	Urban Night
Sustav za pomoć pri parkiranju straga		RDAR01	320 KM	-	-
Grijana prednja sjedala		SGACHA	360 KM	-	360 KM
Upozorenje za napuštanje vozne trake		DLIGMA	-	320 KM	-
dizajn					
Aluminijski naplatci 16" Monega		RDIF54 RALU16	-	-	-
Platneni krov		TOTOIL	-	1.600 KM	1.600 KM
boje					
Nemetalik boja - posebna (besplatno)			0 KM	0 KM	0 KM
Nemetalik boja - posebna			0 KM	460 KM	-
Metalik boja			500 KM	900 KM	900 KM
Metalik boja - posebna			900 KM	1.100 KM	1.100 KM



dizajn notranjosti in zunanosti

unutrašnjost	opombe	koda	equilibre	techno	Urban Night
Unutrašnjost crne boje		HARM01	S	S	S
presvlake	opombe	koda	equilibre	techno	Urban Night
Tamne presvlake sa svijetlim rubovima		DRAP02	S	-	-
Presvlake u kombinaciji kože i tkanine u crnoj boji		TICUI6	-	S	-
Presvlake u kombinaciji kože i tkanine u crnoj boji sa žutim prošivima		TICUI7	-	O	-
Presvlake u kombinaciji kože i tkanine u crnoj boji s crvenim prošivima		TICUI8	-	O	-
Presvlake u kombinaciji kože i tkanine u crnoj i bijeloj boji Urban Night		TICUI2	-	-	S
boje karoserije					
jednostruka boja - posebna (besplatno)					
Plava Pill		OVRPP	O	O	-
jednostruka boja - posebna					
Žuta Mango		OVEQD	O	O	-
metalik boja					
Crna Etoile		TEGNE	O	O	O
Siva Cosmic		TEKPE	O	O	O
metalik boja - posebna					
Crvena Flamme		TENNP	O	O	-
Biserno Bijela		TEQNY	O	O	O



Plava Pill



Žuta Mango



Crna Etoile



Siva Cosmic



Crvena Flamme



Biserno Bijela



dizajn notranjosti in zunanjosti

naplatci	opombe	koda	equilibre	techno	Urban Night
Čelični naplatci 15" + ukrasni pokrovi kotača Vegas		RDIF08	S	-	-
Aluminijski naplatci 15" Altana		RDIF24	-	S	-
Aluminijski naplatci 16" Monega		RDIF54	-	O	-
Aluminijski naplatci 16" Urban Night		RDIF64	-	-	S

S = Serija O = Opcija P = V paketu - = Nije dostupno

(1) Bezplatna boja na verziji "URBAN NIGHT"



Čelični naplatci 15" + ukrasni pokrovi kotača Vegas



Aluminijski naplatci 15" Altana



Aluminijski naplatci 16" Monega



Aluminijski naplatci 16" Urban Night



personalizacija

PERSONALIZACIJA TWINGO ELECTRIC	opombe	koda	equilibre	techno	Urban Night
Velike ukrasne naljepnice crne boje	(1)	PERB21	-	-	600 KM
Velike ukrasne naljepnice bijele boje	(1)	PERB22	-	-	600 KM
Male ukrasne naljepnice bijele boje		PERB24	-	-	0 KM

PERSONALIZACIJA TWINGO IN TWINGO ELECTRIC	opombe	koda	equilibre	techno	Urban Night
Paket LOOK UNUTRAŠNJOST - Crna		PERP02	-	300 KM	-
Armaturna ploča, obrozu zračnika i upravljač u crnoj boji					
Paket LOOK UNUTRAŠNJOST - Crna		PCV82	400 KM	-	-
Volanski obroč in ročica menjalnika v usnju					
Presvlake u kombinaciji kože i tkanine u crnoj boji sa žutim prošivima	(2)	TICUI7	0 KM	0 KM	0 KM
Presvlake u kombinaciji kože i tkanine u crnoj boji s crvenim prošivima	(2)	TICUI8	-	100 KM	-

(1) Nije dostupno sa TOTOIL (platneni krov)

(2) Obavezno s opcijom PERP02



serijska oprema Twingo

equilibre

vožnja i sigurnost

Sustav protiv blokiranja kotača - ABS
Sustav za nadzor stabilnosti vozila - ESP
Pomoć pri kretanju na uzbrdici - HAS
Sustav protiv proklizavanja pogonskih kotača - ASR
Sustav za pomoć pri naglom kočenju - AFU
Zaključavanje upravljača
Fiksni sigurnosni pojasevi sprijeda
Upozorenje za neprihvaćene sigurnosne pojase sprijeda
Stražnja sjedala sa sustavom ISOFIX
Putno računalo
Sustav za indirektan nadzor tlaka u gumama
Spremnik za gorivo 35 litara
Sustav Stop&Start
Bočni zračni jastuci za vozača i suvozača
Ograničivač brzine
Grijano stražnje staklo
Naslona za glavu stražaa

udobnost

Automatski klima uređaj
Električno podesiva i grijana vanjska osvrtna ogledala
Vozačevo sjedalo podesivo po visini, preklopiv naslon suvozačevoa sjedala
Djeljiva stražnja klupa 1/2 - 1/2
Senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala
2x sklopivi ključ za daljinsko otključavanje i pokretanje vozila
Volan od tvrde pjene
Električni podizači prednjih stakala
Upravljač podesiv po visini

dizajn

Tonirana stakla
Vanjska osvrtna ogledala u crnoj boji
Stražnji spoiler
Bočna zaštita karoserije u crnoj boji
Haložena prednja svjetla
Čelični naplatci 15" + ukrasni pokrovi kotača Veas
Kvake prednjih vrata u boji karoserije
Pretinac ispred suvozača
Pretinac ispod središnje konzole s USB priključkom
LED dnevna svjetla

multimedija

Multimedijski sustav EASY LINK s 7" ekranom osjetljivim na dodir, s funkcijama Bluetooth, MP3, USB, DAB
Komande radija pri upravljaču
Analožni mjerac brzine
Bežična povezivost telefona putem Apple CarPlay i AndroidAuto

dodatci

Kit za popravak gume



serijska oprema Twinqo Electric

equilibre

vožnja i sigurnost

Sustav protiv blokiranja kotača - ABS
Sustav za nadzor stabilnosti vozila - ESP
Pomoć pri kretanju na uzbrdici - HAS
Sustav protiv proklizavanja pogonskih kotača - ASR
Sustav za pomoć pri naqlom koćenju - AFU
Servo upravljač
Ograničivač brzine
Grijano stražnje staklo
Centralno zaključavanje
Fiksni sigurnosni pojasevi sprijeda
Putno računalo
Naslona za glavu straqa
Sustav za indirektan nadzor tlaka u gumama
Bočni zračni jastuci za vozača i suvozača
Upozorenje za neprihvaćene sigurnosne pojase sprijeda
Stražnja sjedala sa sustavom ISOFIX
Brzo punjenje baterije AC22
Kapacitet baterije 22 kWh
Zvučno upozorenje za pešake

udobnost

Automatski klima uređaj
Električno podesiva i grijana vanjska osvrtna oqledala
Vozačevo sjedalo podesivo po visini, preklopiv naslon suvozačevoq sjedala
Djeljiva stražnja klupa 1/2 - 1/2
Senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala
2x sklopivi ključ za daljinsko otključavanje i pokretanje vozila
Volan od tvrde pjene
Električni podizači prednjih stakala
Upravljač podesiv po visini

dizajn

Tonirana stakla
Vanjska osvrtna oqledala u crnoj boji
Stražnji spoiler
Bočna zaštita karoserije u crnoj boji
Haloqena prednja svjetla
Čelični naplatci 15" + ukrasni pokrovi kotača Veqas
Kvake prednjih vrata u boji karoserije
Pretinac ispred suvozača
Pretinac ispod središnje konzole s USB priključkom
LED dnevna svjetla

multimedija

Multimedijski sistem EASY LINK z 18cm (7") zaslonom na dotik, s funkcijama Bluetooth, MP3, USB, DAB
Upravljalnik radija ob volanu
Analoqni merilnik hitrosti
Brezžično zrcaljenje telefona preko Apple CarPlay i AndroidAuto

dodatci

Kabel za punjenje
Kit za popravak gume



techno (dodano na equilibre)

vožnja i sigurnost

Regulator i ograničivač brzine
Sustav za pomoć pri parkiranju stražnja + kamera

udobnost

Upravljač i ručica mjenjača presvučeni kožom
Električni podizači prednjih stakala-impulzni kod vozača

dizajn

Zatamnjena stražnja stakla
Aluminijski naplatci 15" Altana
Bočna zaštita karoserije u boji karoserije
Pretinac Flexi-Case u stražnjim vratima
Pretinac pod stražnjim sjedalima "Flexi-case"
Bočna ukrasna traka

multimedija

Multimedijski sustav EASY LINK 7" zaslonom na dodir, navigacijom
i funkcijama Bluetooth, MP3, USB, DAB

Urban Night (dodano na techno)

vožnja i sigurnost

Upozorenje za zapuštanje vozne trake

dizajn

Naljepnice u unutrašnjosti Urban Night
Aluminijski naplatci 16" Urban Night
Male ukrasne naljepnice crne boje
Elementi na armaturi bijele boje

multimedija

Multimedijski sustav EASY LINK 7" zaslonom na dodir, navigacijom
s funkcijama Bluetooth, MP3, USB, DAB i nizkotonac
Bežično punjenje mobilnog telefona



Renault TWINGO i TWINGO E-TECH ELECTRIC

Tehničke karakteristike	
SCe 65 - BENZINSKI	
POGON	
Gorivo	Eurosuper
Depolucijska norma	Euro 6d Full
Pogon	Na stražnje kotače
MOTOR	
Zapremnina (cm ³)	998
Broj cilindara / ventila	3 / 12
Najveća snaga kW (KS) pri broju okretaja (o/min)	48 (65) pri 6250
Najveći zakretni moment (Nm) pri br.okretaja (o/min)	95 pri 4000
Vrsta ubrizgavanja	Atmosfersko / sekvencionalno višetočkovno
Stop & Start sustav	Da
MJENJAČ	
Vrsta mjenjača	Ručni 5-stupanjski
UPRAVLJAČ	
Servo	Električni varijabilni servo
Ø kruga okretanja (m)	8,75 / 9,09
Broj okreta upravljača	3,9 okretaja
NAPLATCI I GUME	
Naplatci 15"	Sprijeda : 165/65 R15
	Straga : 185/60 R15
Naplatci 16"	Sprijeda : 185/50 R16
	Straga : 205/45 R16
PERFORMANSE	
Najveća brzina (km/h)	158
0 - 100 km/h (s)	15,1
POTROŠNJA I EMISIJE PO NORMATIVU WLTP*	
Mješovita vožnja (l/100 km)	5,1-5,3
Emisija CO ₂ (g/km)	115-121
CO (g/km)	0,2252
THC (g/km)	0,0183
NO _x (g/km)	0,0219
NMHC (g/km)	0,017
SPREMNIK ZA GORIVO	
Zapremnina (litara)	35
KOČNICE	
ABS, ESP, ASR, EBA	Da
Elektronička raspodjele sile kočenja	Da
Sprijeda: ventilirani disk (promjer(mm))	Ø 259x12
Straga: bubanj (promjer("))	203 (8")
Parkirna kočnica	Ručna
MASA (kg)	
Masa praznog vozila	981
Nosivost	350
Najveće dopušteno opterećenje	1331
Najveća dopuštena ukupna nosivost	1331
Najveće dopušteno opterećenje krova	60
Najveća masa prikolice bez/s kočnicama	Nije dozvoljena



*U jesen 2017. ispitni postupak za mjerenje potrošnje goriva NEDC zamijenjen je globalno usklađenim postupkom za osobna i laka vozila WLTP (eng. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Potonji u usporedbi s protokolom NEDC pruža realističnije podatke o potrošnji goriva u dinamičnijim parametrima ispitivanja. Brzine su tijekom ispitivanja po WLTP protokolu veće, temperaturni raspon je širi i u obzir se uzima sva oprema vozila. To osigurava rezultate koji mnogo bolje odgovaraju emisijama u svakodnevnoj vožnji.

Iako ti realističniji uvjeti ispitivanja ukazuju na veću potrošnju goriva i emisija, to u biti ne utječe na stvarnu potrošnju goriva. Radi se samo o tome da novi protokol bolje odražava stvarne uvjete u vožnji i kao takav je vjerodostojniji od starog standarda NEDC, koji je uveden u 80-im godinama prošlog stoljeća. Drugim riječima: norma WLTP zapravo ne mijenja stvarnu učinkovitost i potrošnju.



Renault TWINGO i TWINGO E-TECH ELECTRIC

R80 - ELEKTRIČNI

MOTOR	
Tip električnoga motora	Sinkroni
Najveća snaga CEE kW(KS) / pri okretajima (o/min)	60 (82) / od 3.590 do 11.450
Snaga u 30 min (kW)	31
Najveći okretni moment CEE Nm / pri br. okretaja (o/min)	160 / od 500 do 3.590
Gorivo	električna energija
Prijenos snage	Automatski mjenjač s reduktorom
BATERIJA	
Tehnologija	Litij-ionska
Ukupan napon (volt)	400
Neto kapacitet (kWh)	21,3
Masa baterije (kg)	165
PUNJENJE	
Punjač, prilagodljiv jednofazno ili trofazno	2 do 22 kW
Vrijeme punjenja: kućna utičnica (10 A)	13 sati i 30 minuta
3 kW : 16-A jednofazni Wallbox	8 sati
7 kW : 32-A jednofazna stanica za punjenje	4 sati
11kW : 16-A trofazna stanica za punjenje	2 sati i 10 minuta
22 kW : 32-A trofazna stanica za punjenje	63 minuta
EFIKASNOST	
Najveća brzina (km/h)	135
0-50 km/h - 0-80 km/h - 0-100 km/h (s)	4,2 / 11,2 / 12,6
POTROŠNJA I DOMET PO NORMATIVU WLTP*	
Dometa po WLTP* (km)	190
Dometa po WLTP* - gradski ciklus (km)	270
Potrošnja po WLTP* (Wh/km)	163
UPRAVLJANJE	
Servo upravljač	Da (električni)
Kruga okretanja između pločnika (m)	8,75
Broj okretaja upravljača	3,93
NAPLATCI I GUME	
Naplatci 15"	Sprijeda : 165/65 R15
	Straga : 185/60 R15
Naplatci 16"	Sprijeda : 185/50 R16
	Straga : 205/45 R16
KOČNICE	
ABS, ESP, ASR, EBA	Da
Elektronička raspodjele sile kočenja	Da
Sprijeda: ventilirani disk (promjer(mm))	Ø 260x12
Straga: bubanj (promjer("))	228 (9")
Parkirna kočnica	Ručna
MASA (kg)	
Masa praznog vozila	1112
Nosivost	416
Najveće dopušteno opterećenje	1528
Najveća dopuštena ukupna nosivost	1528
Najveće dopušteno opterećenje krova	60
Najveća masa prikolice bez/s kočnicama	Nije dozvoljena



*U jesen 2017. ispitni postupak za mjerenje potrošnje goriva NEDC zamijenjen je globalno usklađenim postupkom za osobna i laka vozila WLTP (eng. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Potonji u usporedbi s protokolom NEDC pruža realističnije podatke o potrošnji goriva u dinamičnijim parametrima ispitivanja. Brzine su tijekom ispitivanja po WLTP protokolu veće, temperaturni raspon je širi i u obzir se uzima sva oprema vozila. To osigurava rezultate koji mnogo bolje odgovaraju emisijama u svakodnevnoj vožnji.

Iako ti realističniji uvjeti ispitivanja ukazuju na veću potrošnju goriva i emisija, to u biti ne utječe na stvarnu potrošnju goriva. Radi se samo o tome da novi protokol bolje odražava stvarne uvjete u vožnji i kao takav je vjerodostojniji od starog standarda NEDC, koji je uveden u 80-im godinama prošlog stoljeća. Drugim riječima: norma WLTP zapravo ne mijenja stvarnu učinkovitost i potrošnju.