



# RENAULT CAPTUR PH2 - CP1

Vrijedi od: 01/07/2024

**CJENIK**

**SERIJSKA I OPCIJSKA OPREMA  
TEHNIČKI PODACI**





## cjenik vozila

01/07/2024

nivo opreme	motor	kod verzije	gorivo	CO2 (g/km)	kW (KS)	Cijena za kupca s PDV-om
evolution	TCe 90	X2BM6H6 6WS	Benzin	132-142	67 (91)	40.500 KM
	ECO-G 100	X2BMTH6 6WS	Benzin + plin	116-126	74 (100)	41.500 KM
	E-Tech full hybrid 145	X2BN4HH 6WY	Benzin + struja	104-112	105 (143)	53.200 KM
techno	TCe 90	X3BM6H6 6WS	Benzin	132-142	67 (91)	42.200 KM
	mild hybrid 140	X3BN0H6 6WS	Benzin	116-126	103 (140)	45.500 KM
	mild hybrid 160 EDC	X3BN1H7 6WS	Benzin	129-137	116 (160)	49.000 KM
	E-Tech full hybrid 145	X3BN4HH 6WY	Benzin + struja	104-112	105 (143)	55.500 KM
esprit Alpine	mild hybrid 160 EDC	X4AN1H7 6WS	Benzin	129-137	116 (160)	52.300 KM
	E-Tech full hybrid 145	X4AN4HH 6WY	Benzin + struja	104-112	105 (143)	58.900 KM
PRODUŽENA GARANCIJA - 5 godina / 100.000 km				1.000 KM		

Cjenik vrijedi do objave novog cjenika. GUMA M d.o.o. zadržava mogućnost promjene informacija navedenih u cjeniku.

Sve cijene su s PDV-om i neobvezujuće i preporučene. Opis opreme je neobvezujuć i informativan.

Za detaljnije informacije o cijenama i opremi obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.

GUMA M d.o.o.



serijska oprema

## evolution

### sigurnost i vožnja

sistem za pomoć pri naglom kočenju - BAS  
sistem protiv blokiranja kotača - ABS  
sigurnosni sistem esp i pomoć pri kretanju na uzbrdici HAS  
ISOFIX sistem za pričvršćivanje dječjih sjedala na sjedalima sprijeda i straga  
sistem za poziv u nuždi  
automatsko kočenje u nuždi s prepoznavanjem pješaka i biciklista  
sistem kontrole umora i nepažnje vozača  
regulator i limitator brzine  
sistem za održavanje vozila u voznom traku i sprječavanje izlaska iz voznog traka  
inteligentno upozorenje na prekoračenje brzine s prepoznavanjem prometnih znakova  
upozoritelj za održavanje sigurnosnog razmaka  
gumb za postavljanje ADAS sistema  
prednji zračni jastuci za vozača i suvozača  
bočni zračni jastuci sprijeda i sigurnosna zavjesa na strani s + z  
mogućnost isključenja prednjeg suvozačevog zračnog jastuka  
prednji sigurnosni pojasevi podesivi po visini  
tritočkovni stražnji sigurnosni pojasi  
tri naslona za glavu straga podesiva po visini  
upozoritelj za nezakopčane sigurnosne pojaseve (na svim sjedalima)  
zaključavanje otvaranje stražnjih prozora i stražnjih vrata  
filter ventilacije putničkog prostora  
funkcija način vožnje ECO  
indikator promjene stupnja prijenosa (za verzije s ručnim mjenjačem)  
električno podesivi i grijani vanjski retrovizori - ručno sklopivi  
centralno zaključavanje s daljinskim upravljanjem  
automatsko uključivanje kratkih svjetala  
sistem indirektno kontrole tlaka u gumama  
pomoć pri stražnjem parkiranju  
kamera za vožnju unatrag  
2 svjetla za vožnju unatrag  
treće kočiono svjetlo  
sklopjivi ključ za otključavanje/zaključavanje i pokretanje vozila  
renault kartica slobodne ruke (odnosi se samo na hibridnu verziju)  
vozilo sukladno s GSR2 uredbom

### dizajn

ukrasni pokrovi kotača 17" Nymphaea  
jednobojna karoserija  
full LED svjetla sprijeda i straga  
dnevna svjetla sa svjetlosnim potpisom u "diamond shape" u braniku  
bočni led pokazivači smjera na vanjskim osvrtnim ogledalima  
vanjska ogledala u crnoj boji  
shark antena  
vanjske ručice na vratima u boji karoserije  
tonirana stakla  
osvjetljenje putničkog prostora sprijeda i straga

### udobnost

ručno zatamnjeno unutarnje osvrtno ogledalo  
ručni klima-uređaj  
upravljač i ručica mjenjača presvučeni su mekim materijalima  
vozačevo sjedalo podesivo po visini  
središnja konzola s naslonom za ruke  
električni podizači stakala sprijeda - impulsno  
električni podizači stakala straga - impulsno  
preklopiv naslon stražnje klupe u omjeru 1/3 - 2/3  
grijano stražnje staklo

### multimedija

sistem openR link 10,4" s Akramys Classic ozvučenjem  
7-inčni informativni zaslon s instrumentima u boji ispred vozača  
veza connectivity za povezane usluge s vozilom

### dodaci

set za popravak gume



## serijska oprema

### techno (dodatno na evolution)

#### sigurnost i vožnja

renault kartica slobodne ruke  
električno podesiva i grijana vanjska osvrtna ogledala - električno sklopiva  
sistem Multi-Sense®  
automatska parkirna kočnica s funkcijom Auto Hold  
senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala  
polugice za mijenjanje brzina na upravljaču (za verzije s EDC mjenjačem)

#### udobnost

automatski klima-uređaj  
vozačevo i suvozačevo sjedalo podesivo po visini

#### dizajn

alumijski naplatci 18" Black Hole  
premium full LED svjetla straga  
LED osvjetljenje putničkog prostora sprijeda i straga  
samozatamnjujuće unutarnje osvrtno ogledalo  
dodatno zatamnjena stražnja stakla

#### multimedija

bežično punjenje mobilnog telefona

#### dodaci

uzdignuto dno prtljažnog prostora (u nivou s sklopljenim stražnjim sjedalima)

### esprit Alpine (dodatno na techno)

#### sigurnost i vožnja

adaptivni tempomat s funkcijom Stop&Go  
pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju

#### dizajn

alumijski naplatci 19" Elixir  
dvobojna karoserija  
alpski vanjski dizajn s kromiranim dodacima u crnoj boji  
vanjska ogledala u boji krova  
dizajn interijera s alpskim dodacima  
LED osvjetljenje ogledala u sjenilu

#### udobnost

samozatamnjujuće osvrtno ogledalo bez ruba  
uzdignuta središnja konzola s naslonom za ruke  
upravljač i ručica mjenjača presvučeni imitacijom kože  
grijani upravljač

#### multimedija

sistem openR link 10,4" s Akramys Classic ozvučenjem, navigaciju i storitvami Google  
10" informacijski zaslon u boji s mjeračima i prikazom navigacije  
kartografija europe



paketi i opcijska oprema

vožnja i udobnost	napomene	kod	evolution	techno	esprit Alpine
<b>paket KLIMA</b> automatski klima-uređaj senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala		PKJB53	1.000 KM	-	-
<b>paket ZIMA</b> grijana prednja sjedala grijani upravljač	(1) (2)	PCV94	-	800 KM	-
<b>paket ZIMA</b> grijana prednja sjedala električno podesivo vozačevo sjedalo		PKJB35	-	-	800 KM
<b>paket SIGURNOST</b> upozorenje na mrtvi kut i sprječavanje napuštanja trake pri pretjecanju sistem upozorjenja u vožnji unatrag (približavanje vozila s lijeve i desne strane) sistem za siguran izlazak putnika iz vozila	(3)	PCV32	-	1.000 KM	-
<b>paket VOŽNJA</b> adaptivni tempomat s funkcijom Stop&Go uzdignuta središnja konzola s naslonom za ruke	(2) (4) (5)	PCJ08	-	600 KM	-
<b>paket VOŽNJA &amp; SIGURNOST</b> sistem za pomoć u vožnji na autocesti i u prometnim gužvama (ACC, Lane Centering Assist) upozorenje na mrtvi kut i sprječavanje napuštanja trake pri pretjecanju sistem upozorjenja u vožnji unatrag (približavanje vozila s lijeve i desne strane) sistem za siguran izlazak putnika iz vozila	(5) (6) (7)	PKEXEC	-	1.600 KM	1.600 KM
<b>paket PARKIRANJE 360°</b> pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju & sistem automatskog parkiranja parkirna kamera s 360° pogledom		PCJ0A	-	-	1.200 KM
<b>parkirna kamera s 360° pogledom</b>	(3) (8)	AVCAM	-	1.100 KM	-
<b>upravljač i ručica mjenjača presvučeni imitacijom kože</b>	(9)	VLCUIR	-	200 KM	-

(1) na verziji 160 EDC obvezno u vezi s paketom PCJ08

(2) obvezno zajedno s VLCUIR

(3) dostupno samo na verzijama s ručnim mjenjačem

(4) na verziji 160 EDC obvezno u vezi s paketom PCV94

(5) dostupno samo na verzijama s automatskim mjenjačem

(6) na verziji 160 EDC obvezno u vezi s paketi PCV94 i PCJ08

(7) na hibridnoj verziji, obvezno u vezi s paketom PCJ08

(8) dostupno samo u kombinaciji s paketom PCJ06

(9) dostupno samo u kombinaciji s paketom PCV94 ili PCJ08



multimedija	napomene	kod	evolution	techno	esprit Alpine
<b>paket NAVIGACIJA &amp; PARKIRANJE</b> sistem openR link 10,4" s Akramys Auditorium ozvučenjem, navigaciju i Google usluge 10" informacijski zaslon u boji s mjeračima i prikazom navigacije kartografija europa pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju		PCJ06	1.700 KM	1.700 KM	-
<b>paket HARMAN/KARDON &amp; PARKIRANJE 360°</b> openR link sistem 26,4 cm (10,4") s navigacijom i Google usluge 10" informacijski zaslon u boji s mjeračima i prikazom navigacije kartografija europa parkirna kamera s 360° pogledom pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju & sistem automatskog parkiranja	(5)	PCV38 PRCRA	-	3.000 KM	-
<b>paket HARMAN/KARDON</b> openR link sistem 26,4 cm (10,4") s navigacijom i Google usluge premium zvučni sistem HARMAN/KARDON™		NA494 PRCRA	-	-	1.200 KM
<b>dodatci</b>					
<b>paket REZERVNI KOTAČ</b> rezervni kotač samnjenih dimenzija uzdignuto dno prtljažnog prostora (u nivou s sklopljenim stražnjim sjedalima)	(12)	PCK86	600 KM	-	-
<b>rezervni kotač samnjenih dimenzija</b>		RSGALT	-	300 KM	300 KM
<b>uzdužni nosači na krovu</b>	(10)	BARLON	500 KM	500 KM	500 KM
<b>električni panoramski krovni otvor</b>	(11)	TOPAN ECLHB4	-	1.800 KM	1.800 KM

(10) nije dostupno u kombinaciji s TOPAN

(11) nije dostupno u kombinaciji s BARLON

(12) nije dostupno na LPG verziji



unutrašnjost	napomene	kod	evolution	techno	esprit Alpine
svijetla unutrašnjost (nebo u sivoj boji, A, B i C stupovi u crnoj boji)		HARM01	S	S	S
<b>presvlake</b>					
reljefna crna i siva tkanina s šavovima u plavoj boji Assault		DRAP21	S	-	-
reljefna siva tkanina iz bioloških izvora sa šavovima u žutoj boji Faunny		DRAP22	-	S	-
presvlake u djelomičnoj umjetnoj koži i plavim šavovima Madama s oznakama Esprit Alpine		SIMI01	-	-	S
<b>naplatci</b>					
ukrasni pokrovi kotača 17" Nymphaea		RDIF02	S	-	-
alumijski naplatci 18" Black Hole		RDIF30	-	S	-
alumijski naplatci 19" Elixir		RDIF33	-	-	S

S = Serija O = Opcija P = U paketu - = Nije dostupno



ukrasni pokrovi kotača 17"  
Nymphaea



alumijski naplatci 18"  
Black Hole



alumijski naplatci 19"  
Elixir



boje karoserije	napomene	kod	evolution	techno	esprit Alpine
<b>jednobojna karoserija</b>					
crvena Flame	<b>GRATIS</b>	TENNP	1.000 KM	1.000 KM	1.000 KM
crna Etoile		TEGNE	1.000 KM	1.000 KM	1.000 KM
siva Cassiopee		TEKNG	1.000 KM	1.000 KM	1.000 KM
siva Schiste		TEQOJ	1.000 KM	1.000 KM	1.000 KM
biserno bijela		TEQNC	1.000 KM	1.000 KM	1.000 KM
plava Iron		TERQH	1.000 KM	1.000 KM	1.000 KM
<b>dvobojna karoserija</b>					
crvena Flame & crna Etoile		BIXPA	1.400 KM	1.400 KM	1.000 KM
siva Cassiopee & crna Etoile		BIXNK	1.400 KM	1.400 KM	1.000 KM
siva Rafale & crna Etoile		BIYWU	1.400 KM	1.400 KM	1.000 KM
biserno bijela & Crna Etoile		BIXUI	1.400 KM	1.400 KM	1.000 KM
plava Iron & Crna Etoile		BIYNM	1.400 KM	1.400 KM	1.000 KM
crna Etoile & siva Highland		BIYNW	1.400 KM	1.400 KM	1.000 KM
siva Cassiopee & siva Highland		BIYNV	1.400 KM	1.400 KM	1.000 KM
siva Rafale & siva Highland		BIYYR	1.400 KM	1.400 KM	1.000 KM
biserno bijela & siva Highland		BIYNU	1.400 KM	1.400 KM	1.000 KM
plava Iron & siva Highland		BIYPB	1.400 KM	1.400 KM	1.000 KM
crna Etoile & sivo-bež Champagne		BIYYL	1.400 KM	1.400 KM	-
siva Cassiopee & sivo-bež Champagne		BIYYK	1.400 KM	1.400 KM	-
siva Rafale & sivo-bež Champagne		BIYYN	1.400 KM	1.400 KM	-
biserno bijela & sivo-bež Champagne		BIYYP	1.400 KM	1.400 KM	-

S = Serija O = Opcija P = U paketu - = Nije dostupno



biserno bijela



siva Cassiopee



crvena Flame



crna Etoile



siva Schiste



plava Iron





#### tehnički podaci

TIP MOTORA KOMERCIALNI NAZIV	H4D		H5H		H4M	
	TCe 90	Eco-G 100	mild hybrid 140	mild hybrid 160 EDC	E-Tech full hybrid 145	
Gorivo	Benzin	Benzin + LPG	Benzin		Benzin	Struja
EURO norma	Euro6D-Full				Euro6D-Full	
Pogon	Prednji pogon				Prednji pogon	
Pogon bregaste osovine	Lanac				Lenac	-
<b>MOTOR</b>						
Tip motora	Turbo punjač				Atmosferski	-
Vrsta ubrizgavanja goriva	Indirektno ubrizgavanje		Direktno ubrizgavanje		Indirektno ubrizgavanje	-
Obujam (cm3)	999	999	1333	1333	1598	-
Provrt x hod (mm)	72,2 x 81,3	72,2 x 81,3	72,2 x 81,34	72,2 x 81,34	78 x 83,6	-
Broj cilindara / ventila	3 / 12	3 / 12	4 / 16	4 / 16	4 / 16	-
Najveća snaga kW (KS) pri brzini vrtnje (l/min)	67 (91) / 4500 - 5000	74 (100) / 4600 - 5000	103 (140) / 4500 - 6000	116 (158) / 5500	69 (94) / 5600	E-Motor: 36 (49) HSG: 15 (20)
Najveći okretni moment (Nm)/broj okretaja (o/min)	160 / 2100 - 3750	170 / 2000 - 3500	260 / 1750 - 3500	270 / 1800 - 3750	149 / 3600	E-Motor: 250 HSG: 50
Sustav Stop & Start s prikupljanjem energije	DA				DA	
<b>MJENJAČ</b>						
Tip mjenjača	Ručni		Automatski EDC		Automatski	
Broj stupnjeva prijenosa	6		7		Multi-mode	
<b>POTROŠNJA GORIVA</b>						
CO <sub>2</sub> mješovita vožnja (g / km)	Podatci još nisu dostupni.					
Mješovita vožnja (l / 100km)						
CO (g/km)						
THC (g/km)						
NOx (g/km)						
Emisija krutih čestica (g/km)						
Broj čestica (x 10 <sup>11</sup> )						
Spremnik za gorivo	48	48 benzin+40 LPG	48		48	

- = podaci nisu dostupni

\*U jesen 2017. ispitni postupak za mjerenje potrošnje goriva NEDC zamijenjen je globalno usklađenim postupkom za osobna i laka vozila WLTP (eng. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Potonji u usporedbi s protokolom NEDC pruža realističnije podatke o potrošnji goriva u dinamičnijim parametrima ispitivanja. Brzine su tijekom ispitivanja po WLTP protokolu veće, temperaturni raspon je širi i u obzir se uzima sva oprema vozila. To osigurava rezultate koji mnogo bolje odgovaraju emisijama u svakodnevnoj vožnji.

Iako ti realističniji uvjeti ispitivanja ukazuju na veću potrošnju goriva i emisija, to u biti ne utječe na stvarnu potrošnju goriva. Radi se samo o tome da novi protokol bolje odražava stvarne uvjete u vožnji i kao takav je vjerodostojniji od starog standarda NEDC, koji je uveden u 80-im godinama prošlog stoljeća. Drugim riječima: norma WLTP zapravo ne mijenja stvarnu učinkovitost i potrošnju.

Ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>) najvažniji je staklenički plin koji uzrokuje globalno zatopljenje. Emisije onečišćujućih tvari u vanjski zrak iz prometa značajno doprinose pogoršanju kvalitete vanjskog zraka. Posebno pridonose pretjerano povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM10 i PM2,5 te dušikovih oksida.



## tehnički podaci

EFIKASNOST	TCe 90	Eco-G 100	mild hybrid 140	mild hybrid 160 EDC	E-Tech full hybrid 145
Koeficijent otpora zraka SCx	0,775 - 0,821 m <sup>2</sup>				0,781 m <sup>2</sup>
Najveća brzina (km/h)	168	173	196	204	170
400 m D.A. (s)	19,7	19,0	17,5	16,3	17,9
1000 m od 0 (s)	36,1	34,6	31,6	29,5	32,6
0 - 100 km/h (s)	14,3	13,0	10,3	8,5	10,6
Međuubrzanje (s): 80-120 km/h u 4/5 stupnju prijenosa	11,8 / 15,2	9,9 / 13,6	7,2 / 9,8	6,5	8
UPRAVLJAČKI MEHANIZAM					
Tip	električni variabilni servo				električni variabilni servo
Ø kruga okretanja (m)	11,1				11,1
KOČNICE					
Sprijeđa: ventilirani diskovi (DV) (mm)	Ø 280 x 24				Ø 296 x 26
Straga: puni diskovi (DP) (mm)	T9" / Ø 260				T9" / Ø 260
Sustav aktivne pomoći pri kočenju u nuždi	DA				DA
Sustav za nadzor stabilnosti - ESP	DA				DA
GUME					
Standardna dimenzija guma	215/60 R17 215/55 R18 225/45 R19				215/60 R17 215/55 R18 225/45 R19
BATERIJA					
Tehnologija	-				Litij-ionska
Neto kapacitet (kWh)	-				0,13
Ukupni napon	-				12 V
Težina (kg)	-				39
MASE (kg)					
Masa praznog vozila (MVODM)	1218	1279	1266	1298	1370
Nosivost (CU)	447 - 512	450/496	450 - 514	478 - 532	453 - 530
Najveće dopušteno opterećenje (MMAC)	1730	1775	1780	1830	1900
Najveća dopuštena ukupna nosivost (MTR)	2930	2975	2980	3030	2650
Najveća masa prikolice s kočnicama	1200	1200	1200	1200	750
Najveća masa prikolice bez kočnica	645	675	670	685	720
Najveće dopušteno opterećenje krova	80				80

- = podaci nisu dostupni