



# **RENAULT MEGANE E-TECH - ZO1**

**Vrijedi od: 01/09/2024**

**CJENIK**

**SERIJSKA I OPCIJSKA OPREMA  
TEHNIČKI PODACI**





## cjenik vozila

1.9.2024

razina opreme	motor	kod verzije	gorivo	opseg WLTP (km)	kW (KS)	Cijena za kupca s PDV-om
equilibre	E-Tech Electric 130 Urban range	EVO G J2 N	struja	320	96 (131)	75.700 KM
	E-Tech Electric 130 Comfort range	EVO G J2 L	struja	480	96 (131)	84.300 KM
techno	E-Tech Electric 220 Comfort range	TEC G J1 L	struja	480	160 (218)	87.800 KM
iconic	E-Tech Electric 220 Comfort range	ICO G J1 L	struja	480	160 (218)	93.500 KM

Ojenik vrijedi do objave novog cjenika. GUMA M d.o.o. zadržava mogućnost promjene informacija navedenih u cjeniku.

Sve cijene su s PDV-om i neobvezujuće i preporučene. Opis opreme je neobvezujuć i informativan.

Za detaljnije informacije o cijenama i opremi obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.

GUMA M d.o.o.



## serijska oprema

### equilibre

#### sigurnost i vožnja

sistem aktivnog kočenja u nuždi  
adaptivni tempomat s funkcijom Stop&Go  
sistem protiv blokiranja kotača – ABS  
električno središnje zaključavanje  
električno podesiva i grijana vanjska osvrtna ogledala  
svjetla za vožnju unatrag  
zadnja led svjetla za maglu  
pokazivače smjera u bočnim retrovizorima  
sigurnosni pojasevi prednjih sjedala podesivi po visini  
vozačev i suvozačev zračni jastuk  
neizravni sistem kontrole tlaka u gumama  
pokazivači smjera na vanjskih ogledalima  
bočni zračni jastuci + zavjesa  
prednja svjetla Full Led Pure Vision  
sistem za nadzor stabilnosti vozila + sistem pomoći pri kretanju na uzbrdici  
senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala  
kabel za punjenje na javnim punionicama snage 7 kW  
renault kartica „Slobodne ruke“  
zaključavanje stražnjih vrata i blokada otvaranja prozora  
upravljač s ručnim podešavanjem po visini i dubini  
3. kočiono svjetlo  
upozorenje na nezakopčane sigurnosne pojaseve za sva sjedala  
tritočkovni stražnji središnji sigurnosni pojas  
ISOFIX pričvrstne točke  
sistem za održavanje vozila u voznom traku i sprječavanje izlaska iz voznoq traka  
poziv u nuždi  
eco način vožnje  
sistem pomoći pri parkiranju straqa  
sistem kontrole umora i nepažnje vozača  
inteligentna pomoć pri kontroli brzine  
upozorenje na sigurnosni razmak  
zvučno upozorenje za pješake  
stražnja kamera  
toplinska pumpa (ne vrijedi za bateriju od 40 kWh)  
hlađenje/grijanje poqonske baterije (ne vrijedi za bateriju od 40 kWh)

### techno

#### sigurnost i vožnja

električno podesiva vanjska osvrtna ogledala s posebnim LED osvjetljenjem koje projicira Renaultov logo  
prilagodljiva LED prednja svjetla  
komande na upravljaču za upravljanje funkcijom regenerativnog kočenja  
sistem multi-sense®  
automatsko uključivanje/isključivanje duqih svjetala  
dinamični pokazivači smjera

#### udobnost

samozatamnjujuće unutarnje osvrtno ogledalo  
središnji naslon za ruke s pretincem

### iconic

#### dizajn

20-inčni aluminijski naplatci Enos  
dvobojna karoserija  
stropna obloqa u tamnoj boji  
zlatni detalji na karoseriji

#### dizajn

zatamnjena stakla  
stropna obloqa u svijetloj boji  
vrsta presvlake – tkanina  
presvlake u svojoj tkanini  
vanjska ogledala u crnoj boji  
18-inčni aluminijski naplatci Oston  
shark antena  
led dnevna svjetla  
jednobojna karoserija  
svjetlosni potpis  
sportski prednji odbojnik s letvicom po uzoru na F1 u boji karoserije

#### udobnost

automatski klima-uređaj – dvozonski  
grijano stražnje staklo  
naslon za glavu na svim stražnjim sjedalima  
vozačevo sjedalo podesivo po visini  
stražnja klupa djeljiva u omjeru 1:3 – 2:3  
obloqa upravljača u imitaciji kože  
ručno zatamnivanje unutrašnjeg retrovizora  
električno podizanje prednjih stakala – impulsno  
električno podizanje stražnjih stakala – impulsno  
ambijentalno osvjetljenje

#### multimedija

multimedijski sistem openR Link s 9" ekranom i audiosistemom Arkamys Classic s 4 zvučnika  
2 USB utičnice u prednjem redu  
12-inčni informativni ekran u boji s instrumentima  
funkcija povezivanja s aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™

#### dotaci

komplet za popravak guma

#### dizajn

dotatno zatamnjena stražnja stakla  
stropna obloqa u svojoj boji  
vanjska ogledala u crnoj boji  
20-inčni aluminijski naplatci Soren  
presvlake u svijetloj djelomičnoj umjetnoj koži

#### multimedija

sistem openR Link s 12" ekranom i Arkamys Auditorium audio sistemom, navigacijom i Google uslugama  
2 USB utičnice u prednjem redu + 2 USB utičnice u stražnjem redu  
bežično punjenje pametnog telefona

#### sigurnost i vožnja

pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju

#### multimedija

sistem openR Link s 12" ekranom i Harman Kardon audio sistemom, navigacijom i Google uslugama



## paketi i opcijnska oprema

vožnja i udobnost	napomene	kod	equilibre	techno	iconic
<b>paket winter comfort</b> grijana prednja sjedala grijani upravljač podesivo vozačevo sjedalo + lumbalni dio		PCU52	1.500 KM	-	-
<b>paket winter comfort</b> grijana prednja sjedala električno podesivo suvozačevo sjedalo + lumbalni dio	(1)	PCV48	-	1.200 KM	-
<b>paket city</b> električno podesiva vanjska osvrtna ogledala s posebnim LED osvjetljenjem koje projicira Renaultov logo pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju		PCV98	1.300 KM	-	-
<b>paket Advanced Driving Assist techno</b> upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju active driver assist sistem za siguran izlaz putnika iz vozila	(1) (2)	PCU0Q	-	2.000 KM	-
<b>paket Augmented Vision &amp; Advanced Driving Assist</b> retrovizor s ugrađenom kamerom upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja kamera 360° active driver assist upozorenje na nadolazeći promet s bočnih strana i automatsko kočenje kod vožnje nazad sistem za siguran izlaz putnika iz vozila sustav za pomoć pri parkiranju sprijeda, straga i od strane; automatsko parkiranje vozila	(1) (3)	PCU22	-	4.000 KM	4.000 KM
<b>pack advanced driving assist</b> upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja active driver assist sistem za siguran izlaz putnika iz vozila		PCU0S	-	-	2.000 KM
<b>paket fast charging (EV40)</b> toplinska pumpa hlađenje/grijanje pogonske baterije kabel za punjenje na javnim punionicama snage 22 kW snaga punjenja 22 kW (na punionici izmjeničnom strujom) / 85 kW (na punionici istosmjernom strujom)		PCU40	4.000 KM	-	-
<b>paket fast charging (EV60)</b> kabel za punjenje na javnim punionicama snage 22 kW snaga punjenja 22 kW (na punionici izmjeničnom strujom) / 130 kW (na punionici istosmjernom strujom)		PCU42	4.000 KM	4.000 KM	4.000 KM
<b>kabel za punjenje na kućanskim utičnicama - standardni</b>		M2CA0	800 KM	800 KM	800 KM
<b>grijani upravljač</b>	(4)	HTSW0	-	0 KM	-



paketi i opcijnska oprema

multimedija	napomene	kod	equilibre	techno	iconic
<b>paket navigacija</b> sustav openR Link s 12" zaslonom, navigacijom i Google uslugama bežično punjenje pametnog telefona	(5)	PCU20	<b>2.000 KM</b>	-	-
<b>paket Harman Kardon®</b> sustav openR Link s 12" zaslonom i Harman Kardon audio sustavom, navigacijom i Google uslugama ozvučenje Harman Kardon		PCU94	-	<b>2.200 KM</b>	-
<b>dizajn</b>					
<b>paket naplatci 18"</b> 18-inčni aluminijski naplatci Oston		PCU30	-	<b>0 KM</b>	<b>0 KM</b>
<b>presvlake u bjeloj boji, dodci u nutrašnjosti u izgledu drva</b>		HAR03 LRS00	-	-	<b>1.200 KM</b>
<b>boje</b>					
<b>jednoslojna boja karoserije</b>		OV369	<b>0 KM</b>	<b>0 KM</b>	<b>0 KM</b>
<b>višeslojna boja karoserije - metalik</b>		TEGNE	<b>1.200 KM</b>	<b>1.200 KM</b>	<b>1.200 KM</b>
<b>dvobojna karoserija - crni krov</b>		2BCOL	-	<b>800 KM</b>	<b>0 KM</b>
<b>sportski prednji odbojnik s letvicom po uzoru na F1 u boji karoserije</b>		NOPXB	-	-	<b>0 KM</b>

(1) Na techno razini opreme obavezno sa opcijom HTSW0

(2) Nije moguće u kombinaciji s paketom PCU22

(3) Nije moguće u kombinaciji s paketom PCU0Q

(4) Samo u kombinaciji s paketom PCV48, PCU0Q ili PCU22

(5) Dostupno samo na verziji sa EV60 baterijo



## dizajn interijera i eksterijera

unutrašnjost	napomene	kod	equilibre	techno	iconic
stropna obloga u svijetloj boji		HAR00	S	-	-
stropna obloga u sivoj boji		HAR02	-	S	-
dodaci u nutrašnjosti u izgledu drva		HAR03	-	-	O
stropna obloga u tamnoj boji		HAR04	-	-	S
<b>presvlake</b>					
presvlake u svijetloj djelomičnoj umjetnoj koži		CLS03	-	S	-
presvlake u sivoj tkanini		CLS06	S	-	-
presvlake u bijeloj boji		LRS00	-	-	O
presvlake od tamne imitacije kože		LRS02	-	-	S
<b>boje karoserije</b>					
<b>jednoslojna boja karoserije</b>					
ledeno bijela		OV369	O	O	-
<b>višeslojna boja karoserije - metalik</b>					
crna Etoile		TEGNE	O	O	-
siva Schiste		TEKQG	O	O	-
siva Rafale		TEKQJ	O	O	-
crvena Flamme		TENNP	O	O	-
plava Night		TERRE	O	O	-
<b>dvobojna karoserija - crni krov</b>					
crvena Flamme & crna Etoile		BIXPA	-	O	O
ledeno bijela & crna Etoile		BIXUF	-	O	O
siva Schiste & crna Etoile		BIYUY	-	O	O
siva Rafale & crna Etoile		BIYWU	-	O	O
plava Night & crna Etoile		BIYWW	-	O	O
dizajn interijera i eksterijera					
naplatci	napomene	kod	equilibre	techno	iconic
18-inčni aluminijski naplatci Oston		RIM15	S	-	-
20-inčni aluminijski naplatci Soren		RIM08	-	S	-
20-inčni aluminijski naplatci Enos		RIM09	-	-	S
18-inčni aluminijski naplatci Oston		RIM06	-	P	P

S = Serija O = Opcija P = V paketu - = Nije dostupno

18-inčni aluminijski  
naplatci Oston20-inčni aluminijski  
naplatci Soren20-inčni aluminijski  
naplatci Enos18-inčni aluminijski  
naplatci Oston



## MEGANE E-TECH

### Tehničke karakteristike

Komercijalni naziv	E-Tech Electric 130 Urban range	E-Tech Electric 130 Comfort range	E-Tech Electric 220 Comfort range
<b>MOTOR</b>			
Tip električnoga motora	sinkroni elektromotor	sinkroni elektromotor	sinkroni elektromotor
Najveća snaga CEE kW(KS)	96(130)	96(130)	160(220)
Najveći okretni moment CEE Nm	250	250	300
Gorivo	električna energija	električna energija	električna energija
Prijenos snage	automatski mjenjač s reduktorom	automatski mjenjač s reduktorom	automatski mjenjač s reduktorom
Najveća brzina (km/h)	150	150	160
0-50 km/h - 0-100 km/h (s)	4,4 - 10,0	4,4 - 10,5	3,5 - 7,4
<b>BATERIJA</b>			
	<b>EV40</b>	<b>EV60</b>	<b>EV60</b>
Tehnologija	litij-ionska	litij-ionska	litij-ionska
Ukupan napon (volt)	352V	352V	352V
Neto kapaciteta (kWh)	40	60	60
Masa baterije (kg)	292 (+/-5)	394 (+/-5)	394 (+/-5)
Punjač, prilagodljiv jednofazno ili trofazno	do AC7 + DC85	do AC7 + DC130	do AC7 + DC130
Vrijeme punjenja: Kućanska utičnica (10 A) (15-80%)	13h 32min	19h 48min	19h 48min
3,7 kW: 16-A jednofazni Wallbox (15-80%)	7h 55min	11h 36min	11h 36min
7,4 kW: 32-A jednofazna stanica za punjenje (15-80%)	4h 02min	6h 01min	6h 01min
11kW: 16-A trofazna stanica za punjenje (15-80%)	7h 55min	11h 36min	11h 36min
22 kW: 32-A trofazna stanica za punjenje (15-80%)	4h 02min	6h 01min	6h 01min
85 kW: brzo punjenje (15-80%)	0h 35min	-	-
130 kW: brzo punjenje (15-80%)	-	0h 32min	0h 32min
<b>POTROŠNJA I EMISIJE po normativu WLTP</b>			
CO <sub>2</sub> (g/km) ***	0	0	0
Domet po WLTP ** (km)	320	480	480
Potrošnja po WLTP *** (Wh/km)	14,3	14,6	14,6
<b>UPRAVLJANJE</b>			
Servo upravljač	da (električni)	da (električni)	da (električni)
Kruga okretanja između pločnika (m)	10,4	10,4	10,4
Broj okretaja upravljača	2,3 obrata	2,3 obrata	2,3 obrata
<b>OSOVINA</b>			
Tip prednje osovine	Pseudo MacPherson/neovisna djeljiva os	Pseudo MacPherson/neovisna djeljiva os	Pseudo MacPherson/neovisna djeljiva os
Tip stražnje osovine	višekraka podesiva osovina	višekraka podesiva osovina	višekraka podesiva osovina
<b>NAPLATCI I GUME</b>			
Standardni naplatci i gume 18"	195/60 R18 (96)H, 6.50 J18 - 38,195/60 R18 (96)H, 7.00 J18 - 34	195/60 R18 (96)H, 6.50 J18 - 38,195/60 R18 (96)H, 7.00 J18 - 34	195/60 R18 (96)H, 6.50 J18 - 38,195/60 R18 (96)H, 7.00 J18 - 34
Standardni naplatci i gume 20"	/	/	/
<b>KOČNICE</b>			
ABS, ESP, ASR, EBA	da	da	da
Elektronička raspodjele sile kočenja	da	da	da
Sprijeđa: ventilirani disk (promjer(mm))	320x28	320x28	320x28
Straga: ventilirani disk (promjer(mm))	292x16	292x16	292x16
Parkirna kočnica	automatska električna	automatska električna	automatska električna
<b>MASE (kg)</b>			
Masa praznoga vozila	1541	1624	1636
Najveća dopuštena nosivost vozila	2050	2116	2158
Najveća dopuštena nosivost vozila + prikolica	2550	2616	3058
Dopušteno opterećenje na prednjoj / stražnjoj osovini	509/450	492/450	522/450
Najveća dopuštena masa prikolice s kočnicama	500	500	900
Najveća dopuštena masa prikolice bez kočnicama	500	500	750
Najveća dopuštena nosivost na krovu	80	80	80

Kao i kod drugih vozila, bez obzira na vrstu goriva, domet vožnje ovisi o mnogo čimbenika: stilu vožnje, vrsti putovanja, brzini, vremenskim uvjetima itd. Dakle, nudimo niz uređaja za kontrolu baterije, koji se nalaze na armaturnoj ploči, osobito program za uštedu energije, koji pokazuje trenutnu potrošnju energije. Kako bi se optimizirao domet u najvećoj mogućoj mjeri iskoristite sustav regenerativnog kočenja za obnavljanje energije i eko opojnu koristeći grijanje ili hlađenje. Da bi se postigla željena temperatura u unutrašnjosti vozila može se upaliti klima uređaj koji može raditi kada se vozilo puni, pritom ne prazneći bateriju.

\* Ciklus vožnje WLTP - Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela - niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju te vožnju brzim cestama i autocestama.

\*\* Službeni domet se može smanjiti koristeći 17" naplatke.  
\*\*\* Službena potrošnja i emisija u skladu s važećim propisima. "