



RENAULT CAPTUR PH2 - CP1

Vrijedi od: 01/10/2024

CJENIK

SERIJSKA I OPCIJSKA OPREMA

TEHNIČKI PODACI





cjenik vozila

01/10/2024

nivo opreme	motor	kod verzije	gorivo	CO2 (g/km)	kW (KS)	Cijena za kupca s PDV-om
evolution	TCe 90	X2BM6H6 6WS	Benzin	132-142	67 (91)	40.500 KM
	ECO-G 100	X2BMTH6 6WS	Benzin + LPG	116-126	74 (100)	41.500 KM
	E-Tech full hybrid 145	X2BN4HH 6WY	Benzin + struja	104-112	105 (143)	53.200 KM
techno	TCe 90	X3BM6H6 6WS	Benzin	132-142	67 (91)	42.200 KM
	mild hybrid 140	X3BN0H6 6WS	Benzin	116-126	103 (140)	45.500 KM
	mild hybrid 160 EDC	X3BN1H7 6WS	Benzin	129-137	116 (160)	49.000 KM
	E-Tech full hybrid 145	X3BN4HH 6WY	Benzin + struja	104-112	105 (143)	55.500 KM
esprit Alpine	mild hybrid 160 EDC	X4AN1H7 6WS	Benzin	129-137	116 (160)	52.300 KM
	E-Tech full hybrid 145	X4AN4HH 6WY	Benzin + struja	104-112	105 (143)	58.900 KM
PRODUŽENA GARANCIJA - 5 godina / 100.000 km					1.000 KM	

AKCIJA
38.900 KM

Cjenik vrijedi do objave novog cjenika. GUMA M d.o.o. zadržava mogućnost promjene informacija navedenih u cjeniku.

Sve cijene su s PDV-om i neobvezujuće i preporučene. Opis opreme je neobvezujući i informativan.

Za detaljnije informacije o cijenama i opremi obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.

GUMA M d.o.o.



serijska oprema

evolution

sigurnost i vožnja

sistem za pomoć pri naglom kočenju - BAS
sistem protiv blokiranja kotača - ABS
sigurnosni sistem ESP i pomoć pri kretanju na uzbrdici HAS
ISOFIX sistem za pričvršćivanje dječjih sjedalica na sjedalima sprijeda i straga
sistem za poziv u nuždi
automatsko kočenje u nuždi s prepoznavanjem pješaka i biciklista
sistem kontrole umora i nepažnje vozača
regulator i limitator brzine
sistem za održavanje vozila u voznom traku i sprječavanje izlaska iz voznog traka
inteligentno upozorenje na prekoračenje brzine s prepoznavanjem prometnih znakova
upozoritelj za održavanje sigurnosnog razmaka
gumb "my safety switch" za uključivanje/isključivanje ADAS sistema
zračni jastuci za vozača i suvozača
bočni zračni jastuci sprijeda i sigurnosna zavjesa za vozača i suvozača
mogućnost isključenja suvozačevog zračnog jastuka
prednji sigurnosni pojasevi podesivi po visini
tritočkovni stražnji sigurnosni pojasevi
tri naslona za glavu straga podesiva po visini
upozoritelj za nezakopčane sigurnosne pojaseve (na svim sjedalima)
zaključavanje otvaranja stražnjih prozora i stražnjih vrata
filter ventilacije putničkog prostora
funkcija način vožnje ECO
indikator promjene stupnja prijenosa (za verzije s ručnim mjenjačem)
električno podesivi i grijani vanjski retrovizori - ručno sklopivi
centralno zaključavanje s daljinskim upravljanjem
automatsko uključivanje kratkih svjetala
sistem indirektno kontrole tlaka u gumama
pomoć pri stražnjem parkiranju
kamera za vožnju unatrag
2 svjetla za vožnju unatrag
treće kočiono svjetlo
sklopivi ključ za otključavanje/zaključavanje i pokretanje vozila
Renault kartica slobodne ruke (odnosi se samo na hibridnu verziju)
vozilo sukladno s GSR2 uredbom

dizajn

ukrasni pokrovi kotača 17" Nympeha
jednobojna karoserija
full LED prednja svjetla sprijeda i straga
dnevna svjetla sa svjetlosnim potpisom u odbojniku
bočni LED pokazivači smjera na vanjskim osvrtnim ogledalima
vanjska ogledala u crnoj boji
shark antena
vanjske ručice na vratima u boji karoserije
tonirana stakla
osvjetljenje putničkog prostora sprijeda i straga

udobnost

ručno zatamnjeno unutarnje osvrtno ogledalo
ručni klima-uređaj
upravljač i ručica mjenjača presvučeni mekim materijalima
vozačevo sjedalo podesivo po visini
središnja konzola s naslonom za ruke
električni impulsni podizači prednjih stakala
električni impulsni podizači stražnjih stakala
preklopiv naslon stražnje klupe u omjeru 1/3 - 2/3
grijano stražnje staklo

multimedija

sistem openR link 10,4" s Akramys Classic ozvučenjem
7-inčni informativni ekran s instrumentima u boji ispred vozača
mogućnost povezivanja vozila na Internet

dodaci

set za popravak gume



serijska oprema

techno (dodatno na evolution)

sigurnost i vožnja

Renault kartica slobodne ruke
električno podesiva i grijana vanjska osvrtna ogledala - električno sklopiva sistem Multi-Sense®
automatska parkirna kočnica s funkcijom Auto Hold
senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala
polugice za mijenjanje brzina na upravljaču (za verzije s EDC mjenjačem)

udobnost

automatski klima-uređaj
vozačevo i suvozačevo sjedalo podesivo po visini

dizajn

alumijski naplatci 18" Black Hole
premium full LED svjetla straga
LED osvjetljenje putničkog prostora sprijeda i straga
samozatamnjujuće unutarnje osvrtno ogledalo
dodatno zatamnjena stražnja stakla

multimedija

bežično punjenje mobilnog telefona

dodaci

uzdignuto dno prtljažnog prostora (u razini sa sklopljenim stražnjim sjedalima)

esprit Alpine (dodatno na techno)

sigurnost i vožnja

adaptivni tempomat s funkcijom Stop&Go
pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju

dizajn

alumijski naplatci 19" Elixir
dvobojna karoserija
vanjski dizajn u duhu marke Alpine s kromiranim dodacima u crnoj boji
vanjska ogledala u boji krova
dizajn interijera u duhu marke Alpine
LED osvjetljenje ogledala u sjenilu

udobnost

samozatamnjujuće osvrtno ogledalo bez ruba
uzdignuta središnja konzola s naslonom za ruke
upravljač i ručica mjenjača presvučeni imitacijom kože
grijani upravljač

multimedija

sistem openR link 10,4" s Akramys Classic ozvučenjem, navigacijom i Google uslugama 10" informacijski ekran u boji s mjeracima i prikazom navigacije
kartografija Europe



paketi i opcijska oprema

vožnja i udobnost	napomene	kod	evolution	techno	esprit Alpine
paket KLIMA automatski klima-uređaj senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala		PKJB53	1.000 KM	-	-
paket ZIMA grijana prednja sjedala grijani upravljač	(1) (2)	PCV94	-	800 KM	-
paket ZIMA grijana prednja sjedala električno podesivo vozačevo sjedalo		PKJB35	-	-	800 KM
paket VARNOST upozorenje na mrtvi kut i sprječavanje napuštanja trake pri pretjecanju sistem upozorjenja u vožnji unatrag (približavanje vozila s lijeve i desne strane) sistem za siguran izlazak putnika iz vozila	(3)	PCV32	-	1.000 KM	-
paket VOŽNJA adaptivni tempomat s funkcijom Stop&Go uzdignuta središnja konzola s naslonom za ruke	(2) (4) (5)	PCJ08	-	600 KM	-
paket VOŽNJA & SIGURNOST sistem za pomoć u vožnji na autocesti i u prometnim gužvama (ACC, Lane Centering Assist) upozorenje na mrtvi kut i sprječavanje napuštanja trake pri pretjecanju sistem upozorjenja u vožnji unatrag (približavanje vozila s lijeve i desne strane) sistem za siguran izlazak putnika iz vozila	(5) (6) (7)	PKEXEC	-	1.600 KM	1.600 KM
paket PARKIRANJE 360° pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju & sistem automatskog parkiranja kamera za pomoć pri parkiranju s pogledom 360°		PCJ0A	-	-	1.200 KM
kamera za pomoć pri parkiranju s pogledom 360°	(3) (8)	AVCAM	-	1.100 KM	-
upravljač i ručica mjenjača presvučeni imitacijom kože	(9)	VLCUIR	-	200 KM	-

(1) na verziji 160 EDC obvezno s paketom PCJ08

(2) obvezno zajedno s VLCUIR

(3) dostupno samo na verzijama s ručnim mjenjačem

(4) na verziji 160 EDC obvezno s paketom PCV94

(5) dostupno samo na verzijama s automatskim mjenjačem

(6) na verziji 160 EDC obvezno s paketima PCV94 i PCJ08

(7) na hibridnoj verziji, obvezno u vezi s paketom PCJ08

(8) dostupno samo u kombinaciji s paketom PCJ06

(9) dostupno samo u kombinaciji s paketom PCV94 ili PCJ08



multimedija	napomene	kod	evolution	techno	esprit Alpine
paket NAVIGACIJA & PARKIRANJE sistem OpenR link 10,4" s Akramys Auditorium ozvučenjem, navigacijom i Google uslugama 10" informacijski ekran u boji s mjeracima i prikazom navigacije kartografija Europe pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju		PCJ06	1.700 KM	1.700 KM	-
paket HARMAN/KARDON & PARKIRANJE 360° OpenR link sistem 26,4 cm (10,4") s navigacijom i Google uslugama 10" informacijski ekran u boji s mjeracima i prikazom navigacije kartografija Europe kamera za pomoć pri parkiranju s pogledom 360° pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju & sistem automatskog parkiranja	(5)	PCV38 PRCRA	-	3.000 KM	-
paket HARMAN/KARDON OpenR link sistem 26,4 cm (10,4") s navigacijom i Google uslugama premium zvučni sistem HARMAN/KARDON™		NA494 PRCRA	-	-	1.200 KM
dodatci					
paket REZERVNI KOTAČ rezervni kotač smanjenih dimenzija uzdignuto dno prtljažnog prostora (u razini s preklapljenim stražnjim sjedalima)	(12)	PCK86	600 KM	-	-
rezervni kotač smanjenih dimenzija		RSGALT	-	300 KM	300 KM
uzdužni krovni nosači	(10)	BARLON	500 KM	500 KM	500 KM
električni panoramski krovni otvor	(11)	TOPAN ECLHB4	-	1.800 KM	1.800 KM

(10) nije dostupno u kombinaciji s TOPAN

(11) nije dostupno u kombinaciji s BARLON

(12) nije dostupno na LPG verziji



unutrašnjost	napomene	kod	evolution	techno	esprit Alpine
svijetla unutrašnjost (strop u sivoj boji, A, B i C stupovi u crnoj boji)		HARM01	S	S	S
presvlake					
reljefna crna i siva tkanina s šavovima u plavoj boji Assault		DRAP21	S	-	-
reljefna siva tkanina iz bioloških izvora sa šavovima u žutoj boji Faunny		DRAP22	-	S	-
presvlake u djelomičnoj umjetnoj koži i plavim šavovima Madama s oznakama Esprit Alpine		SIMI01	-	-	S
naplatci					
ukrasni pokrovi kotača 17" Nymphaea		RDIF02	S	-	-
alumijski naplatci 18" Black Hole		RDIF30	-	S	-
alumijski naplatci 19" Elixir		RDIF33	-	-	S

S = Serija O = Opcija P = V paketu - = Nije dostupno



ukrasni pokrovi kotača 17"
Nymphaea



alumijski naplatci 18"
Black Hole



alumijski naplatci 19"
Elixir



boje karoserije	napomene	kod	evolution	techno	esprit Alpine
jednobojna karoserija					
crvena Flamme	(1)	TENNP	0 KM	0 KM	0 KM
crna Etoile		TEGNE	1.000 KM	1.000 KM	1.000 KM
siva Cassiopee		TEKNG	1.000 KM	1.000 KM	1.000 KM
siva Rafale		TEKQJ	1.000 KM	1.000 KM	1.000 KM
biserno bijela		TEQNC	1.000 KM	1.000 KM	1.000 KM
plava Iron		TERQH	1.000 KM	1.000 KM	1.000 KM
dvobojna karoserija					
crvena Flame & crna Etoile		BIXPA	1.400 KM	1.400 KM	1.000 KM
siva Cassiopee & crna Etoile		BIXNK	1.400 KM	1.400 KM	1.000 KM
siva Rafale & crna Etoile		BIYWU	1.400 KM	1.400 KM	1.000 KM
biserno bijela & Crna Etoile		BIXUI	1.400 KM	1.400 KM	1.000 KM
plava Iron & Crna Etoile		BIYNM	1.400 KM	1.400 KM	1.000 KM
crna Etoile & siva Highland		BIYNW	1.400 KM	1.400 KM	1.000 KM
siva Cassiopee & siva Highland		BIYNV	1.400 KM	1.400 KM	1.000 KM
siva Rafale & siva Highland		BIYYR	1.400 KM	1.400 KM	1.000 KM
biserno bijela & siva Highland		BIYNU	1.400 KM	1.400 KM	1.000 KM
plava Iron & siva Highland		BIYPB	1.400 KM	1.400 KM	1.000 KM
crna Etoile & sivo-bež Champagne		BIYYL	1.400 KM	1.400 KM	-
siva Cassiopee & sivo-bež Champagne		BIYYK	1.400 KM	1.400 KM	-
siva Rafale & sivo-bež Champagne		BIYYN	1.400 KM	1.400 KM	-
biserno bijela & sivo-bež Champagne		BIYYP	1.400 KM	1.400 KM	-

S = Serija O = Opcija P = V paketu - = Nije dostupno
 (1) besplatna boja



biserno bijela



siva Cassiopee



crvena Flamme



crna Etoile



siva Rafale



plava Iron

GRATIS



tehnički podaci

TIP MOTORA KOMERCIJALNI NAZIV	H4D		H5H		H4M	
	TCe 90	Eco-G 100	mild hybrid 140	mild hybrid 160 EDC	E-Tech full hybrid 145	
Gorivo	Benzin	Benzin + LPG	Benzin		Benzin	Struja
EURO norma	Euro6D-Full				Euro6D-Full	
Pogon	Prednji pogon				Prednji pogon	
Pogon bregaste osovine	Lanac				Lanac	-
MOTOR						
Tip motora	Turbo punjač				Atmosferski	
Vrsta ubrizgavanja goriva	Indirektno ubrizgavanje		Direktno ubrizgavanje		Indirektno ubrizgavanje	-
Obujam (cm ³)	999	999	1333	1333	1598	-
Provrt x hod (mm)	72,2 x 81,3	72,2 x 81,3	72,2 x 81,34	72,2 x 81,34	78 x 83,6	-
Broj cilindara / ventila	3 / 12	3 / 12	4 / 16	4 / 16	4 / 16	-
Najveća snaga kW (KS) pri brzini vrtnje (1/min)	67 (91) / 4500 - 5000	74 (100) / 4600 - 5000	103 (140) / 4500 - 6000	116 (158) / 5500	69 (94) / 5600	E-Motor: 36 (49) HSG: 15 (20)
Najveći okretni moment (Nm)/broj okretaja (o/min)	160 / 2100 - 3750	170 / 2000 - 3500	260 / 1750 - 3500	270 / 1800 - 3750	149 / 3600	E-Motor: 250 HSG: 50
Sustav Stop & Start s prikupljanjem energije	DA				DA	
MJENJAČ						
Tip mjenjača	Ručni			Automatski EDC		Automatski
Broj stupnjeva prijenosa	6			7		Multi-mode
POTROŠNJA GORIVA						
CO ₂ mješovita vožnja (g / km)	132-142	116-126	131-141	131-142	103-114	
Mješovita vožnja (l / 100km)	5,8-6,3	7,5-8,1	5,8-6,2	5,8-6,3	4,6-5,0	
CO (g/km)	0,2436	0,2436	0,4291	0,6189	0,4011	
THC (g/km)	0,0442	0,0442	0,0194	0,0191	0,0302	
NOx (g/km)	0,0467	0,0467	0,0213	0,0242	0,0055	
Emisija krutih čestica (g/km)	0	0	0,16	0,24	0	
Broj čestica (x 10 ¹¹)	0	0	0,00013	0,00019	0	
Spremnik za gorivo	48	48 benzin+40 LPG	48		48	

-- podaci nisu dostupni

*U jesen 2017. ispitni postupak za mjerenje potrošnje goriva NEDC zamijenjen je globalno usklađenim postupkom za osobna i laka vozila WLTP (eng. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Potonji u usporedbi s protokolom NEDC pruža realističnije podatke o potrošnji goriva u dinamičnijim parametrima ispitivanja. Brzine su tijekom ispitivanja po WLTP protokolu veće, temperaturni raspon je širi i u obzir se uzima sva oprema vozila. To osigurava rezultate koji mnogo bolje odgovaraju emisijama u svakodnevnoj vožnji.

Iako ti realističniji uvjeti ispitivanja ukazuju na veću potrošnju goriva i emisija, to u biti ne utječe na stvarnu potrošnju goriva. Radi se samo o tome da novi protokol bolje odražava stvarne uvjete u vožnji i kao takav je vjerodostojniji od starog standarda NEDC, koji je uveden u 80-im godinama prošlog stoljeća. Drugim riječima: norma WLTP zapravo ne mijenja stvarnu učinkovitost i potrošnju.

Ugljični dioksid (CO₂) najvažniji je staklenički plin koji uzrokuje globalno zatopljenje. Emisije onečišćujućih tvari u vanjski zrak iz prometa značajno doprinose pogoršanju kvalitete vanjskog zraka. Posebno pridonose pretjerano povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM10 i PM2,5 te dušikovih oksida.



tehnički podaci

EFIKASNOST	TCe 90	Eco-G 100	mild hybrid 140	mild hybrid 160 EDC	E-Tech full hybrid 145
Koeficijent otpora zraka SCx	0,775 - 0,821 m ²				0,781 m ²
Najveća brzina (km/h)	168	173	196	204	170
400 m D.A. (s)	19,7	19,0	17,5	16,3	17,9
1000 m od 0 (s)	36,1	34,6	31,6	29,5	32,6
0 - 100 km/h (s)	14,3	13,0	10,3	8,5	10,6
Međuubrzanje (s): 80-120 km/h u 4/5 stupnju prijenosa	11,8 / 15,2	9,9 / 13,6	7,2 / 9,8	6,5	8
UPRAVLJAČKI MEHANIZAM					
Tip	električni variabilni servo				električni variabilni servo
Ø kruga okretanja (m)	11,1				11,1
KOČNICE					
Sprijeđa: ventilirani diskovi (DV) (mm)	Ø 280 x 24				Ø 296 x 26
Straga: puni diskovi (DP) (mm)*	T9" / Ø 260*				T9" / Ø 260*
Sustav aktivne pomoći pri kočenju u nuždi	DA				DA
Sustav za nadzor stabilnosti - ESP	DA				DA
GUME					
Standardna dimenzija guma	215/60 R17 215/55 R18 225/45 R19				215/60 R17 215/55 R18 225/45 R19
BATERIJA					
Tehnologija	-		Litij-ionska		Litij-ionska
Neto kapacitet (kWh)	-		0,13		1,26
Ukupni napon	-		12 V		285 v
Težina (kg)	-		-		39
MASE (kg)					
Masa praznog vozila (MVODM)	1218	1279	1266	1298	1370
Nosivost (CU)	447 - 512	450/496	450 - 514	478 - 532	453 - 530
Najveće dopušteno opterećenje (MMAO)	1730	1775	1780	1830	1900
Najveća dopuštena ukupna nosivost (MTR)	2930	2975	2980	3030	2650
Najveća masa prikolice s kočnicama	1200	1200	1200	1200	750
Najveća masa prikolice bez kočnica	645	675	670	685	720
Najveće dopušteno opterećenje krova	80				80

- = podaci nisu dostupni

*=na razini evolution straga bubanj, puni diskovi od techno razine nadalje