

RENAULT MASTER



cjenik



cjenik vozila

24.1.2025.

KOD VERZIJE	KOMERCIJALNI NAZIV	GORIVO	kW (KS)	Cijena za kupca bezPDV-a	Cijena za kupca s PDV-om
TFH 1 222 2M	Furgon L2H2P2 dCi 130	Dizel	96 (131)	56.923 KM	66.600 KM
TFH 1 223 2M	Furgon L2H2P3 dCi 130	Dizel	96 (131)	57.777 KM	67.600 KM
TFH 1 223 3M	Furgon L2H2P3 dCi 150	Dizel	110 (150)	58.718 KM	68.700 KM
TFH 1 223 4M	Furgon L2H2P3 dCi 170	Dizel	125 (170)	59.743 KM	69.900 KM
TFH 1 322 3M	Furgon L3H2P2 dCi 150	Dizel	110 (150)	58.889 KM	68.900 KM
TFH 1 323 2M	Furgon L3H2P3 dCi 130	Dizel	96 (131)	58.889 KM	68.900 KM
TFH 1 323 3M	Furgon L3H2P3 dCi 150	Dizel	110 (150)	58.829 KM	70.000 KM
TFH 1 323 4M	Furgon L3H2P3 dCi 170	Dizel	125 (170)	60.854 KM	71.200 KM
TFH 1 324 4M	Furgon L3H2P4 dCi 170	Dizel	125 (170)	63.162 KM	73.900 KM

Cjenik vrijedi do objave novog cjenika. Zadržavamo mogućnost promjene informacija navedenih u cjeniku. Sve maloprodajne cijene su neobvezujuće i preporučene. Opis opreme je neobvezujući i informativan. Za detaljnije informacije o cijenama i opremi obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.

GUMA M d.o.o.

serijska oprema

furgon

sigurnost

- Sustav za pomoć pri naglom kočenju
- Centralno zaključavanje
- Sustav za održavanje vozila u voznom traku
- Zračni jastuk za vozača
- Sustav za održavanje vozila u voznom traku
- Mehanička ručna kočnica
- Predpriprema za alkotest
- Gumb za poziv u nuždi (SOS)
- Sustav za prepoznavanje prometnih znakova
- Sustav za nadzor tlaka u gumama

udobnost

- Tempomat i ograničivač brzine
- Ručni klima-uređaj
- Automatsko paljenje svjetala
- Upravljač podesiv po visini i dubini
- Sigurnosni pojasevi u 3 točke pričvršćenja
- Električno otvaranje prozora
- Otvoreni pretinac za odlaganje ispred suvozača
- Klupa za suvozača
- Vozačko sjedalo podesivo po visini i dužini
- Unutarnje osvjetljenje kabine (halogeno)

multimedija

- Stražnji parkirni senzori
- Analogna instrumentna ploča
- Radio s 10" ekranom openR link

dizajn

- LED dnevna svjetla
- Čelični poklopci 16"
- Desna klizna vrata bez stakla
- Električno podesivi bočni retrovizori
- Rezervni kotač standardnih dimenzija

dodatci

- 12V utičnica u prednjem dijelu
- Ključ s tri gumba
- Filtar krutih čestica
- Zaštitne zavjesice na prednjim kotačima
- Otvoreni pretinac na armaturnoj ploči

teretni prostor

- Lijevo limeni bok bez prozora
- Rasvjeta u teretnom prostoru
- Stražnja dvokrilna metalna vrata s otvaranjem do 180°
- Pregrada od punog lima
- Pričvršne točke na podu teretnog prostora

cjenik opcija i paketa

opcijska oprema

sigurnost	napomene	kod	cijena bez PDV-a	cijena s PDV-om
Senzor mrtvog kuta	3	BSD00	624 KM	730 KM
Paket KAMERA • Parkirni senzori 360° • Kamera za vožnju unatrag		PCU74	684 KM	800 KM
Stražnja vrata s grijanim staklom i mogućnošću otvaranja do 270°		PCV04	598 KM	700 KM
Stražnja vrata s grijanim staklom i mogućnošću otvaranja do 180°		PCV06	427 KM	500 KM
Paket MOBILNI URED • Prednja klupa s mobilnim uredom • Zatvorena ladica • Zatvoreni pretinac na armaturnoj ploči		PCV08	513 KM	600 KM
Paket VIDLJIVOST • Prednja svjetla za maglu • Brisači sa senzorom za kišu • Automatsko uključivanje/isključivanje dugih svjetala	15	PCU72	513 KM	600 KM
Ogledalo za mrtvi kut		WARV0	85 KM	100 KM

udobnost	napomene	kod	cijena bez PDV-a	cijena s PDV-om
Automatski klima-uređaj		ACD02	855 KM	1.000 KM
Klupa za suvozača s naslonom za ruke	1,2	ASST4	128 KM	150 KM
Neovisno suvozačevo sjedalo podesivo po duljini, visini, nagibu i u lumbalnom dijelu, s naslonom za ruke	1,2	ASST5	171 KM	200 KM
Vozačevo sjedalo s naslonom za ruku		DRST2	214 KM	250 KM
Vozačevo sjedalo podesivo po visini, dužini, nagibu i u lumbalnom dijelu, s naslonom za ruke	10	DRST3	256 KM	300 KM
Amortizirajuće vozačevo sjedalo		DRST5	1.282 KM	1.500 KM
Grijano vjetrobransko staklo		HTWSN	342 KM	400 KM
LED svjetla u kabini		RMLT2	85 KM	100 KM
Vanjski retrovizori na produženim nosačima	6,7,8	RVIMA	51 KM	60 KM

multimedija	napomene	kod	cijena bez PDV-a	cijena s PDV-om
openR link 10" s navigacijom i ugrađenim Google uslugama		NA485	1.368 KM	1.600 KM

dizajn	napomene	kod	cijena bez PDV-a	cijena s PDV-om
Prednja svjetla za maglu	12, 13	FFGL0	0 KM	0 KM
Desna klizna vrata s fiksnim staklom		RSRFW	128 KM	150 KM
Stepenica za ulazak u teretni prostor		RSTBO	342 KM	400 KM

cjenik opcija i paketa

dodatci	napomene	kod	cijena bez PDV-a	cijena s PDV-om
Dodatni ključ		ADDKE	85 KM	100 KM
Utičnica 12V na B stupu		ASOC7	171 KM	200 KM
Konektor za pristup parametrima vozila		DBWIA	427 KM	500 KM
Zaštitne zavjesice na prednjim i stražnjim kotačima		FRMG0	128 KM	150 KM
Tahograf		TCGRA	1.453 KM	1.700 KM
Kuka za vuču (s kuglom)	9	TWBPW	1.026 KM	1.200 KM
Zatvorena ladica na armaturnoj ploči		UDBS2	128 KM	150 KM
Dodatni kablovi za prerade		WIADA	43 KM	50 KM
Bežično punjenje pametnog telefona		WICH0	171 KM	200 KM

naplatci	napomene	kod	cijena bez PDV-a	cijena s PDV-om
Čelični poklopci 16"		RIM02	S	S

teretni prostor	napomene	kod	cijena bez PDV-a	cijena s PDV-om
Lijevi limeni bok s fiksnim staklom	4	LPAFW	171 KM	200 KM
Lijeva klizna vrata s fiksnim staklom	5	LSLFW	1.197 KM	1.400 KM
Lijeva klizna vrata bez stakla		LSLNW	1.026 KM	1.200 KM
LED svjetla u prtljažniku		LULI2	51 KM	60 KM
Bez pregradnog zida		NOPPN	0 KM	0 KM
Stražnja dvokrilna metalna vrata s otvaranjem do 270°		PDS27	342 KM	400 KM
Pregrada s prozorom		PPN04	171 KM	200 KM
Pričvrstne točke na podu i bočnim stranama teretnog prostora		TDHFS	51 KM	60 KM

napomene
1 ASST4 ili ASST5 obavezno u kombinaciji s ABCLX i FAB02
2 ASST4 ili ASST5 obavezno u kombinaciji s DSRT2 ili DSRT3
3 BSD00 nije moguće u kombinaciji s ITP15
4 LPAFW obavezno u kombinaciji s RSRFW
5 LSLFW obavezno u kombinaciji s RSRFW
6 RVIMA obavezno u kombinaciji s PCU72
7 RVIMA obavezno u kombinaciji s PCV04 ili PCV06
8 RVIMA obavezno u kombinaciji s NOPPN ili PPN04
9 TWBPW obavezno u kombinaciji s DBWIA
10 DRST3 obavezno u kombinaciji s RRWFL i FFGL0
11 RRWFL obavezno u kombinaciji s DRST3 i FFGL0
12 FFGL0 obavezno u kombinaciji s RRWFL i DRST3
13 FFGL0 ili ALAWP ili PRAHL nije moguće u kombinaciji s PCU72
14 ITP15 ili RRCAM nije moguće u kombinaciji s PCU74
15 ASST3 ili GLB03 ili UDBS2 nije moguće u kombinaciji s PCV08

cjenik opcija

dizajn

unutrašnjost i presvlake	napomene	kod	cijena bez PDV-a	cijena s PDV-om
Unutrašnjost sive boje		HAR00 CLS00	S	S

boje karoserije	napomene	kod	cijena bez PDV-a	cijena s PDV-om
-----------------	----------	-----	------------------	-----------------

nemetalik	napomene	kod	cijena bez PDV-a	cijena s PDV-om
crvena Pompiers		CM071	427 KM	500 KM
zelena Agava		ODQG	427 KM	500 KM
mineralno bijela		OQNG	0 KM	0 KM
siva Urban		OVKPW	427 KM	500 KM

metalik	napomene	kod	cijena bez PDV-a	cijena s PDV-om
biserno crna		NV676	1.795 KM	2.100 KM
plavosiva		TEJ47	1.795 KM	2.100 KM
siva Etoile		TEKNH	1.795 KM	2.100 KM



mineralno bijela



siva Urban



zelena Agave



plavosiva



siva Etoile



biserno crna



crvena Pompiers

NAPOMENE

S = Serija, O = Opcija, P = U paketu, - = Nije dostupno

tehnički podaci

motor	dCi 130	dCi 150	dCi 150 EDC	dCi 170
komercijalni naziv				
Vrsta goriva	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Ekološka norma zaštite okoliša	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Katalizator	Katalizator + Filtar krutih čestica+ SCR	Katalizator + Filtar krutih čestica+ SCR	Katalizator + Filtar krutih čestica+ SCR	Katalizator + Filtar krutih čestica+ SCR
Vrsta turbopunjača	Twin Turbo	Twin Turbo	Twin Turbo	Twin Turbo
Stop & start + pametno upravljanje energijom	Da	Da	Da	Da
motor				
Obujam motora cm3	1998	1998	1998	1998
Broj cilindara / broj ventila	4/16	4/16	4/16	04/16
Maksimalna snaga kW (KS) pri o/min	96 (130) / 3500	110 (150) / 3500	110 (150) / 3500	125 (170) / 3500
Maksimalni okretni moment Nm pri o/min	350 Nm	360 Nm	360 Nm	380 Nm
Vrsta ubrizgavanja	Direktno ubrizgavanje	Direktno ubrizgavanje	Direktno ubrizgavanje	Direktno ubrizgavanje
mjenjač				
Tip	Ručni	Ručni	Automatski	Ručni
Broj stupnjeva prijenosa	6	6	9	6
ovjes i gume				
Serija	205/75 R16	205/75 R16	205/75 R16	205/75 R16
performanse				
Najveća brzina (km/h)	162	170	170	177
homologirana potrošnja i emisije WLTP**				
Mješovita vožnja (l/100 km)	7,6 / 7,8	7,6 / 7,8	uskoro dostupno	7,6 / 7,8
Emisija CO2 (g/km)	198 / 204	200 / 204	uskoro dostupno	198 / 204
spremnik za gorivo				
Obujam (litara)	80	80	80	80
AdBlue spremnik (litara)	22	22	22	22

Dimenzije u mm

NAPOMENE

**Ciklus vožnje WLTP – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela: niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju, te vožnju brzim cestama i autocestama.

*** Podaci se mogu razlikovati ovisno o konfiguraciji vozila

tehnički podaci

dimenzije	FURGON	FURGON
	L2H2	L3H2
osnovne specifikacije		
Pogon	Prednji	Prednji
Duljina vozila	5685	6315
Visina vozila	2500	2500
Volumen prtljažnog prostora (m3)	10,8	13
vanjske dimenzije (mm)		
Ukupna duljina / sa stepenicom straga	5685 / 5777	6315 / 6407
Ukupna visina	2500	2500
Međuosovinski razmak	3585	4215
Prednji prevjes	970	970
Stražnji prevjes / sa stepenicom straga	1130 / 1227	1130 / 1227
Ukupna širina bez / s ogledalima	2080 / 2466	2080 / 2466
Trag prednjih kotača	1770	1770
Trag stražnjih kotača	1730	1730
Udaljenost ovjesa od tla	195	195
dimenzije teretnog (mm)		
Duljina	3004 / 3225	3634 / 3857
Širina / širina između blatobrana	1786 / 1380	1786 / 1380
Visina	1885	1885
Visina utovara	570	570
Klizna vrata (širina / visina)	1312 / 1780	1312 / 1780
Stražnja vrata (širina / visina)	1580 / 1755	1580 / 1755
Obujam (m3)	10,8	13
masa (kg)		
Najveća dopuštena ukupna masa (P2/P3/P4)	3300/3500/4000	3300/3500/4000
Masa vozila ***	1971	2066
Najveća nosivost ***	1529	1434
Najveće opterećenje osovine (prednja / stražnja)	1950 / 2100	1950 / 2100
Najveća dop. masa prikolice (s kočnicama / bez kočnica) P2=3300 i P3=3500	2500 / 750	
Najveća dop. masa prikolice (s kočnicama / bez kočnica) P4 = 4000	2000 / 750	2000 / 750

Dimenzije u mm

NAPOMENE

** Ciklus vožnje WLTP – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela: niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju, te vožnju brzim cestama i autocestama

*** Podaci se mogu razlikovati ovisno o konfiguraciji vozil