

RENAULT SCENIC E-TECH ELECTRIC



cjenik vozila

15.05.2025.

razina opreme	motor	kod verzije	gorivo	CO ₂ (g/km)	kW (KS)	cijena
evolution	ETECH EV60 170	EA2 C2J8 L	STRUJA	0	125 (170)	70.000 KM
techno	ETECH EV60 170	EA3 C2J8 L	STRUJA	0	125 (170)	73.300 KM
techno	ETECH EV87 220	EA3 C2J1 B	STRUJA	0	160 (218)	86.200 KM
esprit Alpine	ETECH EV87 220	EAL C2J1 B	STRUJA	0	160 (218)	90.800 KM
iconic	ETECH EV87 220	EA4 C2J1 B	STRUJA	0	160 (218)	93.500 KM

Cjenik vrijedi do objave novog cjenika. Zadržavamo mogućnost promjene informacija navedenih u cjeniku. Sve maloprodajne cijene su neobvezujuće i preporučene te uključuju PDV. Opis opreme je neobvezujući i informativan. Za detaljnije informacije o cijenama i opremi obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.

serijska oprema

evolution
sigurnost
sustav protiv blokiranja kotača – ABS Forward Emergency Braking (Pedestrian + Cyclist + Motorbike)+Ja sustav pomoći pri naglom kočenju hlađenje/grijanje pogonske baterije zaključavanje stražnjih vrata i blokada otvaranja prozora snaga punjenja 11kW AC / 130kW DC sustav za nadzor pozornosti vozača način vožnje eco sustav za nadzor stabilnosti vozila + sustav pomoći pri kretanju na uzbrdici vozačev i suvozačev zračni jastuk upozorenje na sigurnosni razmak stražnja LED svjetla za maglu sigurnosni pojasevi prednjih sjedala podesivi po visini 3. kočiono svjetlo ISOFIX pričvrzne točke sustav pomoći pri parkiranju straga sustav za održavanje vozila u voznom traku i sprječavanje izlaska iz voznog traka kabel za punjenje na javnim punionicama snage do 22 kW (mode 3 type 2) senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala toplinska pumpa poziv u nuždi tritočkovni stražnji središnji sigurnosni pojas stražnja kamera ručno zatamnjivanje unutrašnjeg retrovizora bočni zračni jastuci + zavjesa upozorenje na nezakopčane sigurnosne pojaseve za sva sjedala upozorenje na prekoračenje brzine neizravni sustav kontrole tlaka u gumama zvučno upozorenje za pješake
udobnost
upravljač s ručnim podešavanjem po visini i dubini ambijentalno osvjetljenje električno središnje zaključavanje renault kartica „Slobodne ruke“ vozačevo sjedalo ručno podesivo u 6 smjerova i suvozačevo sjedalo ručno podesivo u 4 smjera električni impulsni podizači prednjih stakala grijano stražnje staklo naslon za glavu na svim stražnjim sjedalima stražnja klupa djeljiva u omjeru 40/20/40 električno podesivi, grijani i sklopljivi vanjski retrovizori električni impulsni podizači stražnjih stakala središnji naslon za ruke s pretincem obloga upravljača u imitaciji kože ručno otvaranje prtljažnika
multimedija
mogućnost povezivanja na 4G mrežu 2 USB-C utičnice u stražnjem redu 12-inčni informativni zaslon u boji s instrumentima i prikazom navigacije multimedijski sustav openR Link s 9" zaslonom i audiosustavom Arkamys Auditorium s 6 zvučnika funkcija povezivanja s aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™
dizajn
led dnevna svjetla dinamični pokazivači smjera

prednja svjetla Full Led Pure Vision vanjski retrovizori u crnoj boji svjetlosni potpis 19" aluminijski naplatci Streamline pokazivači smjera na bočnim retrovizorima pokazivači smjera u bočnim retrovizorima shark antena tonirana stakla
dodaci
komplet za popravak guma
techno (dodatno na opremu esprit Alpine)
sigurnost
pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju prilagodljiva LED prednja svjetla sustav multi-sense® automatsko uključivanje/isključivanje dugih svjetala komande na upravljaču za upravljanje funkcijom regenerativnog kočenja digitalna kamera za vožnju unatrag
udobnost
samozatamnjujuće unutarne osvrtno ogledalo električno otvaranje prtljažnika
multimedija
2 USB utičnice u prednjem redu + 2 USB utičnice u stražnjem redu sustav openR Link s 12" zaslonom i Arkamys Auditorium audio sustavom, navigacijom i Google uslugama bežično punjenje pametnog telefona
dizajn
dodatno zatamnjena stražnja stakla
esprit Alpine (dodatno na opremu techno)
udobnost
prepoznavanje lica vozačevo sjedalo električno podesivo u 6 smjerova, s lumbalnom potporom i funkcijom memorije, suvozačevo sjedalo električno podesivo u 6 smjerova s funkcijom memorije grijana prednja sjedala grijani upravljač električno podesiva vanjska osvrtna ogledala sa memory funkcijom, grijana i električno sklopljiva
dizajn
interijer i eksterijer esprit Alpine 20" aluminijski naplatci Speedway
iconic (dodatno na opremu esprit Alpine)
sigurnost
sustav pomoći za vožnju na autocesti i u prometnim gužvama (ACC, Lane Centering Assist) upozorenje na mrtvi kut i sprječavanje napuštanja trake pri pretjecanju sustav za siguran izlazak putnika iz vozila upozorenje na bočni nailazak vozila pri izlasku iz parkirnog mjesta - upozorenje na poprečni promet

serijska oprema

multimedija

sustav openR Link s 12" zaslonom i Harman Kardon® audio sustavom, navigacijom i Google uslugama
ozvučenje Harman Kardon

dizajn

20" aluminijski naplatci Oracle

cjenik opcija i paketa

Paketi i opsijska oprema

sigurnost	napomena	kod	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
paket Augmented Vision & Advanced Driving Assist · digitalni unutrašnji retrovizor bez okvira · upozorenje na mrtvi kut i sprječavanje napuštanja trake pri pretjecanju · kamera 360 ° · active driver assist · upozorenje na bočni nailazak vozila pri izlasku iz parkirnog mjesta - upozorenje na poprečni promet · sustav za siguran izlaz putnika iz vozila · Easy Park Assist prednja, stražnja i bočna pomoć pri parkiranju	(2)(4)	PCU22	-	4.000 KM	4.000 KM	-
paket Advanced Driving Assist · sustav za siguran izlaz putnika iz vozila · active driver assist · upozorenje na mrtvi kut i sprječavanje napuštanja trake pri pretjecanju · upozorenje na bočni nailazak vozila pri izlasku iz parkirnog mjesta - upozorenje na poprečni promet	(4)	PCU26	-	-	2.000 KM	-
paket Augmented Vision · digitalni unutrašnji retrovizor bez okvira · kamera 360° · Easy Park Assist prednja, stražnja i bočna pomoć pri parkiranju		PCU58	-	-	-	2.200 KM
pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju		ITP15	1.000 KM	-	-	-
snaga punjenja 22kW AC / 130kW (EV60) ili 150kW (EV87) DC		CHGS8	3.500 KM	3.500 KM	3.500 KM	3.500 KM
kabel za punjenje na kućanskim utičnicama (mode 2 type 2)		M2CA0	800 KM	800 KM	800 KM	
pretpriprema za zidnu punionicu		WMCH0	0 KM	0 KM	0 KM	0 KM

udobnost	napomena	kod	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
paket Winter comfort evolution · vozačevo sjedalo ručno podesivo u 6 smjerova i s lumbalnom potporom i suvozačevo sjedalo ručno podesivo u 4 smjera · grijana prednja sjedala · grijani upravljač		PCU52	1.500 KM	-	-	-
paket Winter comfort techno (3) · grijana prednja sjedala · vozačevo sjedalo ručno podesivo u 6 smjerova i s lumbalnom potporom i suvozačevo sjedalo ručno podesivo u 6 smjerova	(3)	PCV48	-	1.200 KM	-	-
panoramski krov Solarbay®		FXPRF	-	3.200 KM	3.200 KM	3.200 KM
električno podesiva vanjska osvrtna ogledala sa memory funkcijom, grijana i električno sklopljiva(6)	(6)	RVX07	-	0 KM	-	-
grijani upravljač	(5)	HTSW0	-	0 KM	-	-
V2L adapter za spajanje vanjskih električnih uređaja		V2X02	500 KM	500 KM	500 KM	500 KM

cjenik opcija i paketa

multimedija	napomena	kod	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
paket Navigacija · sustav openR Link s 9" zaslonom i Arkamys Auditorium audio sustavom, navigacijom i Google uslugama · bežično punjenje pametnog telefona		PCU48	2.000 KM	-	-	-
paket Harman Kardon® · sustav openR link s 12" zaslonom i Harman Kardon audio sustavom, navigacijom i Google uslugama · ozvučenje Harman Kardon		PCU94	-	2.200 KM	2.200 KM	-

dizajn	napomena	kod	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
paket naplatci 19" · 19" aluminijски naplatci Streamline		PCU32	-	-	-	0 KM

NAPOMENE

- (1) Obaveznu dodati opciju dvobojna karoserija (2BCOL)
- (2) Obaveznu dodati opcije HTSW0 i RVX07 (na esprit Alpine samo opciju RVX07).
- (3) Obaveznu dodati opciju HTSW0.
- (4) Paketi PCU22 i PCU26 ne mogu se naručiti zajedno.
- (5) Moguće samo u kombinaciji s paketom PCV48 ili PCU22.
- (6) Moguće samo u kombinaciji s paketom PCU22.

cjenik opcija i paketa

Dizajn

unutrašnjost i presvlake	napomena	kod	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
presvlake u kombinaciji sive i crne boje		HAR05 CLS02	S	-	-	-
stropna obloga u tamnoj boji; presvlake u svijetloj djelomičnoj umjetnoj koži		HAR05 CLS03	-	S	-	-
stropna obloga u tamnoj boji; presvlake – imitacija kože esprit Apline		HAR05 CLS05	-	-	S	-
presvlake od imitacije kože u crnoj boji		HAR06 IMI00	-	-	-	S
presvlake od imitacije kože u pješčanoj boji		HAR07 IMI02	-	-	-	800 KM

boje karoserije

jednobojna	napomena	kod	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
siva Schiste		TEKQG	-	1.200 KM	1.200 KM	1.200 KM
crvena Flamme		TENNP	0 KM	0 KM	-	0 KM
biserno bijela		TEQNC	1.200 KM	1.200 KM	1.200 KM	1.200 KM
plava Night		TERRE	-	1.200 KM	-	1.200 KM
dvobojna	napomena	kod	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
dvobojna karoserija		2BCOL	-	1.000 KM	1.000 KM	1.000 KM
crvena Flamme & crna Etoile	(1)	BIXPA	-	1.600 KM	-	1.600 KM
biserno bijela & crna Etoile(1)	(1)	BIXUI	-	1.600 KM	1.600 KM	1.600 KM
siva Schiste & crna Etoile(1)	(1)	BIYUY	-	1.200 KM	1.200 KM	1.200 KM
mat siva Schiste & crna Etoile(1)	(1)	BIYVM	-	-	3.200 KM	-
plava Night & crna Etoile(1)	(1)	BIYWW	-	1.600 KM	-	1.600 KM
crna Etoile		TEGNE	1.200 KM	1.200 KM	0 KM	1.200 KM



crvena Flamme⁽¹⁾



crna Etoile⁽¹⁾



siva Schiste⁽¹⁾



biserno bijela⁽²⁾



plava Night⁽²⁾



mat siva Schiste⁽²⁾

S = Serijski, O = Opcija, P = U paketu, - = Nije dostupno

NAPOMENE

(1) Jednoslojna boja (2) Metalik boja.

Slike su simbolične.

cjenik opcija

naplatci	napomena	kod	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
19" aluminijski naplatci Streamline		RIM10	S	S	-	-
20" aluminijski naplatci Speedway		RIM13	-	-	S	-
20" aluminijski naplatci Oracle		RIM12	-	-	-	S



19-inčni aluminijski naplatci Streamline



20-inčni aluminijski naplatci Speedway



20-inčni aluminijski naplatci Oracle

NAPOMENE

S= Serijski, O = Opcija, P = U paketu, - = Nije dostupno

tehnički podaci

Komercijalni naziv	E-Tech Electric 170 Comfort range	E-Tech Electric 220 Long range
MOTOR		
Tip električnoga motora	sinkroni elektromotor	sinkroni elektromotor
Najveća snaga CEE kW(KS)	125(170)	160(220)
Najveći okretni moment CEE Nm	280	300
Gorivo	električna energija	električna energija
Prijenos snage	automatski mjenjač s reduktorom	automatski mjenjač s reduktorom
Najveća brzina (km/h)	150	170
0-50 km/h - 0-100 km/h (s)	4,0 - 8,6	3,9 - 7,9
BATERIJA	EV60	EV87
Tehnologija	litij-ionska	litij-ionska
Ukupan napon (volt)	400V	400V
Neto kapacitet (kWh)	60	87
Masa baterije (kg)	405,7 (+/-5)	511 (+/-5)
Punjač, prilagodljiv jednofazno ili trofazno	do AC11 + DC130	do AC11 + DC150
PREDVIĐENO VRIJEME PUNJENJA		
2,3 kW AC: 10A Kućanska utičnica (0-100%)	30h 30min	46h 30min
3,7 kW AC: 16A Wallbox (15-80%)	18h 00min	27h 30min
7,4 kW AC: 32A (15-80%)	9h 15min	13h 00min
11kW AC: 3x16A (15-80%)	6h 30min	9h 00min
22 kW AC: 3X32A (15-80%)	6h 30min	9h 00min
130 kW / 150 kW DC: brzo punjenje (15-80%)	0h 32min	0h 37min
POTROŠNJA I EMISIJE po normativu WLTP*		
CO ₂ (g/km) ***	0	0
Domet po WLTP ** (km)	428	622
Potrošnja po WLTP *** (kWh/100 km)	od 16,3	od 16,8
UPRAVLJANJE		
Servo upravljač	da (električni)	
Kruga okretanja između pločnika (m)	10,92	
Broj okretaja upravljača	2,34 okreta	
OVJES		
Tip prednjeg ovjesa	Pseudo MacPherson/neovisno djeljiv ovjes	
Tip stražnjeg ovjesa	Višekračni podesivi ovjes	
KOČNICE		
ABS, ESP, ASR, EBA	da	
Elektronička raspodjela sile kočenja	da	
Sprijeda: ventilirani disk (promjer(mm))	350x30	
Straga: ventilirani disk (promjer(mm))	330x16	
Parkirna kočnica	automatska električna	

NAPOMENE

* * U jesen 2017. ispitni postupak za mjerenje potrošnje goriva NEDC zamijenjen je globalno usklađenim postupkom za osobna i lakavozila WLTP (eng. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Potonji u usporedbi s protokolom NEDC pruža realističnije podatke o potrošnji goriva u dinamičnijim parametrima ispitivanja. Brzine su tijekom ispitivanja po WLTP protokolu veće, temperaturni raspon je širi i u obzir se uzima sva oprema vozila. To osigurava rezultate koji mnogo bolje odgovaraju emisijama u svakodnevnoj vožnji.

Iako ti realističniji uvjeti ispitivanja ukazuju na veću potrošnju goriva i emisija, to u biti ne utječe na stvarnu potrošnju goriva. Radi se samo o tome da novi protokol bolje odražava stvarne uvjete u vožnji i kao takav je vjerodostojniji od starog standarda NEDC, koji je uveden u 80-im godinama prošlog stoljeća. Drugim riječima: norma WLTP zapravo ne mijenja stvarnu učinkovitost i potrošnju.

Ugljični dioksid (CO₂) najvažniji je staklenički plin koji uzrokuje globalno zatopljenje. Emisije onečišćujućih tvari u vanjski zrak iz prometa značajno doprinose pogoršanju kvalitete vanjskog zraka. Posebno pridonose pretjerano povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM10 i PM2,5 te dušikovih oksid



tehnički podaci

Komercijalni naziv	E-Tech Electric 170 Comfort range	E-Tech Electric 220 Long range
NAPLATCI I GUME		
Standardni naplatci i gume 18"	205/55 R19 97 H	
Standardni naplatci i gume 20"	235/45 R20 100 H	
MASE (kg)		
Masa praznoga vozila	1746	1840
Najveća dopuštena nosivost vozila	2340	2441
Najveća dopuštena nosivost vozila + prikolica	3440	3541
Dopušteno opterećenje (min/max)	523/594	525/601
Najveća dopuštena masa prikolice s kočnicama	1100	
Najveća dopuštena masa prikolice bez kočnica	750	
Najveća dopuštena nosivost na krovu	80	

NAPOMENE

- * Kao i kod drugih vozila, bez obzira na vrstu goriva, domet vožnje ovisi o mnogo čimbenika: stilu vožnje, vrsti putovanja, brzini, vremenskim uvjetima itd. Dakle, nudimo niz uređaja za kontrolu baterije, koji se nalaze na armaturnoj ploči, osobito program za uštedu energije, koji pokazuje trenutnu potrošnju energije. Kako bi se optimizirao domet u najvećoj mogućoj mjeri iskoristite sustav regenerativnog kočenja za obnavljanje energije i eko opciju koristeći grijanje ili hlađenje. Da bi se postigla željena temperatura u unutrašnjosti vozila može se upaliti klima uređaj koji može raditi kada se vozilo puni, pritom ne prazneći bateriju.
- * Ciklus vožnje WLTP – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela – niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju te vožnju brzim cestama i autocestama.
- ** Službeni domet se može smanjiti koristeći 17" naplatke.
- *** Službena potrošnja i emisija u skladu s važećim propisima.

dimenzije



Dimenzije u mm.

obujam prtljažnika (u litrama)	
najmanji obujam prtljažnika	545
najveći obujam prtljažnika	1,670