

RENAULT KANGOO VAN

S



cjenik



cjenik vozila

01.05.2025.

KOD VERZIJE	KOMERCIJALNI NAZIV	GORIVO	kW (KS)	cijena za kupca bez PDV-a
FURGON dužina L1 - dizelski motor				
FG1E1AA 6W S	Furgon Blue dCi 75 s B stupom	Dizel	55 (75)	39.600 KM
FG1E1AB 6W S	Furgon Blue dCi 95 s B stupom	Dizel	70 (95)	40.200 KM
FIE2AA 6W SG	Comfort Furgon Blue dCi 75 Open Sesame	Dizel	55 (75)	41.300 KM
FIE2AB 6W SG	Comfort Furgon Blue dCi 95 Open Sesame	Dizel	70 (95)	41.900 KM
FIE2AC 6W SG	Comfort Furgon Blue dCi 115 Open Sesame	Dizel	85 (115)	42.400 KM
FURGON dužina L2 - dizelski motor MAXI				
FG2E2AB 6W S	Comfort Furgon Blue dCi 95 s B-pillar MAXI	Dizel	70 (95)	43.200 KM
FG2E2AC 6W S	Comfort Furgon Blue dCi 115 s B-pillar MAXI	Dizel	85 (115)	43.800 KM
Produžena kabina L2 - dizelski motor				
FG2S2ABM6W S	Comfort Furgon Blue dCi 95 produžena kabina	Dizel	70 (95)	49.300 KM
FG2S2ACM6W S	Comfort Furgon Blue dCi 115 produžena kabina	Dizel	85 (115)	49.900 KM

Cjenik vrijedi do objave novog cjenika. Zadržava mogućnost promjene informacija navedenih u cjeniku. Sve cijene su neobvezujuće i preporučene. Opis opreme je neobvezujući i informativan.

Za detaljnije informacije o cijenama i opremi obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.

GUMA M ,d.o.o.

serijska oprema

L1 S B - STUPOM

SIGURNOST

Aktivno kočenje u opasnosti s detekcijom pješaka/biciklista
Predpriprema za alkotest
Stražnji parking senzori
Prednji zračni jastuci za vozača i suvozača
Upozorenje na neprivezan sigurnosni pojas
Upozorenje na prednji i bočni sudar
ESC - elektronička kontrola stabilnosti + pomoć pri kretanju na uzbrdici
Upozorenje za nevezanje sigurnosnih pojasa za vozača i suvozača
Nadzor tlaka u gumama
Sustav za hitne pozive SOS
SOS tipka
Ručno deaktiviranje zračnog jastuka suvozača
Upozorenje na umor vozača

DIZAJN

LED dnevna svjetla u obliku slova C
Bočni pokazivači smjera
Tonirana stakla
Čelični naplatci od 38,1 cm (15») sa središnjim ukrasnim poklopcem
Branici u crnoj boji

UDOBNOST

Bez držača za pametni telefon, Radio, 2x USB, 12 V utičnice

TERETNI PROSTOR

Stražnja dvokrilna vrata s rasporedom otvaranja 60/40
Rasvjetna svjetla u prtljažnom prostoru
Lijevi limeni zid
Desna klizna vrata
Rasvjeta unutar kabine
Plastična podna obloga (TACHCA)
Limeni pregradni zid
12V utičnica straga
Uklonjivi gumeni tepih u prtljažniku
Obloga teretnog prostora do polovice

FUNKCIONALNOST

Set za popravak guma
Otvoreni pretinac na strani suvozača
Skladišni prostor u prednjoj gornjoj armaturi
Bočni retrovizori s električnom kontrolom i funkcijom odleživanja
Suvozačevo sjedalo ručno podesivo
Automatski svijetla i senzor za kišu
Vozačevo sjedalo podesivo po visini, dužini i nagibu
Tempomat
Centralno zaključavanje s daljinskim upravljačem
Jedinice u kilometrima
Ključ s tri gumba
Električno podizanje prednjih prozora - impuls na strani vozača
Ručni klima uređaj

L1 (dodatno na L1 opremu s B stupom)

SIGURNOST

Širokokutno ogledalo u viziru mrtvog kuta suvozača
Kamera za vožnju unazad
Bočne zračne zavjese i prednji bočni zračni jastuci

UDOBNOST

Klizna ladica ispred suvozača (format A4)
Upravljač presvučen kožom
Držač za pametni telefon, radio, 2x USB, 12V utičnica

TERETNI PROSTOR

Preklopni (mrežasti) pregradni zid

FUNKCIONALNOST

Vozačevo sjedalo podesivo po visini, dužini i nagibu
Preklopno suvozačka sjedala «Easy Seat»
Automatsko paljenje/gašenje dugih svjetala Električno sklopivi vanjski

MULTIMEDIJA

Informacijski zaslon s mjeračima u boji od 4"
Multimedijski sustav Easy Link bez navigacije i bežične replikacije pametnog telefona, kompatibilan s Apple CarPlay i Android Auto

L2 (dodatno na opremu L1)

SIGURNOST I VOŽNJA

Električna ručna kočnica

DIZAJN

Čelični naplatak 16"

TERETNI PROSTOR

Limeni pregradni zid

PRODUŽENA KABINA (dodatno na opremu furgon)

UDOBNOST

3 sjedala u 2. redu
Naslone za glavu
Klupa straga

TERETNI PROSTOR

Mrežasti pregradna stijena u području glave, od naslona prema dolje
Bez obloge teretnog prostora
Desna klizna vrata sa staklom
klizni prozor (prozor na leptir otvaranje)

FUNKCIONALNOST

Ručno sklopivi vanjski retrovizori

cjenik opcija i paketa

Paketi i opcije

sigurnost	napomena	kod	B stup	furgon	maxi	produžena	cijena bez PDV-a
Unutarnje ogledalo	1	RVIMA	-	O	-	O	40 KM
Prednji, stražnji i bočni parking senzori (senzori od 360°)		ITP15	-	O	O	O	500 KM
teretni prostor							
paket PRO+ 2024: - Prednja svjetla za maglu - Drvena obloga podnice teretnog prostora - Rezervni kotač normalnih dimenzija		PCJ86	O	O	O	-	400 KM
- Prednja svjetla za maglu - Rezervni kotač normalnih dimenzija		FFGL2, RSEC01	-	-	-	O	500 KM
paket STAKLO+: - Brisač stražnjeg stakla - Grijano stražnje staklo - Ostakljena stražnja dvokrilna vrata koja se otvaraju u omjeru 60:40	2	PCU94	O	O	O	O	400 KM
Limena pregrada s otvorom		CLCVIT	O	-	O	-	250 KM
Limena lijeva klizna vrata		PLGCT	O	-	O	-	950 KM
multimedija							
Navigacijski sustav Easy Link Navi (4G) s 8-inčnim dodirnim zaslonom, USB, Bluetooth, DAB i navigacija	3	NA41A	-	O	-	O	1.400
Nosač za pametni telefon, Radio, 2x USB, 12V utičnica		SACTL2	O	S	S	S	60 KM
dodaci							
Rezervni kotač normalnih dimenzija		RSEC01	O	O	O	O	350 KM
dizajn							
MINERALNO BIJELA		QPA\$QNG	O	O	O	O	0 KM
NEMETALIK BOJA			O	O	O	O	400 KM
METALIK BOJA			O	O	O	O	2.000 KM

NAPOMENE

S = Serija, O = Opcija, P = U paketu, - = Nije dostupno
1 Obvezno s opcijom PCU94
2 Obvezno u kombinaciji s opcijom RVIMA
3 Obvezno u kombinaciji s opcijom ITP15

cjenik opcija

Dizajn

unutrašnjost	kod	furgon	max	produžena
Tamnosiva unutrašnjost	DRAP04	S	S	S
presvlake				
Presvlake od tkanine	HARM01	S	S	S
boje				
nemetalik boja				
MINERALNO BIJELA	QNG	O	O	O
SIVA CASSIOPEE	KNG	O	O	O
metalik boja				
CRNA ETOILE	GNE	O	O	O
SIVA HIGHLAND	KQA	O	O	O



Mineralno bijela



siva Highland



crna Etoile



siva Cassiopee

NAPOMENE

S = Serija, O = Opcija, P = U paketu, - = Nije dostupno

tehnički podaci

Komercijalni naziv	Blue dCi 95		Blue dCi 115	Blue dCi 75
Vrsta goriva	Dizel			
Ekološka norma zaštite okoliša	Euro6D-Full			
Pogon	Prednji			
MOTOR				
Obujam motora cm³	1461			
Broj cilindara / broj ventila	4/8			
Najveća snaga kW (KS) pri broju okretaja (l/min)	70kW pri 3750 rpm	85kW pri 3750 rpm	55 (75) pri 3750	
Najveći okretni moment (Nm) kod okr/min	260	270	220 (2000)	
Vrsta ubrizgavanja	Turbo punjač s izravnim ubrizgavanjem zajedničkim vodom			
MJENJAČ				
Tip	Ručni			
Broj brzina	6			
HOMOLOGIRANA POTROŠNJA I EMISIJE WLTP**				
Emisija CO ₂ (g/km)	135	140	133	
Mješovita vožnja (l/100 km)	5,6			5,3
PERFORMANSE				
Najveća brzina (km/h)	164	175	148,1	
Ubrzavanje 0 - 100 km/h (s)	13,8	12	19,8	
UPRAVLJAČ				
Tip	Električni varijabilni servo volan			
Ø Okretni krug između pločnika (m)	11,3			11,1
KOČNICE				
Diskovi sprijeda (mm)	280			
Straga: Bubnjevi diskovi (")	T / (9)			
REZERVOAR ZA GORIVO				
Obujam (litara)	54			50
AdBlue tank (litara)	18,6			17

NAPOMENE

* = podaci će biti dostupni kasnije

** Ciklus vožnje WLTP – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela: niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju, te vožnju brzim cestama i autocestama.

tehnički podaci



TEŽA (kg)***	KF1 L1 diesel	maxi diesel	produžena diesel
Masa vozila (Min/Max opcije)	1545	1611	1752
Najveća dozvoljena ukupna nosivost (MMAC)	2025	2320	2550
Najveća dozvoljena masa (MTR)	3525	3930	/tbc
Najveća nosivost (CU) (komercijalna)	480	709	798
Najveća dozvoljena masa prikolice bez kočnica	750		
Najveća dozvoljena masa prikolice s kočnicama	1500		
DIMENZIJE (mm)***			
Visina vozila	1864	1854	
Korisna visina teretnog prostora	1115		1245
Dužina vozila	4486	4910	
Međuosovinski razmak	2716	3100	
Visina šasije	169	182	
Širina vozila / širina vozila s bočnim retrovizorima	1860/2159		
Volumen teretnog prostora	3,3 m³	4,3 m³	2 m³
Utovarna duljina teretnog prostora (min/max)	1706/1810	2148/2234	1322/1184
Naplatak	195/65 R15	205/60 R16	195/65R16

NAPOMENE

*** Podaci se mogu razlikovati ovisno o konfiguraciji vozila

dimenzije

Kangoo Van L1



Dimenzije u mm.

teretni kapacitet (dm³)

s fiksnom pregradom	3300
s rotirajućom mrežastom pregradom	3900

NAPOMENE

(1) razmak od tla neopterećenog vozila.

(2) širina bočnog otvora.

(3) duljina teretnog prostora s otvorenom rotirajućom pregradom i preklopljenim suvozačevim sjedalom.

(4) duljina teretnog prostora iza pregrade.




(5) vrijednost na 700 mm od praga.

(6) vrijednost na 100 mm od praga.

* različite mase ovisno o inačici.

dimenzije

Kangoo Van L2



Dimenzije u mm.

teretni kapacitet (dm³)

s fiksnom pregradom	4300
s rotirajućom mrežastom pregradom	4900

NAPOMENE

(1) razmak od tla neopterećenog vozila.

(2) širina bočnog otvora.

(3) duljina teretnog prostora s otvorenom rotirajućom pregradom i preklopljenim suvozačevim sjedalom.

(4) duljina teretnog prostora iza pregrade.

(5) vrijednost na 700 mm od praga.

(6) vrijednost na 100 mm od praga.

* različite mase ovisno o inačici.