

RENAULT 5

E-TECH ELECTRIC



cjenik



cjenik vozila

01.05.2025.

razina opreme	motor	kod verzije	gorivo	CO ₂ (g/km)	kW (KS)	cijena za kupca s PDV–om
evolution	EV40 90kW	E2 A3 P	EL. ENERGIJA	0	90 (122)	58.400 KM
techno	EV40 90kW	E3 A3 P	EL. ENERGIJA	0	90 (122)	62.300 KM
techno	EV52 110kW	E3 A1 N	EL. ENERGIJA	0	110 (150)	67.200 KM
iconic	EV40 90kW	IC A3 P	EL. ENERGIJA	0	90 (122)	66.200 KM
iconic	EV52 110kW	IC A1 N	EL. ENERGIJA	0	110 (150)	71.000 KM

Cjenik vrijedi do objave novog cjenika. Zadržavamo mogućnost promjene informacija navedenih u cjeniku. Sve maloprodajne cijene su neobvezujuće i preporučene te uključuju PDV. Opis opreme je neobvezujući i informativan. Za detaljnije informacije o cijenama i opremi obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.

GUMA M d.o.o.

serijska oprema

evolution

sigurnost

sustav protiv blokiranja kotača - ABS
mogućnost isključenja prednjeg suvozačevog zračnog jastuka
gumb "my safety switch" za uključivanje/isključivanje ADAS sustava
sustav za automatsko kočenje s prepoznavanjem pješaka i biciklista
sustav za pomoć pri naglom kočenju - BAS
sustav za nadzor pozornosti vozača
sigurnosni sustav ESP i pomoć pri kretanju na uzbrdici HAS
prednji zračni jastuci za vozača i suvozača
upozorenje na sigurnosni razmak
grijano stražnje staklo
ISOFIX sustav za pričvršćivanje dječjih sjedalica na sjedalima sprijeda i straga
stražnji parkirni senzori
sustav za održavanje vozila u voznom traku i sprječavanje izlaska iz voznog traka
senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala
automatsko uključivanje dugih svjetala
toplinska pumpa
sustav za poziv u nuždi
set za popravak gume
tri naslona za glavu straga
tritočkovni stražnji sigurnosni pojasi
bočni zračni jastuci sprijeda i sigurnosna zavjesa na strani s + z
upozorenje na neprivezane sigurnosne pojaseve za sva sjedala
inteligentno upozorenje na prekoračenje brzine s prepoznavanjem prometnih znakova
sustav za nadzor tlaka u gumama

udobnost

automatski klima-uređaj
2 USB utičnice u prednjem redu
centralno zaključavanje s daljinskim upravljanjem
električni impulsni podizači prednjih stakala
preklopiv naslon stražnje klupe u omjeru 1/3 - 2/3
električni impulsni podizači stražnjih stakala

multimedija

mogućnost povezivanja vozila na Internet
bežična povezivost telefona putem Apple CarPlay i AndroidAuto

dizajn

ukrasni pokrovi kotača 18" Disco
dnevna svjetla u braniku
full LED prednja svjetla sprijeda i straga
vrata bez naljepnica
krovni rub u crni boji
LED pokazivači smjera u vanjskim retrovizorima

dodaci

kabel za punjenje na javnim punionicama snage do 22 kW

techno (dodatno na opremu evolution)

sigurnost

adaptivni tempomat s funkcijom Stop&Go
automatska parkirna kočnica s funkcijom Auto Hold
sustav Multi-Sense®
kamera za vožnju unatrag
samozatamnjujući unutarnji retrovizor

udobnost

vozačevo sjedalo podesivo po visini
središnja konzola s naslonom za ruke
električno podesiva i grijana vanjska osvrtna ogledala - električno sklopiva

multimedija

10" informacijski zaslon u boji s instrumentima i prikazom navigacije
sustav openR link 10,1" s Akramys Classic ozvučenjem (6 zvučnika), navigacijom i Google uslugama
bežično punjenje mobilnog telefona

dizajn

alumijski naplatci 18" Techno
shark antena
2 svjetla za vožnju unatrag
ambijentalna rasvjeta u više boja
indikator napunjenosti baterije na poklopcu motora
naljepnica na vozačevim vratima "5"
osvjetljenje LED putničkog prostora sprijeda i straga - techno
dodatno zatamnjena stražnja stakla

iconic (dodatno na opremu techno)

sigurnost

pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju i sustav automatskog parkiranja
samozatamnjujući unutarnji retrovizor bez okvira

udobnost

vozačevo sjedalo je podesivo u lumbalnom dijelu, suvozačevo podesivo po visini
grijana prednja sjedala
grijani upravljač

multimedija

dizajn

alumijski naplatci 18" Chrono
oznaka "Renault 5" na instrumentnoj ploči
Iconic eksterijer
Iconic interijer
krovni rub u crvenoj boji
numbeR5 srebrna i crvena obloga prednjih vrata
osvjetljenje LED putničkog prostora sprijeda i straga - iconic

cjenik opcija i paketa

Paketi i opcije

sigurnost	napomene	kod	evolution	techno	iconic
pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju i sustav automatskog parkiranja(1)	(1)	ITP17	-	1.200 KM	S
paket VOŽNJA & PARKIRANJE · sustav za siguran izlazak putnika iz vozila · sustav za pomoć pri vožnji na autocesti i prometnim gužvama (ACC, Lane Centering Assist) · upozorenje na mrtvi kut i sprječavanje napuštanja prometne trake pri pretjecanju · automatsko kočenje u nuždi pri vožnji unatrag s detekcijom pješaka i biciklista · LED rasvjeta u prednjoj i stražnjoj kabini · prednja, stražnja i bočna pomoć pri parkiranju i sustav za parkiranje bez ruku		PCV58	-	2.400 KM	-
paket VOŽNJA · sustav za siguran izlazak putnika iz vozila · sustav za pomoć pri vožnji na autocesti i prometnim gužvama (ACC, Lane Centering Assist) · upozorenje na mrtvi kut i sprječavanje napuštanja prometne trake pri pretjecanju · automatsko kočenje u nuždi pri vožnji unatrag s detekcijom pješaka i biciklista		PCV60	-	-	1.900 KM

udobnost	napomene	kod	evolution	techno	iconic
paket ZIMA · grijanje prednjih sjedala · suvozačevo sjedalo podesivo po visini		PCV84	1.000 KM	-	-
paket ZIMA & UDOBNOŠT · grijanje prednjih sjedala · vozačevo sjedalo je podesivo u lumbalnom dijelu, suvozačevo podesivo po visini · grijanje volana		PCV92	-	1.300 KM	-

multimedija	napomene	kod	evolution	techno	iconic
sustav openR link 10,1" sa Harman Kardon ozvučenjem, navigacijom i Google uslugama		NA498	-	1.800 KM	1.800 KM

dodaci	napomene	kod	evolution	techno	iconic
kabel za punjenje na kućanskim utičnicama – standardni		M2CA2	1.000 KM	1.000 KM	1.000 KM
V2L adapter za spajanje vanjskih električnih uređaja		V2X02	600 KM	600 KM	600 KM

cjenik opcija i paketa

Dizajn

dizajn	napomene	kod	evolution	techno	iconic
dvobojna karoserija(2)	(2)	2BCOL	-	1.000 KM	1.000 KM
vrata bez naljepnica		NOPXF	S	0 KM	0 KM
krovni rub u crvenoj boji		PXA03	-	0 KM	S
krovni rub u warm titan boji		PXA04	-	0 KM	0 KM
naljepnica "5" u crvenoj boji		PXJ00	1.500 KM	1.500 KM	1.500 KM
naljepnica "5" u mat crnoj boji		PXJ02	1.500 KM	1.500 KM	1.500 KM
naljepnica "multiple 5" u srebrnoj boji		PXJ03	1.500 KM	1.500 KM	1.500 KM
naljepnica "multiple 5" u zlatnoj boji		PXJ04	1.500 KM	1.500 KM	1.500 KM

unutrašnjost i preslake	napomene	kod	evolution	techno	iconic
svijetla unutrašnjost (stropna obloga u sivoj boji, A, B i C stupovi u crnoj boji); preslake od djelomične umjetne kože u sivoj boji Sage		HAR00 CLS00	S	-	-
svijetla unutrašnjost (stropna obloga u sivoj boji, A, B i C stupovi u crnoj boji); preslake od djelomične umjetne kože u sivoj boji Tesca		HAR00 CLS02	-	S	-
svijetla unutrašnjost (stropna obloga u sivoj boji, A, B i C stupovi u crnoj boji); preslake od djelomične umjetne kože u žutoj boji Collection		HAR00 CLS04	-	-	S

NAPOMENE
(1) ili u paketu PCV58
(2) obavezno kod odabira dvobojnih kombinacija karoserije
S = Serijsko, O = Opcijsko, P = U paketu, - = Nije dostupno

cjenik opcija

Boja karoserije

jednobojna	napomene	kod	evolution	techno	iconic
zelena Pop!		TEDQL	0 KM	0 KM	-
žuta Pop!		TEEQJ	1.900 KM	1.900 KM	-
crna Etoile		TEGNE	1.500 KM	1.500 KM	0 KM
biserno bijela		TEQNC	1.500 KM	1.500 KM	-
plava Nocturne		TERRE	-	1.500 KM	-

dvobojna	napomene	kod	evolution	techno	iconic
perla bijela & crna Etoile(4)	(4)	BIXUI	-	1.500 KM	1.500 KM
plava Nocturne & crna Etoile(4)	(4)	BIYWW	-	1.500 KM	1.500 KM
žuta Pop! & crna Etoile(4)	(4)	BIYYA	-	1.900 KM	1.900 KM
zelena Pop! & crna Etoile(4)	(4)	BIYYB	-	0 KM	-



žuta Pop!⁽¹⁾



zelena Pop!⁽¹⁾



plava Nocturne⁽²⁾



biserno bijela⁽³⁾



crna Etoile⁽²⁾

NAPOMENE

- (1) Nemetalik boja.
- (2) Metalik boja.
- (3) Biserna boja.
- (4) Obavježno sa 2BCOL

Slike su simbolične.
S = Serijsko, O = Opcijsko, P = U paketu, - = Nije dostupno

cjenik opcija

naplatci	napomene	kod	evolution	techno	iconic
ukrasni pokrovi kotača 18" Disco		RIM00	S	-	-
alumijski naplatci 18" Techno		RIM03	-	S	500 KM
alumijski naplatci 18" Chrono		RIM05	-	500 KM	S



45-cm (18") naplatci Techno



45-cm (18") naplatci Chrono

NAPOMENE

S = Serijsko, O = Opcijsko, P = U paketu, - = Nije dostupno

tehnički podaci

Komercijalni naziv	E-Tech electric 120 urban range	E-Tech electric 150 comfort range
MOTOR		
Tip električnog motorja	sinkroni elektromotor	sinkroni elektromotor
Najvećasnaga CEE kW(KS)	90(122)	110(150)
Najveći okretni moment CEE Nm	225	245
Gorivo	električna energija	
Prijenos snage	automatski mjenjač s reduktorom	
Najveća brzina (km/h)	150	150
0-50km/h - 0-100 km/h (s)	3,4 - 9,0	3,3 – 8,0
BATERIJA	EV40	EV52
Tehnologija	litij-ionska	litij-ionska
Ukupan napon (volt)	400V	400V
Neto kapacitet (kWh)	40	52
Masa baterije (kg)	237 (+/-5)	297 (+/-5)
Punjač, prilagodljiv jednofazno ili trofazno	do AC11 + DC80	do AC11 + DC100
Vrijeme punjenja: Kućanska utičnica (10A)(0-100%)	13h 00min	17h 13min
3,7 kW : 16-A enofazni Wallbox (15-80%)	8h 40min	9h 48min
7,4 kW : 32-A enofazna stanica za punjenje (15-80%)	4h 20min	5h 11min
22 kW : 32-A trofazna stanica za punjenje (15-80%)	2h 45min	3h 13min
80 kW : brzo punjenje (15-80%)	0h 30min	-
100 kW : brzo punjenje (15-80%)	-	0h 30min
POTROŠNJA (WLTP*)		
CO ₂ (g/km) ***	0	
Domet po WLTP ** (km)	312	410
Potrošnja po WLTP *** (Wh/km)	14,6	14,9 - 15,5
UPRAVLJANJE		
Servo upravljač	da (električni)	
Kruga okretanja između pločnika (m)	10,3	
Broj okretaja upravljača	2,6 obrata	
OVJES		
Tip prednjeg ovjesa	MacPherson/ neovisno djeljiv ovjes	
Tip stražnjeg ovjesa	Višekračni podesivi ovjes	

NAPOMENE

* U jesen 2017. ispitni postupak za mjerenje potrošnje goriva NEDC zamijenjen je globalno usklađenim postupkom za osobna i laka vozila WLTP (eng. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Potonji u usporedbi s protokolom NEDC pruža realističnije podatke o potrošnji goriva u dinamičnijim parametrima ispitivanja. Brzine su tijekom ispitivanja po WLTP protokolu veće, temperaturni raspon je širi i u obzir se uzima sva oprema vozila. To osigurava rezultate koji mnogo bolje odgovaraju emisijama u svakodnevnoj vožnji.


Iako ti realističniji uvjeti ispitivanja ukazuju na veću potrošnju goriva i emisija, to u biti ne utječe na stvarnu potrošnju goriva. Radi se samo o tome da novi protokol bolje odražava stvarne uvjete u vožnji i kao takav je vjerodostojniji od starog standarda NEDC, koji je uveden u 80-im godinama prošlog stoljeća. Drugim riječima: norma WLTP zapravo ne mijenja stvarnu učinkovitost i potrošnju.

Ugljični dioksid (CO₂) najvažniji je staklenički plin koji uzrokuje globalno zatopljenje. Emisije onečišćujućih tvari u vanjski zrak iz prometa značajno doprinose pogoršanju kvalitete vanjskog zraka. Posebno pridonose pretjerano povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM10 i PM2,5 te dušikovih oksida.

tehnički podaci

Komercijalni naziv	E-Tech electric 120 urban range	E-Tech electric 150 comfort range
NAPLATCI I GUME		
Standardne gume 18"	195/55 R18 93H	
KOČNICE		
ABS, ESP, ASR, EBA	da	
Elektronička raspodjela sile kočnice	da	
Sprijeda: ventilirani diskovi (mm)	296x26	
Straga: ventilirani diskovi (mm)	280x9,6	
Parkirna kočnica	automatska električna	
MASE (kg)		
Masa praznog vozila	1372	1449
Najveća dopuštena nosivost vozila	1865	1920
Najveća dopuštena nosivost vozila + prikolica (MTR)	2365	2420
Najveća dopuštena masa prikolice s kočnicama	500	500
Najveća dopuštena masa prikolice bez kočnica	500	500
Najveća dopuštena nosivost na krovu	0	0

dimenzije



Dimenzije u (mm).

zapremina prtljažnika (L) ⁽¹⁾	
maksimalna zapremina, uključujući prostor za kabel za punjenje i set za popravak guma	326
maksimalna zapremina sa preklopljenom klupom, uključujući prostor za kabel za punjenje i set za popravak gume	1106

NAPOMENE

(1) standard VDA.