

RENAULT SYMBIOZ



cjenik



razina opreme	motor	kod verzije	gorivo	CO ₂ (g/km)	kW (KS)	Cijena za kupca s PDV-om *
evolution	TCe 140	D2W N0H66XS	BENZIN	133	103 (140)	49.900 KM
evolution	TCe 140 EDC	D2W N0H76XS	BENZIN	134	103 (140)	53.500 KM
evolution	E-Tech 160	D2W N7H46XY	BENZIN	98	116 (158)	59.400 KM
techno	TCe 140	D3W N0H66XS	BENZIN	134	103 (140)	52.900 KM
techno	TCe 140 EDC	D3W N0H76XS	BENZIN	135	103 (140)	56.600 KM
techno	E-Tech 160	D3W N7H46XY	BENZIN	99	116 (158)	61.700 KM
esprit alpine	TCe 140	D3A N0H66XS	BENZIN	134	103 (140)	56.500 KM
esprit alpine	TCe 140 EDC	D3A N0H76XS	BENZIN	135	103 (140)	60.200 KM
esprit alpine	E-Tech 160	D3A N7H46XY	BENZIN	99	116 (158)	65.500 KM
iconic	E-Tech 160	I4W N7H46XY	BENZIN	100	116 (158)	70.900 KM

*Cijene za kupca s PDV-om su BEZ URAČUNATOG POPUSTA

Garancija

5 godina/100.000 km

GRATIS

Full hybrid E-Tech 160

700 KM

TCe 140

600 KM

Cjenik vrijedi do objave novog cjenika. Zadržavamo mogućnost promjene informacija navedenih u cjeniku. Sve maloprodajne cijene su neobvezujuće i preporučene za ovlaštenog koncesionara te uključuju PDV. Opis opreme je neobvezujuć i informativan. Za detaljnije informacije o cijenama i opremi obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.

GUMA M d.o.o.

Symbioz ti daruje tri savršene petice

5.000 KM popusta

500 KM vaučer za kupovinu zimskih guma

5 godina garancije **GRATIS**

serijska oprema

evolution

sigurnost

sustav pomoći pri naglom kočenju - BAS
sustav protiv blokiranja kotača - ABS
sigurnosni sustav ESP i pomoć pri kretanju na uzbrdici HAS
ISOFIX sustav za pričvršćivanje dječjih sjedalica na sjedalima sprijeda i straga
sustav za poziv u nuždi
sustav za automatsko kočenje s prepoznavanjem pješaka i biciklista
sustav za nadzor pozornosti vozača
tempomat i ograničivač brzine
sustav za održavanje vozila u voznom traku i sprječavanje izlaska iz voznog traka
inteligentno upozorenje na prekoračenje brzine s prepoznavanjem prometnih znakova
upozorenje na sigurnosni razmak
gumb "my safety switch" za uključivanje/isključivanje ADAS sustava
zračni jastuci za vozača i suvozača
bočni zračni jastuci sprijeda i sigurnosna zavjesa za vozača i suvozača
mogućnost isključenja suvozačevog zračnog jastuka
prednji sigurnosni pojasevi podesivi po visini
tritočkovni stražnji sigurnosni pojasevi
tri naslona za glavu straga podesiva po visini
upozorenje na neprivezane sigurnosne pojaseve za sva sjedala
zaključavanje otvaranja stražnjih prozora i stražnjih vrata
filtrar ventilacije putničkog prostora
automatska parkirna kočnica s funkcijom Auto Hold
električno podesivi i grijani vanjski retrovizori - električno sklopivi
daljinsko središnje zaključavanje
senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala
sustav za nadzor tlaka u gumama
stražnji parkirni senzori
kamera za vožnju unatrag
2 svjetla za vožnju unatrag
treće kočiono svjetlo
renault kartica slobodne ruke
automatski klima-uređaj

udobnost

upravljač i ručica mjenjača presvučeni mekim materijalima
vozačevo sjedalo podesivo po visini
središnja konzola s naslonom za ruke
električni impulsni podizači prednjih stakala
električni impulsni podizači stražnjih stakala
preklopiv naslon stražnje klupe u omjeru 1/3 : 2/3
grijano stražnje staklo
sustav openR link 10,4" s Akramys Classic ozvučenjem

multimedija

7-inčni informativni zaslon s instrumentima u boji ispred vozača
2x USB-C priključka u prednjem redu
mogućnost povezivanja vozila na Internet

dizajn

ukrasni pokrovi kotača 17" Nymphaea
full LED prednja svjetla sprijeda i straga
dnevna svjetla sa svjetlosnim potpisom u odbojniku
bočni led pokazivači smjera u vanjskim retrovizorima
vanjski retrovizori u crnoj boji

shark antena
vanjske ručice na vratima u boji karoserije
dodatno zatamnjena stražnja stakla
osvjetljenje putničkog prostora sprijeda i straga
ručno zatamnjiv unutarnji retrovizor

dodaci

komplet za popravak guma

techno (dodatno na opremu evolution)

sigurnost

samozatamnjujući retrovizor bez okvira
adaptivni tempomat s funkcijom Stop&Go
pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju

udobnost

uzdignuta središnja konzola s naslonom za ruke (na HEV verzijama)
vozačevo i suvozačevo sjedalo podesivo po visini
upravljač i ručica mjenjača presvučeni imitacijom kože
LED osvjetljenje ogledala u sjenilu

multimedija

bežično punjenje mobilnog telefona
sustav openR link 10,4" s Arkamys Classic ozvučenjem, navigacijom i Google uslugama
10" informacijski zaslon u boji s instrumentima i prikazom navigacije
kartografija Europe
sustav Multi-Sense®

dizajn

alumijski naplatci 18" Gravity

dodaci

uzdignuto dno prtljažnog prostora (u razini sa sklopljenim stražnjim sjedalima)

esprit Alpine (dodatno na opremu techno)

udobnost

grijani upravljač

dizajn

alumijski naplatci 19" Elixir
vanjski dizajn u duhu marke Alpine s kromiranim dodacima u crnoj boji
dizajn interijera u duhu marke Alpine

serijska oprema

iconic (dodatno na opremu esprit Alpine)

sigurnost

sustav za pomoć u vožnji na autocesti I u prometnim gužvama (ACC, Lane Centering Assist)
sustav za automatsko kočenje pri vožnji unatrag s prepoznavanjem pješaka i biciklista
upozorenje na mrtvi kut i sprječavanje napuštanja trake pri pretjecanju
sustav za siguran izlazak putnika iz vozila
pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju i sustav automatskog parkiranja
kamera 360°

udobnost

električno otvaranje prtljažnika
električno podesivo sjedalo vozača i suvozača
grijana prednja sjedala

dizajn

alumijski naplatci 19" Pulsar

cjenik opcija i paketa

Paketi i opcijska oprema

sigurnost	napomene	kod	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
paket SIGURNOST, VOŽNJA & PARKIRANJE (1) · sustav za pomoć u vožnji na autocesti i u prometnim gužvama (ACC, Lane Centering Assist) · upozorenje na mrtvi kut i sprječavanje napuštanja trake pri pretjecanju · automatsko kočenje u nuždi pri vožnji unatrag s prepoznavanjem pješaka i biciklista · sustav za siguran izlazak putnika iz vozila · pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju i sustav automatskog parkiranja · kamera 360°	(1)	PCU16	-	2.600 KM	2.600 KM	-
paket SIGURNOST & PARKIRANJE (2) · upozorenje na mrtvi kut i sprječavanje napuštanja trake pri pretjecanju · automatsko kočenje u nuždi pri vožnji unatrag s prepoznavanjem pješaka i biciklista · sustav za siguran izlazak putnika iz vozila · kamera 360°	(2)	PCU18	-	1.500 KM	1.500 KM	-
paket REZERVNI KOTAČ · rezervni kotač smanjenih dimenzija · uzdignuto dno prtljažnog prostora (u razini sa sklopljenim stražnjim sjedalima)		PCK86	700 KM	-	-	-
paket VOŽNJA & SIGURNOST · sustav za pomoć u vožnji na autocesti i u prometnim gužvama (ACC, Lane Centering Assist) · upozorenje na mrtvi kut i sprječavanje napuštanja trake pri pretjecanju · automatsko kočenje u nuždi pri vožnji unatrag s prepoznavanjem pješaka i biciklista · sustav za siguran izlazak putnika iz vozila		PCV0C	-	2.000 KM	2.000 KM	-
rezervni kotač za privremenu upotrebu		RSGALT	-	500 KM	500 KM	500 KM

udobnost	nepomene	kod	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
paket ZIMA · grijana prednja sjedala · električno podesivo sjedalo vozača i suvozača		PCV08	-	-	1.000 KM	-
paket ZIMA · grijana prednja sjedala · grijani upravljač		PCV94	-	1.000 KM	-	-
električno otvaranje prtljažnika		RDATA	-	1.000 KM	1.000 KM	S
grijana prednja sjedala		SGACHA	800 KM	800 KM	-	S
panoramski krov Solarbay®		TVFIX	-	4.000 KM	4.000 KM	4.000 KM

multimedija	napomene	kod	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
paket Audio HARMAN/KARDON™ · openR link sustav 26,4 cm (10,4") s navigacijom i Google uslugama · premium zvučni sustav HARMAN/KARDON™		NA494 PRCRA	-	2.300 KM	2.300 KM	2.300 KM
paket NAVIGACIJA & PARKIRANJE · sustav openR link 10,4" s Akramys Classic ozvučenjem, navigacijom i Google uslugama · 10" informacijski zaslon u boji s instrumentima i prikazom navigacije · kartografija Europe · pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju		PCJ06	2.200 KM	-	-	-

napomene

(1) samo na HEV

(2) samo na TCe 140

S = Standardna oprema O = Opcija P = U paketu - = Nije dostupno

cjenik opcija

unutrašnjost i presvlake	napomene	kod	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
svijetla unutrašnjost (stropna obloga u sivoj boji, A, B i C stupovi u crnoj boji); reljefna crna i siva tkanina sa šavovima u plavoj boji Assault		HARM01 DRAP21	S	-	-	-
svijetla unutrašnjost (stropna obloga u sivoj boji, A, B i C stupovi u crnoj boji); reljefna siva tkanina iz bioloških izvora sa šavovima u žutoj boji		HARM02 DRAP22	-	S	-	-
svijetla unutrašnjost (stropna obloga u sivoj boji, A, B i C stupovi u crnoj boji); presvlake u djelomičnoj umjetnoj koži i plavim šavovima Madama s oznakama Esprit Alpine		HARM03 SIMI01	-	-	S	-
svijetla unutrašnjost (stropna obloga u sivoj boji, A, B i C stupovi u crnoj boji); presvlake u djelomičnoj umjetnoj koži sa zlatnim šavovima		HARM04 SIMI02	-	-	-	S

boje karoserije						
jednobojna						
crna Etoile		TEGNE	1.500 KM	1.500 KM	1.500 KM	1.500 KM
siva Cassiopee		TEKNG	1.500 KM	1.500 KM	1.500 KM	1.500 KM
siva Rafale		TEKQJ	1.500 KM	1.500 KM	1.500 KM	1.500 KM
crvena Flamme		TENNP	0 KM	0 KM	0 KM	0 KM
biserno bijela		TEQNC	1.500 KM	1.500 KM	1.500 KM	1.500 KM
plava Iron		TERQH	1.500 KM	1.500 KM	1.500 KM	1.500 KM
plava Mercure		TERRM	-	1.500 KM	-	1.500 KM



biserno bijela⁽²⁾



crna Etoile⁽²⁾



siva Cassiopee⁽²⁾



siva Rafale⁽¹⁾



crvena Flamme⁽²⁾



plava Iron⁽²⁾



plava Mercure^{(2),(3)}

napomene

S = Serijsko, O = Opcija, P = U paketu, - = Nije dostupno

(1) Biserna boja

(2) Metalik boja

(3) Nije dostupno u inačici esprit Alpine

(4) Slike su simbolične

cjenik opcija

naplatci	napomene	kod	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
ukrasni pokrovi kotača 17" Nymphaea		RDIF02	S	-	-	-
alumijski naplatci 17" Eridis		RDIF12	800 KM	-	-	-
alumijski naplatci 18" Gravity		RDIF32	-	S	-	-
alumijski naplatci 19" Elixir		RDIF33	-	-	S	-
alumijski naplatci 19" Pulsar		RDIF34	-	-	-	S



ukrasni pokrovi kotača 17" Nymphaea



alumijski naplatci 17" Eridis



alumijski naplatci 18" Gravity



alumijski naplatci 19" Elixir



alumijski naplatci 19" Pulsar

NAPOMENE

S=Serijsko, O=Opcija, P=U paketu, -=Nije dostupno

tehnički podaci

Komerrijalni naziv	H5H		H5P	
	TCe 140	Tce 140 EDC	full hybrid E-Tech 160	
Gorivo	Benzin	Benzin	Benzin	Struja
Ekološka norma	Euro6E-Bis		Euro7 norm	
Pogon	Prednji pogon			
Pogon bregaste osovine	Lanac			-
MOTOR				
Tip motora	izravno ubrizgavanje		Atmosferski	-
Obujam (cm ³)	1332	1332	1789	-
Provrst x hod (mm)	72,2 x 81,34	72,2 x 81,34	TBD	-
Broj cilindara / ventila	4 / 16			-
Najveća snaga kW (KS) pri broju okretanja (o/min)	103 (140) / 4500 - 6000	TBD	80 (109) / 5600	E-Motor: 36 (50) HSG: 15 (20)
Najveći okretni moment (Nm)/broj okretaja (o/min)	260 / 1750 - 3500	TBD	170 / 3500	E-Motor: 205 HSG: 50
Sustav Stop & Start s prikupljanjem energije			DA	
MJENJAČ				
Tip mjenjača	Ručni	Automatski		
Broj stupnjeva prijenosa	6	7	Multi-mode	
POTROŠNJA GORIVA				
CO ₂ mješovita vožnja (g / km)	131 - 141	TBD	97 - 107	
Mješovita vožnja (l / 100km)	5,8 - 6,2	TBD	4,3 - 4,7	
CO (g/km)	TBD	TBD	0,4011	
THC (g/km)	TBD	TBD	0,0302	
NOx (g/km)	TBD	TBD	0,0055	
Emisija krutih čestica (g/km)	TBD	TBD	0	
Broj čestica (x 10 ¹¹)	TBD	TBD	0	
Spremnik za gorivo (l)	48	TBD	48	

NAPOMENE

Tehnički podaci za verzije TCe 140 EDC još nisu dostupni.

- = podaci nisu dostupni

* U jesen 2017. ispitni postupak za mjerenje potrošnje goriva NEDC zamijenjen je globalno usklađenim postupkom za osobna i laka vozila WLTP (eng. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Potonji u usporedbi s protokolom NEDC pruža realističnije podatke o potrošnji goriva u dinamičnijim parametrima ispitivanja. Brzine su tijekom ispitivanja po WLTP protokolu veće, temperaturni raspon je širi i u obzir se uzima sva oprema vozila. To osigurava rezultate koji mnogo bolje odgovaraju emisijama u svakodnevnoj vožnji.

Iako ti realističniji uvjeti ispitivanja ukazuju na veću potrošnju goriva i emisija, to u biti ne utječe na stvarnu potrošnju goriva. Radi se samo o tome da novi protokol bolje odražava stvarne uvjete u vožnji i kao takav je vjerodostojniji od starog standarda NEDC, koji je uveden u 80-im godinama prošlog stoljeća. Drugim riječima: norma WLTP zapravo ne mijenja stvarnu učinkovitost i potrošnju.

Ugljični dioksid (CO₂) najvažniji je staklenički plin koji uzrokuje globalno zatopljenje. Emisije onečišćujućih tvari u vanjski zrak iz prometa značajno doprinose pogoršanju kvalitete vanjskog zraka. Posebno pridonose pretjerano povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM₁₀ i PM_{2,5} te dušikovih oksida.

tehnički podaci


Komercijalni naziv	H5H		H5P
	TCe 140	TCe 140 EDC	full hybrid E-Tech 160
EFIKASNOST			
Koeficijent otpora zraka SCx	TBD	TBD	0,781 m ²
Najveća brzina (km/h)	180	180	170
400 m D.A. (s)	17,8	TBD	17,9
1000 m od 0 (s)	32,2	TBD	32,6
0 - 100 km/h (s)	11,2	9,4	10,6
Međuubrzanje (s): 80-120 km/h u 4/5 stupnju prijenosa	7,7	7,8	8
UPRAVLJAČKI MEHANIZAM			
Tip	električni varijabilni servo		
Ø kruga okretanja (m)	11,1		
KOČNICE			
Sprijeđa: ventilirani diskovi (DV) (mm)	Ø 280 x 24		Ø 296 x 26
Straga: puni diskovi (DP) (mm)	T9,6" / Ø 280		T9,6" / Ø 280
Sustav pomoći pri naglom kočenju	DA		
Sustav za nadzor stabilnosti - ESP	DA		
GUME			
Standardna dimenzija guma	215/60 R17 96H 215/55 R18 95H 225/45 R19 92V		
BATERIJA			
Tehnologija	Litij-ionska		
Neto kapacitet (kWh)	0,13	TBD	1,4
Ukupni napon (V)	12 V	TBD	185 - 275 V
Težina (kg)	4	TBD	68
MASE (kg)			
Masa praznog vozila (MVODM)	1284	TBD	1390
Nosivost (CU)	454 - 531	TBD	451 - 530
Najveće dopušteno opterećenje (MMAC)	1815	TBD	1920
Najveća dopuštena ukupna nosivost (MTR)	3015	TBD	2920
Najveća masa prikolice s kočnicama (kg)	1200	TBD	1000
Najveća masa prikolice bez kočnica (kg)	675	TBD	730
Najveće dopušteno opterećenje krova (kg)	80	TBD	80

NAPOMENE

Tehnički podaci za verzije TCe 140 EDC još niso dostupni.

- = podaci nisu dostupni

dimenzije



obujam prtljažnika (u litrama, norma VDA)

obujam prtljažnika, stražnja klupa pomaknuta natrag	492
obujam prtljažnika, stražnja klupa pomaknuta naprijed	624
obujam prtljažnika, preklopljena stražnja sjedala	1582

Dimenzije u mm.

NAPOMENE

*s preklopljenim retrovizorima.