

RENAULT MASTER



cjenik



cjenik vozila

01.01.2026

KOD VERZIJE	KOMERCIJALNI NAZIV	GORIVO	kW (KS)	Cijena za kupca sbez PDV-a	Cijena za kupca s PDV-om
TFH1222X2M	Master Furgon L2H2P2 dCi 130	Diesel	96 (131)	57.008 KM	66.700 KM
TFH1223X2M	Master Furgon L2H2P3 dCi 130	Diesel	96 (131)	57.692 KM	67.500 KM
TFH1223X3M	Master Furgon L2H2P3 dCi 150	Diesel	110 (150)	58.718 KM	68.700 KM
TFH1223X4M	Master Furgon L2H2P3 dCi 170	Diesel	125 (170)	59.744 KM	69.900 KM
TFH1223X3A	Master Furgon L2H2P3 dCi 150 automatic	Diesel	110 (150)	63.675 KM	74.500 KM
TFH1322X3M	Master Furgon L3H2P2 dCi 150	Diesel	110 (150)	58.889 KM	68.900 KM
TFH1323X2M	Master Furgon L3H2P3 dCi 130	Diesel	96 (131)	58.889 KM	68.900 KM
TFH1323X3M	Master Furgon L3H2P3 dCi 150	Diesel	110 (150)	59.829 KM	70.000 KM
TFH1323X4M	Master Furgon L3H2P3 dCi 170	Diesel	125 (170)	60.855 KM	71.200 KM
TFH1323X3A	Master Furgon L3H2P3 dCi 150 automatic	Diesel	110 (150)	64.701 KM	75.500 KM
TFH1324X4M	Master Furgon L3H2P4 dCi 170	Diesel	125 (170)	63.162 KM	73.900 KM
TFH1333X2M	Master Furgon L3H3P3 dCi 130	Diesel	96 (131)	61.538 KM	72.000 KM
TFH1333X3M	Master Furgon L3H3P3 dCi 150	Diesel	110 (150)	62.479 KM	73.100 KM
TFH1333X4M	Master Furgon L3H3P3 dCi 170	Diesel	125 (170)	63.504 KM	74.300 KM
PFG1L4333M	Master Furgon L4H3P3 dCi 150	Diesel	110 (150)	70.684 KM	82.700 KM
PFG1L4334M	Master Furgon L4H3P3 dCi 170	Diesel	125 (170)	78.632 KM	92.000 KM
PFG1L4353M	Master Furgon L4H3P4 dCi 150 (!)	Diesel	110 (150)	74.018 KM	86.600 KM

(!) Naručivanje trenutno nije moguće.

GAADRIATIC d.o.o.

serijska oprema

furgon

sigurnost

- 2 stop svjetla
- Sustav za pomoć pri naglom kočenju
- Treće kočiono svjetlo
- Centralno zaključavanje
- Sustav za održavanje vozila u voznom traku
- Zračni jastuk za vozača
- Sustav za održavanje vozila u voznom traku
- Mehanička ručna kočnica
- Predpriprema za alkotest
- Gumb za poziv u nuždi (SOS)
- Sustav za prepoznavanje prometnih znakova
- Sustav za nadzor tlaka u gumama

udobnost

- Tempomat i ograničivač brzine
- Ručni klima uređaj
- Automatsko paljenje svjetala
- Upravljač podesiv po visini i dubini
- Sigurnosni pojasevi u 3 točke pričvršćenja
- Električno otvaranje prozora
- Otvoreni pretinac za odlaganje ispred suvozača
- Klupa za suvozača
- Vozačko sjedalo podesivo po visini i dužini
- Unutarnje osvjetljenje kabine (halogeno)

multimedija

- Stražnji parkirni senzori
- Analogna instrumentna ploča

dizajn

- LED dnevna svjetla
- Treće kočiono svjetlo
- Čelični poklopci 16"
- Desna klizna vrata bez stakla
- Električno podesivi bočni retrovizori
- Rezervni kotač standardnih dimenzija

dodatci

- 12V utičnica u prednjem dijelu
- Ključ s tri gumba
- Filter krutih čestica
- Zaštitne zavjesice na prednjim kotačima
- Otvoreni pretinac na armaturnoj ploči

teretni prostor

- Lijevo limeni bok bez prozora
- Rasvjeta u teretnom prostoru
- Stražnja dvokrilna metalna vrata s otvaranjem do 180°
- Pregrada od punog lima
- Pričvršne točke na podu teretnog prostora

cjenik opcija i paketa

opcijska oprema

sigurnost	napomene	kod	Cijena za kupca s PDV-om
Senzor mrtvog kuta	3,17	BSD00	1.200 KM
Zračni jastuk za suvozača	18	FAB02	200 KM
Mogućnost isključivanja suvozačevog zračnog jastuka	19	ABCXL	50 KM
Paket KAMERA · Kamera za vožnju unazad · Parking senzori 360°	15	PCU74	750 KM
Stražnja vrata s grijanim staklom i mogućnošću otvaranja do 270°		PCV04	650 KM
Stražnja vrata s grijanim staklom i mogućnošću otvaranja do 180°		PCV06	450 KM
Paket MOBILNI URED · Zatvorena ladica · Prednja klupa s mobilnim uredom · Zatvorena ladica na armaturnoj ploči	16	PCV08	550 KM
Paket VIDLJIVOST · Brisači sa senzorom za kišu · Prednja svjetla za maglu · Automatsko uključivanje/isključivanje dugih svjetala	14	PCU72	500 KM
Ogledalo za mrtvi kut		WARV0	100 KM

udobnost	napomene	kod	Cijena
Automatski klima uređaj		ACD02	900 KM
Samostojni sovoznikov sedež z naslonom za roko	1,2	ASST4	150 KM
Neovisno suvozačevu sjedalo podesivo po duljini, visini, nagibu i u lumbalnom dijelu s naslonom za ruke	1,2,20	ASST5	150 KM
Vozačevu sjedalo s naslonom za ruku		DRST2	200 KM
Vozačevu sjedalo podesivo po visini, dužini, nagibu i u lumbalnom dijelu s naslonom za ruke		DRST3	250 KM
Amortizirajuće vozačevu sjedalo		DRST5	1.300 KM
Grijano vjetrobransko staklo		HTWSN	350 KM
LED svjetla u kabini		RMLT2	100 KM
Vanjski retrovizori na produženim nosačima	6,7,8	RVIMA	50 KM

multimedija	napomene	kod	Cijena
Navigacija		NA485	1.400 KM

dizajn	napomene	kod	Cijena
Prednja svjetla za maglu	11,12	FFGL0	100 KM
Desna klizna vrata s fiksnim staklom	21*	RSRFW	150 KM
Stepenica za ulazak u teretni prostor		RSTBO	400 KM

cjenik opcija i paketa

dodatci	napomene	kod	Cijena
Dodatni ključ		ADDKE	100 KM
Utičnica 12V na B stupu		ASOC7	150 KM
Konektor za pristup parametrima vozila		DBWIA	400 KM
Zaštitne zavjesice na prednjim i stražnjim kotačima		FRMG0	150 KM
Tahograf		TCGR2	1.500 KM
Kuka za vuču (s kuglom)	9	TWBPW	1.100 KM
Zatvorena ladica na armaturnoj ploči	13	UDBS2	100 KM
Dodatni kablovi za prerade		WIADA	100 KM
Bežično punjenje pametnog telefona		WICH0	150 KM

naplatci	napomene	kod	Cijena
Čelični poklopci 16"		RIM02	S

teretni prostor	napomene	kod	Cijena
Lijevi limeni bok s fiksnim staklom	4	LPAFW	150 KM
Lijeva klizna vrata s fiksnim staklom	5	LSLFW	1.200 KM
Lijeva klizna vrata bez stakla		LSLNW	1.100 KM
LED svjetla u prtljažniku		LULI2	50 KM
Stražnja dvokrilna metalna vrata s otvaranjem do 270°		PDS27	350 KM
Pregrada s prozorom		PPN04	150 KM
Pričvrsnne točke na podu i bočnim stranama teretnog prostora		TDHFS	50 KM
Drveni pod u teretnom prostoru	10	RRWFL	500 KM

napomene
1 ASST4 ili ASST5 obavezno u kombinaciji s ABCLX i FAB02
2 ASST4 ili ASST5 obavezno u kombinaciji s DSRT2 ili DSRT3
3 BSD00 nije moguće u kombinaciji s ITP15
4 LPAFW obavezno u kombinaciji s RSRFW
5 LSLFW obavezno u kombinaciji s RSRFW
6 RVIMA obavezno u kombinaciji s PCU72
7 RVIMA obavezno u kombinaciji s PCV04 ili PCV06
8 RVIMA obavezno u kombinaciji s NOPPN ili PPN04
9 TWBPW obavezno u kombinaciji s DBWIA
10 RRWFL obavezno u kombinaciji s DRST3 i FFGL0
11 FFGL0 obavezno u kombinaciji s RRWFL i DRST3
12 FFGL0 ili ALAWP ili PRAHL nije moguće u kombinaciji s PCU72
13 ASST3 ili GLB03 ili UDBS2 nije moguće u kombinaciji s PCV08
14 PCU72 nije moguće u kombinaciji s FFGL0 ili ALAWP ili PRAHL
15 PCU74 nije moguće u kombinaciji s BSD00
16 PCV08 nije moguće u kombinaciji sa ASST3 ili GLB03 ili UDBS2
17 BSD00 nije moguće u kombinaciji s PCU74
18 FAB02 obavezno u kombinaciji sa ABCXL
19 ABCXL obavezno u kombinaciji sa FAB02
20 ASST5 nije moguće u kombinaciji sa PCV08
21* opcija trenutno nije dostupna na verzijama L4

cjenik opcija

dizajn

unutrašnjost i presvlake	napomene	kod	Cijena
Unutrašnjost sive boje		HAR00 CLS00	S

boje karoserije	napomene	kod	Cijena
nemetalik			
Crvena Pompiers		CM071	400 KM
Zelena Agava		ODQG	400 KM
Mineralno bijela		OQNG	0 KM
Siva Urban		OVKPW	400 KM

metalik			
Biserno crna		NV676	1.900 KM
Plavosiva		TEJ47	1.900 KM
Siva Etoile		TEKNH	1.900 KM



Mineralno bijela



Siva Urban



Zelena Agave



Plavosiva



Etoile siva



Biserno crna



Crvena Pompiers

NAPOMENE

S = serija, O = opcija, P = u paketu, - = nije dostupno

tehnički podaci

motor	dCi 130	dCi 150	dCi 150	dCi 170
komercijalni naziv				
Vrsta goriva	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Ekološka norma zaštite okoliša	Euro 6ebis	Euro 6ebis	Euro 6ebis	Euro 6ebis
Katalizator	Katalizator + Filter krutih čestica+ SCR	Katalizator + Filter krutih čestica+ SCR	Katalizator + Filter krutih čestica+ SCR	Katalizator + Filter krutih čestica+ SCR
Vrsta turbopunjača	Twin Turbo	Twin Turbo	Twin Turbo	Twin Turbo
Stop & start + pametno upravljanje energijom	Da	Da	Da	Da
motor				
Obujam motora cm ³	1997	1997	1997	1997
Broj cilindara / broj ventila	4/16	4/16	4/16	04/16
Maksimalna snaga kW (KS) pri o/min	96 (130) / 3500	110 (150) / 3500	110 (150) / 3500	125 (170) / 3500
Maksimalni okretni moment Nm pri o/min	350 Nm	360 Nm	360 Nm	380 Nm
Vrsta ubrizgavanja	Direktno ubrizgavanje	Direktno ubrizgavanje	Direktno ubrizgavanje	Direktno ubrizgavanje
mjenjač				
Tip	Ručni	Ručni	Automatski	Ručni
Broj stupnjeva prijenosa	6	6	9	6
ovjes i gume				
Dimenzije guma	205/75 R16C 215/75 R16C	205/75 R16C 215/75 R16C	205/75 R16C 215/75 R16C	205/75 R16C 215/75 R16C
performanse				
Najveća brzina (km/h)	162	170	170	177
homologirana potrošnja i emisije WLTP**				
Mješovita vožnja (l/100 km)	6,4 - 7,9	7,6 - 8	7,6 - 8,7	6,9 - 8,6
Emisija CO ₂ (g/km)	168 - 205	197 - 210	193 - 211	174 - 226
spremnik za gorivo				
Obujam (litara)	80	80	80	80
AdBlue spremnik (litara)	22	22	22	22

NAPOMENE

**Ciklus vožnje WLTP – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela: niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju, te vožnju brzim cestama i autocestama.

*** Podatci se mogu razlikovati ovisno o konfiguraciji vozila.

tehnički podaci

motor	dCi 150 VI	dCi 170 VI
komercijalni naziv EURO VI-E		
Vrsta goriva	Dizel	Dizel
Ekološka norma zaštite okoliša	Euro VIe	Euro VIe
Katalizator	Katalizator + Filter krutih čestica+ SCR	Katalizator + Filter krutih čestica+ SCR
Vrsta turbopunjača	Twin Turbo	Twin Turbo
Stop & start + pametno upravljanje energijom	Da	Da
motor		
Obujam motora cm ³	1997	1997
Broj cilindara / broj ventila	4/16	4/16
Maksimalna snaga kW (KS) pri o/min	110 (150) / 3500	125 (170) / 3500
Maksimalni okretni moment Nm pri o/min	360 Nm	380 Nm
Vrsta ubrizgavanja	Direktno ubrizgavanje	Direktno ubrizgavanje
mjenjač		
Tip	Ručni	Ručni
Broj stupnjeva prijenosa	6	6
ovjes i gume		
Serijski	235/65 R16C	235/65 R16C
performanse		
Najveća brzina (km/h)	170	177
homologirana potrošnja i emisije WLTP**		
Mješovita vožnja (l/100 km)	7,7 - 10,4	7,7 - 10,5
Emisije CO ₂ (g/km)	202 - 273	202 - 276
spremnik za gorivo		
Obujam (litara)	80	80
AdBlue spremnik (litara)	22	22

tehnički podaci

dimenzije	FURGON L2H2	FURGON L3H2	FURGON L3H3	FURGON L4H3
osnovne specifikacije				
Pogon	Prednji	Prednji	Prednji	Stražnji
vanjske dimenzije (mm)				
Ukupna duljina/sa stepenicom straga	5685/5777	6315/6407	6315/6407	7075
Ukupna visina	2500	2500	2780	2780
Međuosovinski razmak	3585	4215	4215	4215
Prednji prevjes	970	970	970	970
Stražnji prevjes/sa stepenicom straga	1130/1227	1130/1227	1130/1227	1890
Ukupna širina bez/s ogledalima	2080/2466	2080/2466	2080/2466	2080/2466
Razmak između prednjih kotača	1770	1770	1770	1770
Razmak između zadnjih kotača	1730	1730	1730	1730
Udaljenost ovjesa od tla	195	195	195	195
dimenzije teretnog prostora (mm)				
Dužina	3004/3225	3634/3857	3634/3857	4286/4493
Širina/širina između blatobrana	1787/1380	1787/1380	1787/1380	1787/1380 (1787/1080 P4)
Visina	1885	1885	2119	2023
Visina utovara	570	570	570	665 (715 P4)
Klizna vrata (širina/visina)	1312/1753	1312/1753	1312/1753	1312/1657
Stražnja vrata (širina/visina)	1537/1755	1537/1755	1537/1755	1537/1659
Obujam (m ³)	10,8	13	14,8	17
masa (kg)	P2/P3	P2/P3/P4	P2/P3/P4	P3/P4
Najveća tehnički dopuštena ukupna masa	3300/3500	3300/3500/4000	3300/3500/4000	3500/4500
Najveća tehnički dopuštena masa skupa vozila	5800/6000	5800/6000/6000	5800/6000/6000	6500/7000
Masa vozila***	2232	2304	2315	2571
Najveća nosivost***	1068/1268	996/1196/1696	985/1185/1685	929/1929
Najveće opterećenje osovine (prednja/stražnja)	1950/2000	1950/2000 2070/2370 (P4)	1950/2000 2070/2370 (P4)	1950/2050 2000/3050 (P4)
Najveća dopuštena masa prikolice (s kočnicama/bez kočnica)	2500/750	2500/750 2000/750 (P4)	2500/750 2000/750 (P4)	3000/750 3500/750 (P4)

NAPOMENE

** Ciklus vožnje WLTP – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela: niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju, te vožnju brzim cestama i autocestama.

*** Podatci se mogu razlikovati ovisno o konfiguraciji vozila.