

RENAULT TRAFIC PASSENGER TPMR



cjenik



cjenik vozila

2.2.2026

Kod verzije	Komercijalni naziv	Gorivo	kW (KS)	cijena za kupca s PDV-om
COA 211 UX	TPMR Grand Zen dCi 150	Diesel	110 (150)	75.300 KM
COA 211 WX	TPMR Grand Zen dCi 110	Diesel	81 (110)	73.500 KM
C1A 111 UX	TPMR Intens dCi 150	Diesel	110 (150)	79.800 KM
C1A 211 UX	TPMR Grand Intens dCi 150	Diesel	110 (150)	81.400 KM
C1A 211 WX	TPMR Grand Intens dCi 110	Diesel	81 (110)	79.500 KM
C1M 211 U9	TPMR Grand Intens dCi 150 EDC	Diesel	110 (150)	87.500 KM
C1M 211 V9	TPMR Grand Intens dCi 170 EDC	Diesel	125 (170)	88.600 KM
S2MS 211 U9	Grand SpaceClass dCi 150 AUT	Diesel	110 (150)	99.900 KM

GUMA M d.o.o

cjenik opcija

Grand Zen (9 sjedala)

vožnja

Automatsko paljenje svjetala
Filtar krutih čestica
SCR - Seleksijska katalitička redukcija (AdBlue)
Filtar krutih čestica
Stražnji parkirni senzori
3,5" monokromatski TFT zaslon s informacijama o vožnji
Ključ s 3 tipke
Hidraulični servo upravljač

sigurnost

ECO plin za klima uređaj
Prednji bočni zračni jastuci i zračne zavjese
Sustav protiv blokiranja kotača - ABS
Sustav automatskog kočenja u nuždi - AEBS
Elektronička raspodjela sile kočenja - EBD
Prednji zračni jastuci za vozača i suvozača
Upozorenje na neprivezane sigurnosne pojaseve za vozača i suvozača
Sustav za nadzor stabilnosti vozila - ESP
Tritočkovni sigurnosni pojasevi, podesivi po visini, sa zatezačima i ograničivačima zatezanja
Sustav za nadzor pozornosti vozača
Upozorenje na izlazak vozila iz voznog traka
Sustav za nadzor tlaka u gumama
Brisač stražnjeg stakla
Treće kočiono svjetlo
Priprema za ugradnju uređaja za alkotest
Sustav za poziv u nuždi
Tempomat
Sustav za prepoznavanje prometnih znakova s upozorenjem na prekoračenje brzine

udobnost

3 sjedala u 2. redu
3 sjedala u 3. redu
Stražnja klupa bez mogućnosti preklapanja
Suvozačka klupa s mogućnošću preklapanja
Ručni klima uređaj sprijeda
Vozačevo sjedalo s naslonom za ruku, podesivo po visini, dužini i nagibu
Daljinsko središnje zaključavanje
2 Isofix-a u 2. redu
Grijano stražnje staklo
Podizanje vozačevog prozora jednim dodirom tipke
4 točke za pričvršćivanje invalidskih kolica na podu prtljažnika, pojasevi s 3 točke pričvršćenja i 2 uklonjive aluminijske rampe

multimedija

Jedinica za povezivanje telematske upravljačke jedinice A-IVC
Multimedijski sustav Easy Link s 20,3 cm (8") dodirnim zaslonom bez navigacije i bežičnog zrcaljenja pametnog telefona, kompatibilan s Apple CarPlay i Android Auto, radio DAB, Bluetooth, USB priključak

dizajn

Odbojnici, bočne letvice, osvrtna ogledala i obrubi stražnjih

svjetala crne boje
Ostakljene bočne stranice u 3. redu
Unutarnje osvjjetljenje kabine
LED dnevna svjetla u obliku slova C
Plastične obloge do pola visine teretnog prostora
Full LED svjetla
Stražnja ostakljena dvokrilna vrata 60:40 s desnim pomoćnim krilom (180° otvaranje)
Desna klizna vrata s fiksnim staklom
Ostakljena lijeva stranica vozila
Čelični naplatci 41 cm (16")
Vanjska električna ogledala
Ručno podesivi unutarnji retrovizor
Upravljač od tvrde pjene
Tonirana bočna i stražnje staklo

dodatci

My Safety tipka za isključivanje sustava za pomoć u vožnji
Komplet za popravak guma
Gumeni tepih u prtljažnom prostoru

unutrašnjost i presvlake

Unutrašnjost BLACK TITAN i presvlake KOMPO

Intens/Grand Intens (9 sjedala) (dodatno na opremu Grand Zen)

vožnja

Instrumentna ploča s digitalnim TFT zaslonom u boji 18 cm (7")

sigurnost

Kamera za vožnju unatrag (samo verzije s automatskim mjenjačem)

udobnost

Naslon za ruke na sjedalima za putnike
Ručni klima uređaj sprijeda i straga
Dodatni stražnji grijani ventilator zraka

dizajn

Stražnji odbojnici i bočna zaštita u boji karoserije
Unutarnje LED osvjjetljenje kabine
Bočne plastične obloge straga
Desna klizna vrata s mogućnošću otvaranja prozora
Klizni prozor na lijevoj strani u 2. redu
Zatamnjena bočna stakla (osim kabine) + stražnje staklo

dodatci

Pretinac za odlaganje na stražnjoj strani
Zatvoreni prostor za odlaganje na armaturnoj ploči

unutrašnjost i presvlake

Unutrašnjost BLACK TITAN i presvlake JAVA

cjenik opcija

Spaceclass (8 sjedala) (dodatno na opremu Intens ili Grand Intens)

vožnja

Renault kartica "slobodne ruke"

sigurnost

Automatsko uključivanje dugih/kratkih svjetala i senzor za kišu

Prednja svjetla za maglu

udobnost

Automatski klima uređaj sprijeda i ručni klima uređaj straga

Samostojeće suvozačevo sjedalo

Bez gumenog tepiha prtljažnika

dizajn

Ostakljena podizna stražnja vrata

Električno podesivi grijani vanjski retrovizori

Upravljač iz TEP materijala s kromiranim ukrasnim dijelom

Dodatno zatamnjena bočna i stražnje staklo

dodatci

EasyLife ladica

Dodatni kablovi za prerade

Aluminijski naplatci 43 cm (17") Diamond Cut

Samozatamnjujući retrovizor

unutrašnjost i presvlake

Unutrašnjost GREY METEOR i presvlake JAVA

cjenik opcija

Paketi i opcije

Vožnja	napomena	kod	Grand Zen	Intens/Grand Intens	Spaceclass
Instrumentna ploča s digitalnim TFT zaslonom u boji 18 cm (7")		MET04	250 KM	S	S
Sustav automatskog prebacivanja između dugih i kratkih svjetala		PRAHL	750 KM	750 KM	750 KM
Renault kartica "slobodne ruke"		SOP03C	500 KM	500 KM	S

Sigurnost	napomena	kod	Grand Zen	Intens/Grand Intens	Spaceclass
Upozorenje na vozilo u mrtvom kutu	7	DANGMO	200 KM	200 KM	200 KM
Kamera za vožnju unatrag		RRCAM	500 KM	500 KM	S

Udobnost	napomena	kod	Grand Zen	Intens/Grand Intens	Spaceclass
Naslon za ruke na sjedalima za putnike		ACCAR	400 KM	S	S
Klupa za 2 suvozača sprijeda s fiksnim naslonom i prostorom za odlaganje ispod klupe	1	BQFIXR	200 KM	200 KM	-
Ručni klima uređaj sprijeda i straga		CA02	1.800 KM	S	-
Dodatni stražnji grijani ventilator zraka		CHAUAD	1.200 KM	S	S
Samostojeće suvozačevo sjedalo		PARHAC	150 KM	150 KM	S

Multimedija	napomena	kod	Grand Zen	Intens/Grand Intens	Spaceclass
Multimedijski sustav Easy Link s 20,3 cm (8") dodirnim zaslonom, USB, Bluetooth, DAB i navigacija		NA41A	800 KM	800 KM	800 KM

Dizajn	napomena	kod	Grand Zen	Intens/Grand Intens	Spaceclass
Unutarnje LED osvjetljenje kabine		ECLHB2	90 KM	S	S
Ostakljena podizna stražnja vrata		HAYVIT	200 KM	200 KM	S
Desna klizna vrata s mogućnošću otvaranja prozora	3, 4	PLDCVO	850 KM	S	S
Lijeva klizna vrata s mogućnošću otvaranja prozora	2	PLGCVO	850 KM	850 KM	850 KM
Klizni prozor na lijevoj strani u 2. redu	5	PNLGVO	400 KM	S	S
Električno podesivi grijani vanjski retrovizori		RET04	150 KM	150 KM	S
Upravljač iz TFP materijala s kromiranim ukrasnim dijelom		VLMOU1	150 KM	150 KM	S

cjenik opcija

Dodatci	napomena	kod	Grand Zen	Intens/Grand Intens	Spaceclass
Kuka za vuču (13-pinski priključak)		ATREM2	1.200 KM	1.200 KM	1.200 KM
Easylife ladica		BTAGA3	200 KM	200 KM	S
Dodatni kablovi za prerade		CABADP	200 KM	200 KM	S
Pretinac za odlaganje na stražnjoj strani		CCHBAG	400 KM	S	S
Dodatni ključ		CLESUP	60 KM	60 KM	60 KM
Bežični punjač		REACTI	200 KM	200 KM	200 KM
Zatvoreni prostor za odlaganje na armaturnoj ploči	8	RGPD1	150 KM	S	S
Rezervni kotač standardnih dimenzija		RSNORT	300 KM	300 KM	300 KM
Samozatamnjujući retrovizor		RVIAT	-	200 KM	S

Paketi	napomena	kod	Grand Zen	Intens/Grand Intens	Spaceclass
Paket VIDLJIVOST • Prednja svjetla za maglu • Automatsko uključivanje dugih/kratkih svjetala i senzor za kišu		PCV90	300 KM	300 KM	-
Paket PARKIRANJE • Kamera za vožnju unatrag • Prednji, stražnji i bočni parkirni senzori	6	PCV92	-	900 KM	-

NAPOMENE

- 1 obavezno u kombinaciji s PLGCVO, za GRAND ZEN verziju dodatno još PLDCVO
- 2 obavezno u kombinaciji s BQFIXR ili PARHAC, za GRAND ZEN verziju dodatno još s PLDCVO
- 3 obavezno u kombinaciji s PLDCVO i PARHAC ili BQFIXR
- 4 obavezno u kombinaciji s PNLGVO
- 5 obavezno u kombinaciji s PLDCVO, nije moguće s PLGCVO
- 6 opcija nije dostupna na verziji s EDC mjenjačem
- 7 obavezno u kombinaciji s ITP15 RET04 RRCAM
- 8 obavezno u kombinaciji s HARM06 i DRAP11

S = Serija, - = Nije dostupno

cjenik opcija

Dizajn

Unutrašnjost i presvlake	napomena	kod	Grand Zen	Intens/Grand Intens	Spaceclass
Unutrašnjost BLACK TITAN i presvlake KOMPO		HARM05 DRAP11	S	-	-
Unutrašnjost BLACK TITAN i presvlake JAVA		HARM06 DRAP03	-	S	-
Unutrašnjost GREY METEOR i presvlake JAVA		HARM07 DRAP03	-	-	S

Boje karoserije					
nemetalik					
MINERALNO BIJELA (369)		O389	300 KM	0 KM	-
SIVA URBAN (KPW)		OVKPW	0 KM	-	0 KM
CUMULUS PLAVA (RQU)		OVRQU	300 KM	-	-
metalik					
CRNA MIDNIGHT (D68)		TED68	1.600 KM	1.600 KM	1.600 KM
SIVA COMETE (KNA)		TEKNA	1.600 KM	1.600 KM	1.600 KM
HIGHLAND SIVA (KQA)		TEKQA	1.600 KM	1.600 KM	1.600 KM
FIREMAN CRVENA (CM071)		CM071	3.200 KM	3.200 KM	3.200 KM
CARMIN CRVENA (NPF)		TENPF	1.600 KM	1.600 KM	1.600 KM



Mineralno bijela⁽¹⁾



Plava Cumulus⁽¹⁾



Siva Urban⁽¹⁾



Crna Midnight⁽²⁾



Crvena Carmin⁽²⁾



Siva Highland⁽²⁾



Siva Comete⁽²⁾

NAPOMENE

S = Serija, - = Nije dostupno

(1) nemetalik boje

(2) metalik boja

Slike su simbolične.

*siva Urban (KQR) nije dostupna na verzijama sa automatskim mjenjačem..

tehnički podaci

Komercijalni naziv	dCi 110	dCi 150	dCi 150 EAG9	dCi 170 EAG9
Gorivo	Dizel			
Ekološka norma zaštite okoliša	Euro6e-bis			
Katalizator	Katalizator + Filter tvrdih čestica + SCR			
MOTOR				
Zapremnina motora cm ³	1997			
Provrt x hod (mm)	85 x 88			
Broj cilindara / broj ventila	4/16			
Najveća snaga kW (KS) pri broju okretaja (okr/min)	81 (110) / 3500	110 (150) / 3500		125 (170) / 3500
Najveći okretni moment (Nm) pri broju okretaja (okr/min)	300 / 1500	350 / 1 500		380 / 1 500
Vrsta ubrizgavanja	Direktno ubrizgavanje			
Turbo punjač	Turbo promjenjive geometrije			
ESM+Stop & Start	Da			
Zupčasti remen/lanac	Lanac			
Katalizator/Filter krutih čestica	Serijski			
MJENJAČ				
Tip	Ručni		Automatski	
Broj stupnjeva prijenosa	6		9	
HOMOLOGIRANA POTROŠNJA I EMISIJE WLTP*				
Emisija CO ₂ (g/km)**	171 - 208	172 - 206	179 - 231	179 - 225
Mješovita vožnja (l/100 km)**	6,6 - 8,0	6,6 - 7,9	6,8 - 8,8	6,8 - 8,7
OVJES I GUME				
Dimenzije guma	215/65 R16C 215/60 R17C			
Naplatci	6.00J16 6.00J17			
UPRAVLJAČ				
Servo upravljač	Serijski			
Minimalni krug okretanja (između pločnika/između zidova)	12,4/12,8 (L1) 13,8/14,3 (L2)			
Promjer prednjih stabilizatora (mm)	Ø 22			
Promjer stražnjih stabilizatora (mm)	Ø 41,2			
KOČENJE				
Elektronička raspodjela sile kočenja	ABS s AFU i EBD / adaptivni ESP s ASR			
Sprijeđa: ventilirani diskovi Ø (mm)	VD: Ø 296x28			
Straga: puni diskovi Ø (mm)	PD: Ø 280x12			
PERFORMANSE				
Najveća brzina (km/h)	161	178	180	180
SPREMNIK GORIVA				
Obujam (litara)	80			
AdBlue spremnik (litara)	24,7			

NAPOMENE

* Ciklus vožnje WLTP – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela – niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju te vožnju brzim cestama i autocestama.

** Podaci se mogu razlikovati ovisno o konfiguraciji vozila.

tehnički podaci

DIMENZIJE osnovne specifikacije	GRAND ZEN GRAND INTENS	INTENS	GRAND ZEN GRAND INTENS	GRAND INTENS	SPACECLASS	GRAND INTENS
Za tip motora	dCi 110	dCi 150	dCi 150	dCi 150 EDC	dCi 150 EDC	dCi 170 EDC
Za tip karoserije	L2H1	L1H1	L2H1	L2H1	L2H1	L2H1
Broj sjedala	9	9	9	9	8	9
MASA (kg)						
Nosivost**	898-969	924	898-969	881	718	881
Masa vozila**	2101-2172	2116	2101-2172	2189	2352	2189
Najveća tehnički dopuštena ukupna masa	3070	3040	3070	3070	3070	3070
Najveća tehnički dopuštena masa skupa vozila	5070	5540	5570	5570	5570	5570
Najveća dopuštena masa prikolice (s kočnicama/bez kočnica)	2000/750	2500/750	2500/750	2500/750	2500/750	2500/750
Najveće opterećenje osovine (prednja/stražnja)	1625/1650	1625/1650	1625/1650	1644/1650	1625/1650	1644/1650
Najveća dopuštena masa na krovu	200					



NAPOMENE

* Ciklus vožnje WLTP – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela – niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju te vožnju brzim cestama i autocestama.

** Podatci se mogu razlikovati ovisno o konfiguraciji vozila.

dimenzije

L1H1



		L1H1
vanjske dimenzije (mm)		
ukupna duljina vozila ⁽¹⁾		5080
ukupna širina vozila / s retrovizorima		1956 / 2282
visina praznog vozila		1971
međuosovinski razmak		3,098
prednji prevjes		1014
stražnji prevjes		968
udaljenost od tla praznog vozila		207
unutarnje dimenzije (mm)		
duljina prtljažnog prostora ⁽¹⁾ izvedbe s 8-9 sjedala		736
u izvedbi s 8-9 sjedala/preklopljena klupa u 3. redu		1152
u izvedbi s 5-6 sjedala		1650
u izvedbi s 5-6 sjedala/preklopljena klupa u 2. redu		2066
u izvedbi s 2-3 sjedala (nakon uklanjanja klupe u 2. redu)		2537
najveća unutarnja širina		1267
širina između koševa blatobrana		1268
klizna bočna vrata (mm)		
širina otvora kliznih bočnih vrata na visini 600 mm od poda		907
širina otvora kliznih bočnih vrata na visini 100 mm od poda		1030
visina otvora kliznih bočnih vrata		1284
stražnja vrata (mm)		
širina otvora stražnjih vrata na visini 70 mm od poda		1391
visina otvora s krilnim vratima 180 °/podiznim vratima prtljažnika		1320 / 1295
visina utovarnog praga		552
korisni obujam⁽²⁾ (l)		
izvedba s 8-9 sjedala		1050
izvedba s 8-9 sjedala/preklopljena klupa u 3. redu		2625
izvedba s 5-6 sjedala		3360


NAPOMENE

(1) Duljina teretnog prostora na podu s podiznim vratima prtljažnika.

(2) Metoda VDA: obujam je izmjeren s pomoću litarskih posuda dimenzija 200 x 100 x 50 mm. Obujam prtljažnika s mrežom za prtljagu (uz nadoplatu).

dimenzije

L2H1



L2H1	
vanjske dimenzije (mm)	
ukupna duljina vozila ⁽¹⁾	5480
ukupna širina vozila / s retrovizorima	1956 / 2282
visina praznog vozila	1967
međuosovinski razmak	3498
prednji prevjes	1014
stražnji prevjes	968
udaljenost od tla praznog vozila	190
unutarnje dimenzije (mm)	
duljina prtljažnog prostora ⁽¹⁾ izvedbe s 8-9 sjedala	1036
u izvedbi s 8-9 sjedala/preklopljena klupa u 3. redu	1152
u izvedbi s 5-6 sjedala	2050
u izvedbi s 5-6 sjedala/preklopljena klupa u 2. redu	2466
u izvedbi s 2-3 sjedala (nakon uklanjanja klupe u 2. redu)	2937
najveća unutarnja širina	1257
širina između koševa blatobrana	1268
klizna bočna vrata (mm)	
širina otvora kliznih bočnih vrata na visini 600 mm od poda	907
širina otvora kliznih bočnih vrata na visini 100 mm od poda	1030
visina otvora kliznih bočnih vrata	1284
stražnja vrata (mm)	
širina otvora stražnjih vrata na visini 70 mm od poda	1391
visina otvora s krlinim vratima 180 °/podiznim vratima prtljažnika	1320 / 1295
visina utovarnog praga	552
korisni obujam⁽²⁾ (l)	
izvedba s 8-9 sjedala	1890
izvedba s 8-9 sjedala/preklopljena klupa u 3. redu	3570
izvedba s 5-6 sjedala	4200

NAPOMENE

(1) Duljina teretnog prostora na podu s podiznim vratima prtljažnika.

(2) Metoda VDA: obujam je izmjeren s pomoću litarskih posuda dimenzija 200 x 100 x 50 mm. Obujam prtljažnika s mrežom za prtljagu (uz nadoplatu).