

# RENAULT TRAFIC PASSENGER



cjenik



# cjenik vozila

19.06.2026.

| kod verzije  | komercijalni naziv                 | gorivo | kw (ks)   | cijena     |
|--------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|
| C0M 211 WX3  | Grand Authentic dCi 110            | Diesel | 81 (110)  | 73.500 KM  |
| C0M 211UX3   | Grand Authentic dCi 150            | Diesel | 110 (150) | 75.300 KM  |
| C1B 211 U93  | Grand Evolution dCi 150 automatik  | Diesel | 110 (150) | 87.500 KM  |
| C1B 211 V93  | Grand Evolution dCi 170 automatik  | Diesel | 125 (170) | 88.500 KM  |
| C1M 111 UX3  | Evolution dCi 150                  | Diesel | 110 (150) | 79.800 KM  |
| C1M 211 UX3  | Grand Evolution dCi 150            | Diesel | 110 (150) | 81.400 KM  |
| C1M 211 WX3  | Grand Evolution dCi 110            | Diesel | 81 (110)  | 79.500 KM  |
| S2MS 211 U93 | Grand SpaceClass dCi 150 automatik | Diesel | 110 (150) | 100.500 KM |



# serijska oprema

| sigurnost                                                                                                      | Grand Authentic | Evolution/ Grand Evolution | Grand Spaceclass |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| Prednji bočni zračni jastuci i bočne zračne zavjese                                                            | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Sustav protiv blokiranja kotača - ABS                                                                          | ✓               | ✓                          | ✓                |
| My Safety tipka za isključivanje sustava za pomoć u vožnji                                                     | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Pomoć pri kočenju u nuždi                                                                                      | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Prednji zračni jastuci za vozača i suvozača                                                                    | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Automatsko uključivanje/isključivanje svjetala                                                                 | ✓               | ✓                          | -                |
| Upozorenje na neprivezane sigurnosne pojaseve za vozača i suvozača                                             | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Sustav za nadzor stabilnosti vozila - ESP, pomoć pri kretanju na uzbrdici - HSA                                | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Tritočkovni sigurnosni pojasevi, podesivi po visini                                                            | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Daljinsko središnje zaključavanje                                                                              | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Sustav za nadzor tlaka u gumama                                                                                | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Stražnji parkirni senzori                                                                                      | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Komplet za popravak guma                                                                                       | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Sustav za poziv u nuždi                                                                                        | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Kamera za vožnju unatrag                                                                                       | o               | ✓ (1)                      | ✓                |
| Prepoznavanje prometnih znakova i inteligentni sustav za prilagodbu brzine (ISA)                               | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Sustav za automatsko kočenje u nuždi s prepoznavanjem pješaka, biciklista, motociklista i pomoći u raskrižjima | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Sustav za prepoznavanje umora i nepažnje vozača (s unutarnjom kamerom)                                         | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Sustav za zadržavanje vozila u voznom traku                                                                    | ✓               | ✓                          | ✓                |

| udobnost                                                                                           | Grand Authentic | Evolution/ Grand Evolution | Grand Spaceclass |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| Fiksna klupa u 2. redu s 3 sjedala, uklonjiva, s naslonom preklopivim u omjeru 1/3                 | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Klupa u 3. redu s 3 sjedala, preklopiva i uklonjiva                                                | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Naslon za ruke u 2. i 3. redu                                                                      | o               | ✓                          | ✓                |
| Stražnja klupa bez mogućnosti preklapanja                                                          | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Suvozačevo sjedalo s preklopnim središnjim naslonom i spremištem ispod sjedala                     | ✓               | ✓                          | -                |
| Ručni klima uređaj                                                                                 | ✓               | -                          | -                |
| Ručni klima uređaj sprijeda i straga                                                               | o               | ✓                          | -                |
| Automatski klima uređaj sprijeda i ručni klima uređaj straga                                       | -               | -                          | ✓                |
| Dodatni stražnji grijani ventilator zraka                                                          | o               | ✓                          | ✓                |
| Vozačevo sjedalo s naslonom za ruku, podesivo po visini i u lumbalnom dijelu (komfortno sjedalo)   | ✓               | ✓                          | ✓                |
| 2 Isofix priključka u drugom redu                                                                  | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Grijano stražnje staklo                                                                            | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Podizanje vozačeva prozora jednim dodirom tipke                                                    | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Suvozačevo sjedalo s aktivnim podešavanjem visine, podesivim naslonom za ruku i lumbalnom potporom | o               | o                          | ✓                |
| Električno podesivi i grijani retrovizori, automatsko preklopivi                                   | o               | o                          | ✓                |
| Tempomat                                                                                           | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Upravljač iz TEP materijala s kromiranim ukrasnim dijelom                                          | o               | o                          | ✓                |
| Upravljač ispunjen tvrdom pjenom                                                                   | ✓               | ✓                          | -                |
| Električni servo upravljač                                                                         | ✓               | ✓                          | ✓                |

| multimedija                                                                                                                                                                                                 | Grand Authentic | Evolution/ Grand Evolution | Grand Spaceclass |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| Povezivna jedinica A-IVC                                                                                                                                                                                    | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Multimedijski sustav Easy Link s 20,3 cm (8") dodirnim zaslonom bez navigacije, s bežičnim zrcaljenjem pametnog telefona, kompatibilan s Apple CarPlay i Android Auto, radio DAB, Bluetooth, USB priključak | ✓               | ✓                          | ✓                |

| naplatci                                                       | Grand Authentic | Evolution/ Grand Evolution | Grand Spaceclass |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| Čelični naplatci 41 cm (17") s ukrasnim poklopcem Max Monotone | ✓               | ✓                          | -                |
| Čelični naplatci 41 cm (17") s ukrasnim poklopcem Maxi Biton   | -               | -                          | ✓                |

| dizajn                                                                                                                                 | Grand Authentic | Evolution/ Grand Evolution | Grand Spaceclass |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| Branici, stražnji stupić, vanjska ogledala, kvake i bočne zaštitne letvice u crnoj zrnatoj plastici                                    | ✓               | -                          | -                |
| Branici, pokrov vodicica, stražnji stupić, vanjska ogledala i bočne zaštitne letvice u boji karoserije; kvake u sjajno crnoj boji      | -               | -                          | ✓                |
| Branici, pokrov vodicica, stražnji stupić, vanjska ogledala i bočne zaštitne letvice u boji karoserije; kvake u crnoj zrnatoj plastici | -               | ✓                          | -                |
| Easylife ladica                                                                                                                        | o               | o                          | ✓                |
| Ostakljeni treći red                                                                                                                   | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Tekstilne presvlake                                                                                                                    | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Halogensko osvjetljenje kabine                                                                                                         | ✓               | -                          | -                |
| LED osvjetljenje kabine                                                                                                                | o               | ✓                          | ✓                |
| Brisač stražnjeg stakla                                                                                                                | ✓               | ✓                          | ✓                |
| LED dnevna svjetla u obliku slova C                                                                                                    | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Ostakljena podizna stražnja vrata                                                                                                      | o               | o                          | ✓                |
| Plastične bočne obloge do visine prozora                                                                                               | ✓               | -                          | -                |
| Gornje bočne obloge s dekorativnim elementom                                                                                           | -               | ✓                          | ✓                |
| Full LED svjetla                                                                                                                       | ✓               | ✓                          | ✓                |
| 3,5" monokromatski TFT zaslon s informacijama o vožnji                                                                                 | ✓               | -                          | -                |
| Instrumentna ploča s digitalnim TFT zaslonom u boji 18 cm (7")                                                                         | o               | ✓                          | ✓                |
| Stražnja ostakljena dvokrilna vrata (180° otvaranje)                                                                                   | ✓               | ✓                          | -                |
| Desna klizna vrata s fiksnim staklom                                                                                                   | ✓               | -                          | -                |
| Desna klizna vrata s mogućnošću otvaranja prozora                                                                                      | o               | ✓                          | ✓                |
| Lijeva bočna limena stranica s fiksnim staklom                                                                                         | ✓               | -                          | -                |
| Lijeva bočna limena stranica s otvarajućim prozorom                                                                                    | o               | ✓                          | ✓                |
| Električno podesivi i grijani vanjski retrovizori                                                                                      | ✓               | ✓                          | -                |
| Zatvoreni prostori za odlaganje na armaturnoj ploči                                                                                    | o               | ✓                          | ✓                |
| Samozatamnjujući retrovizor                                                                                                            | -               | o                          | ✓                |
| Zatamnjena stakla                                                                                                                      | ✓               | -                          | -                |
| Dodatno zatamnjena stranska in zadnje steklo                                                                                           | -               | -                          | ✓                |

| unutrašnjost i presvlake                  | Grand Authentic | Evolution/ Grand Evolution | Grand Spaceclass |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| Tamna unutrašnjost i presvlake KOMPO      | ✓               | -                          | -                |
| Unutrašnjost BLACK TITAN i presvlake JAVA | o               | ✓                          | -                |
| Unutrašnjost GREY METEOR i presvlake JAVA | -               | -                          | ✓                |

| dodateci                                                   | Grand Authentic | Evolution/ Grand Evolution | Grand Spaceclass |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| Indikator prijenosa brzine                                 | ✓               | ✓                          | ✓                |
| SCR - Seleksijska katalitička redukcija (AdBlue)           | ✓               | ✓                          | ✓                |
| 12 V utičnica (2 × 24 A)                                   | o               | o                          | ✓                |
| Stražnja polica prtljažnika                                | o               | ✓                          | ✓                |
| Kokpit u crnom kromu                                       | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Priprema za ugradnju uređaja za alkotest                   | ✓               | ✓                          | ✓                |
| Dekoratívni dijelovi na instrumentnoj ploči: satenski krom | o               | ✓                          | ✓                |
| Ručno podesivi unutarnji retrovizor                        | ✓               | ✓                          | -                |
| Ključ s 3 tipke                                            | ✓               | ✓                          | -                |
| Renault kartica "slobodne ruke"                            | o               | o                          | ✓                |
| Gumeni tepih u prtljažnom prostoru                         | ✓               | ✓                          | -                |

#### napomene

✓ - uključeno / - nije dostupno / O - opcija

(I) samo na verzijama s automatskim mjenjačem

Authentic/Evolution – 9 sjedala

Spaceclass - 8 sjedala

# paketi i opcije

## paketi i opcije

| paketi                                                                                                             | napomene                                      | kod   | cijena |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------|
| Paket VIDLJIVOST<br>• Automatsko uključivanje svjetala i brisača sa senzorom za kišu<br>• Prednja svjetla za maglu |                                               | PCV90 | 300 KM |
| Paket PARKIRANJE<br>• Bočni parkirni asistent – zaštita bokova (FKP)<br>• Kamera za vožnju unatrag                 | nedostupno na verziji s automatskim mjenjačem | PCV92 | 900 KM |

| sigurnost                                                       | napomene                                             | kod    | cijena |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|
| Upozorenje na vozilo u mrtvom kutu                              | obavezno s ITP15 RET04 RRCAM                         | DANGMO | 200 KM |
| Bočni parkirni asistent – zaštita bokova (FKP)                  | opcija za Grand Evolution AUT i Grand Spaceclass AUT | ITP15  | 450 KM |
| Sustav automatskog prebacivanja između dugih i kratkih svjetala |                                                      | PRAHL  | 750 KM |
| Kamera za vožnju unatrag                                        |                                                      | RRCAM  | 450 KM |

| udobnost                                                                                           | napomene                                                        | kod    | cijena   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Naslon za ruke u 2. i 3. redu                                                                      | obavezno s HARM06 DRAP03, PRLUX i RGPDB1                        | ACCAR  | 400 KM   |
| Dvosjedna suvozačeva klupa sa spremištem ispod sjedala                                             | obavezno s PLGCVO, za Grand Authentic dodatno s PLDCVO          | BQFIXR | 200 KM   |
| Ručni klima uređaj sprijeda i straga                                                               |                                                                 | CA02   | 1.800 KM |
| Dodatni stražnji grijani ventilator zraka                                                          |                                                                 | CHAUAD | 1.200 KM |
| Suvozačevo sjedalo s aktivnim podešavanjem visine, podesivim naslonom za ruku i lumbalnom potporom |                                                                 | PARHAC | 150 KM   |
| Električno podesivi i grijani retrovizori, automatsko preklopivi                                   |                                                                 | RET04  | 150 KM   |
| Aktivni tempomat                                                                                   | opcija za Grand Evolution dCi 170 AUT, obavezno s SOP03C VLMOU1 | RVDIST | 400 KM   |

| multimedija                                                                                       | napomene | kod   | cijena |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|
| Multimedijski sustav Easy Link s 20,3 cm (8") dodirnim zaslonom, USB, Bluetooth, DAB i navigacija |          | NA41A | 800 KM |

| dizajn                                                         | napomene                                                          | kod    | cijena |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Easylife ladica                                                | obavezno s HARM06 DRAP11 i RGPDB1                                 | BTAGA3 | 200 KM |
| LED osvjetljenje kabine                                        |                                                                   | ECLHB2 | 80 KM  |
| Ostakljena podizna stražnja vrata                              |                                                                   | HAYVIT | 650 KM |
| Instrumentna ploča s digitalnim TFT zaslonom u boji 18 cm (7") |                                                                   | MET04  | 250 KM |
| Desna klizna vrata s mogućnošću otvaranja prozora              | obavezno s PNLGVO, PLDCVO i PARHAC ili BQFIXR                     | PLDCVO | 850 KM |
| Lijeva klizna vrata s mogućnošću otvaranja prozora             | obavezno s BQFIXR ili PARHAC, za Grand Authentic dodatno s PLDCVO | PLGCVO | 900 KM |
| Lijeva bočna limena stranica s otvarajućim prozorom            | obavezno s PLDCVO, nije moguće s PLGCVO                           | PNLGVO | 400 KM |
| Zatvoreni prostori za odlaganje na armaturnoj ploči            | obavezno s HARM06 DRAP11                                          | RGPDB1 | 150 KM |
| Samozatamnjujući retrovizor                                    |                                                                   | RVIAT  | 200 KM |
| Upravljač iz TFP materijala s kromiranim ukrasnim dijelom      |                                                                   | VLMOU1 | 150 KM |

| dodatci                                                    | napomene                          | kod    | cijena |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 12 V utičnica (2 × 24 A)                                   |                                   | CABADP | 200 KM |
| Stražnja polica prtljažnika                                |                                   | CCHBAG | 400 KM |
| Dodatni ključ                                              |                                   | CLESUP | 60 KM  |
| Dekoratívni dijelovi na instrumentnoj ploči: satenski krom | obavezno s HARM06 DRAP11 i RGPDB1 | PRLUX  | 400 KM |

# paketi i opcije

|                                      |  |        |        |
|--------------------------------------|--|--------|--------|
| Bežično punjenje mobilnog telefona   |  | REACTI | 200 KM |
| Rezervni kotač standardnih dimenzija |  | RSNORT | 400 KM |
| Renault kartica "slobodne ruke"      |  | SOP03C | 500 KM |

| naplatci                                                     | napomene                         | kod    | cijena |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| Čelični naplatci 41 cm (17") s ukrasnim poklopcem Maxi Biton | opcija za Grand Evolution<br>AUT | RDIF14 | 350 KM |

# paketi i opcije

## dizajn

| unutrašnjost i presvlake                   | napomene | kod              | cijena |
|--------------------------------------------|----------|------------------|--------|
| Unutrašnjost BLACK TITAN i presvlake JAVA  |          | HARM06<br>DRAP03 | 300 KM |
| Unutrašnjost BLACK TITAN i presvlake KOMPO |          | HARM06<br>DRAP11 | 0 KM   |

| boje karoserije        | napomene | kod  | cijena |
|------------------------|----------|------|--------|
| nemetalik              |          |      |        |
| LEDENIČKO BIJELA (389) |          | O389 | 300 KM |
| SIVA URBAN (KQR)       |          | OKQR | 0 KM   |
| CUMULUS PLAVA (RRT)    |          | ORRT | 500 KM |

|                         |  |       |          |
|-------------------------|--|-------|----------|
| metalik                 |  |       |          |
| CRVENA FIREMAN (CM071)* |  | CM071 | 3.200 KM |
| CRNA MIDNIGHT (D68)     |  | TED68 | 1.600 KM |
| SIVA COMETE (KNA)       |  | TEKNA | 1.600 KM |
| HIGHLAND SIVA (KQA)     |  | TEKQA | 1.600 KM |
| CARMIN CRVENA (NPF)     |  | TENPF | 1.600 KM |



### NAPOMENE

\*Izborom posebne boje ( "contremarque"), vanjski elementi vozila (odbojnici, bočne zaštite, kvake i retrovizori) izvedeni su u crnoj plastici.  
Slike su simbolične.



# tehnički podaci

| Komercijalni naziv                                       | dCi 110                                   |                  | dCi 150   | dCi 150 EAG9 | dCi 170 EAG9     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|
| Gorivo                                                   | Dizel                                     |                  |           |              |                  |
| Ekološka norma zaštite okoliša                           | Euro6e-bis                                |                  |           |              |                  |
| Katalizator                                              | Katalizator + Filter tvrdih čestica + SCR |                  |           |              |                  |
| MOTOR                                                    |                                           |                  |           |              |                  |
| Zapremnina motora cm³                                    | 1997                                      |                  |           |              |                  |
| Provrt x hod (mm)                                        | 85 x 88                                   |                  |           |              |                  |
| Broj cilindara / broj ventila                            | 4/16                                      |                  |           |              |                  |
| Najveća snaga kW (KS) pri broju okretaja (okr/min)       | 81 (110) / 3500                           | 110 (150) / 3500 |           |              | 125 (170) / 3500 |
| Najveći okretni moment (Nm) pri broju okretaja (okr/min) | 300 / 1500                                | 350 / 1500       |           |              | 380 / 1500       |
| Vrsta ubrizgavanja                                       | Direktno ubrizgavanje                     |                  |           |              |                  |
| Turbo punjač                                             | Turbo promjenjive geometrije              |                  |           |              |                  |
| ESM+Stop & Start                                         | Da                                        |                  |           |              |                  |
| Zupčasti remen/lanac                                     | Lanac                                     |                  |           |              |                  |
| Katalizator/Filter krutih čestica                        | Serijski                                  |                  |           |              |                  |
| MJENJAČ                                                  |                                           |                  |           |              |                  |
| Tip                                                      | Ručni                                     |                  |           | Automatski   |                  |
| Broj stupnjeva prijenosa                                 | 6                                         |                  |           | 9            |                  |
| HOMOLOGIRANA POTROŠNJA I EMISIJE WLTP*                   |                                           |                  |           |              |                  |
| Emisija CO <sub>2</sub> (g/km)**                         | 171-208                                   | 172 - 206        | 179 - 231 | 179 - 225    |                  |
| Mješovita vožnja (l/100 km)**                            | 6,6 - 8,0                                 | 6,6 - 7,9        | 6,8 - 8,8 | 6,8 - 8,7    |                  |
| UPRAVLJAČ                                                |                                           |                  |           |              |                  |
| Servo upravljač                                          | Serijski                                  |                  |           |              |                  |
| Minimalni krug okretanja (između pločnika/između zidova) | 12,4/12,8 (L1)<br>13,8/14,3 (L2)          |                  |           |              |                  |
| Promjer prednjih stabilizatora (mm)                      | Ø 22                                      |                  |           |              |                  |
| Promjer stražnjih stabilizatora (mm)                     | Ø 41,2                                    |                  |           |              |                  |
| KOČENJE                                                  |                                           |                  |           |              |                  |
| Elektronička raspodjela sile kočenja                     | ABS s AFU i EBD / adaptivni ESP s ASR     |                  |           |              |                  |
| Sprijeda: ventilirani diskovi Ø (mm)                     | VD: Ø 296x28                              |                  |           |              |                  |
| Straga: puni diskovi Ø (mm)                              | PD: Ø 280x12                              |                  |           |              |                  |
| PERFORMANSE                                              |                                           |                  |           |              |                  |
| Najveća brzina (km/h)                                    | 161                                       | 178              | 180       | 180          |                  |
| SPREMNIK GORIVA                                          |                                           |                  |           |              |                  |
| Obujam (litara)                                          | 80                                        |                  |           |              |                  |
| AdBlue spremnik (litara)                                 | 24,7                                      |                  |           |              |                  |

**NAPOMENE**

\* Ciklus vožnje WLTP – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela – niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju te vožnju brzim cestama i autocestama.

\*\* Podatci se mogu razlikovati ovisno o konfiguraciji vozila.

# tehnički podaci

| DIMENZIJE<br>osnovne specifikacije                         | GRAND<br>AUTHENTIC<br>GRAND<br>EVOLUTION | GRAND<br>AUTHENTIC<br>GRAND<br>EVOLUTION | GRAND<br>AUTHENTIC<br>GRAND<br>EVOLUTION | GRAND<br>EVOLUTION | GRAND<br>SPACECLASS | GRAND<br>EVOLUTION |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Za tip motora                                              | dCi 110                                  | dCi 150                                  | dCi 150                                  | dCi 150 EDC        | dCi 150 EDC         | dCi 170 EDC        |
| Za tip karoserije                                          | L2H1                                     | L1H1                                     | L2H1                                     | L2H1               | L2H1                | L2H1               |
| Broj sjedala                                               | 9                                        | 9                                        | 9                                        | 9                  | 8                   | 9                  |
| MASA (kg)                                                  |                                          |                                          |                                          |                    |                     |                    |
| Nosivost**                                                 | 878-949                                  | 933                                      | 861-949                                  | 861                | 726                 | 861                |
| Masa vozila**                                              | 2121-2192                                | 2137                                     | 2121-2209                                | 2209               | 2344                | 2209               |
| Najveća tehnički dopuštena ukupna masa                     | 3070                                     | 3070                                     | 3070                                     | 3070               | 3070                | 3070               |
| Najveća tehnički dopuštena masa skupa vozila               | 5070                                     | 5570                                     | 5570                                     | 5570               | 5570                | 5570               |
| Najveća dopuštena masa prikolice (s kočnicama/bez kočnica) | 2000/750                                 | 2500/750                                 | 2500/750                                 | 2500/750           | 2500/750            | 2500/750           |
| Najveće opterećenje osovine (prednja/stražnja)             | 1660/1650                                | 1660/1650                                | 1660/1650                                | 1660/1650          | 1660/1650           | 1660/1650          |
| Najveća dopuštena masa na krovu                            | 200                                      |                                          |                                          |                    |                     |                    |
| Gume i naplatci                                            | 215/60 R17C (107)T,6 J17 45              |                                          |                                          |                    |                     |                    |



## NAPOMENE

\* Ciklus vožnje WLTP – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela – niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju te vožnju brzim cestama i autocestama.

\*\* Podatci se mogu razlikovati ovisno o konfiguraciji vozila.

# dimenzije

## L1H1



| L1H1                                                               |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>vanjske dimenzije (mm)</b>                                      |             |
| ukupna duljina vozila <sup>(1)</sup>                               | 5080        |
| ukupna širina vozila / s retrovizorima                             | 1956 / 2282 |
| visina vozila                                                      | 1935        |
| međuosovinski razmak                                               | 3098        |
| prednji prevjes                                                    | 1014        |
| stražnji prevjes                                                   | 968         |
| udaljenost od tla praznog vozila                                   | 207         |
| <b>unutarnje dimenzije (mm)</b>                                    |             |
| duljina prtljažnog prostora <sup>(1)</sup> izvedbe s 8-9 sjedala   | 736         |
| u izvedbi s 8-9 sjedala/preklopljena klupa u 3. redu               | 1152        |
| u izvedbi s 5-6 sjedala                                            | 1650        |
| u izvedbi s 5-6 sjedala/preklopljena klupa u 2. redu               | 2066        |
| u izvedbi s 2-3 sjedala (nakon uklanjanja klupe u 2. redu)         | 2537        |
| najveća unutarnja širina                                           | 1267        |
| širina između koševa blatobrana                                    | 1268        |
| <b>klizna bočna vrata (mm)</b>                                     |             |
| širina otvora kliznih bočnih vrata na visini 600 mm od poda        | 907         |
| širina otvora kliznih bočnih vrata na visini 100 mm od poda        | 1030        |
| visina otvora kliznih bočnih vrata                                 | 1284        |
| <b>stražnja vrata (mm)</b>                                         |             |
| širina otvora stražnjih vrata na visini 70 mm od poda              | 1391        |
| visina otvora s krilnim vratima 180 °/podiznim vratima prtljažnika | 1320 / 1295 |
| visina utovarnog praga                                             | 552         |
| <b>korisni obujam<sup>(2)</sup> (l)</b>                            |             |
| izvedba s 8-9 sjedala                                              | 1050        |
| izvedba s 8-9 sjedala/preklopljena klupa u 3. redu                 | 2625        |
| izvedba s 5-6 sjedala                                              | 3360        |



### NAPOMENE

(1) Duljina teretnog prostora na podu s podiznim vratima prtljažnika.

(2) Metoda VDA: obujam je izmjereno s pomoću litarskih posuda dimenzija 200 x 100 x 50 mm. Obujam prtljažnika s mrežom za prtljagu (uz nadoplatu).

# dimenzije

## L2H1



| L2H1                                                               |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>vanjske dimenzije (mm)</b>                                      |             |
| ukupna duljina vozila <sup>(1)</sup>                               | 5480        |
| ukupna širina vozila / s retrovizorima                             | 1956 / 2282 |
| visina vozila                                                      | 1935        |
| međuosovinski razmak                                               | 3498        |
| prednji prevjes                                                    | 1014        |
| stražnji prevjes                                                   | 968         |
| udaljenost od tla praznog vozila                                   | 190         |
| <b>unutarnje dimenzije (mm)</b>                                    |             |
| duljina prtljažnog prostora <sup>(1)</sup> izvedbe s 8-9 sjedala   | 1036        |
| u izvedbi s 8-9 sjedala/preklopljena klupa u 3. redu               | 1152        |
| u izvedbi s 5-6 sjedala                                            | 2050        |
| u izvedbi s 5-6 sjedala/preklopljena klupa u 2. redu               | 2466        |
| u izvedbi s 2-3 sjedala (nakon uklanjanja klupe u 2. redu)         | 2937        |
| najveća unutarnja širina                                           | 1257        |
| širina između koševa blatobrana                                    | 1268        |
| <b>klizna bočna vrata (mm)</b>                                     |             |
| širina otvora kliznih bočnih vrata na visini 600 mm od poda        | 907         |
| širina otvora kliznih bočnih vrata na visini 100 mm od poda        | 1030        |
| visina otvora kliznih bočnih vrata                                 | 1284        |
| <b>stražnja vrata (mm)</b>                                         |             |
| širina otvora stražnjih vrata na visini 70 mm od poda              | 1391        |
| visina otvora s krilnim vratima 180 °/podiznim vratima prtljažnika | 1320 / 1295 |
| visina utovarnog praga                                             | 552         |
| <b>korisni obujam<sup>(2)</sup> (l)</b>                            |             |
| izvedba s 8-9 sjedala                                              | 1890        |
| izvedba s 8-9 sjedala/preklopljena klupa u 3. redu                 | 3570        |
| izvedba s 5-6 sjedala                                              | 4200        |

### NAPOMENE

(1) Duljina teretnog prostora na podu s podiznim vratima prtljažnika.

(2) Metoda VDA: obujam je izmjeren s pomoću litarskih posuda dimenzija 200 x 100 x 50 mm. Obujam prtljažnika s mrežom za prtljagu (uz nadoplatu).