

NOVI RENAULT CLIO



cjenik vozila

01.08.2026

razina opreme	motor	kod verzije	gorivo	CO ₂ (g/km)	kW (KS)	Mjenjač	Cijena za kupca s PDV-om
evolution	Tce 115	E2X M1 6X S	BENZIN	114	84 (115)	Ručni	39.400 KM
evolution	Tce 115 EDC	E2X M1A6X S	BENZIN	115	84 (115)	Automatski	42.500 KM
evolution	Eco-G 120	E2X M3A6X SG	BENZIN + LPG	107	90 (120)	Automatski	42.500 KM
evolution	E-Tech 160	E2X MAH6X Y	BENZIN	89	116 (160)	Automatski	51.900 KM
techno	Tce 115	E3X M1 6X S	BENZIN	115	84 (115)	Ručni	42.700 KM
techno	Tce 115 EDC	E3X M1A6X S	BENZIN	116	84 (115)	Automatski	45.700 KM
techno	Eco-G 120	E3X M3A6X SG	BENZIN + LPG	108	90 (120)	Automatski	45.700 KM
techno	E-Tech 160	E3X MAH6X Y	BENZIN	90	116 (160)	Automatski	55.300 KM
esprit Alpine	Tce 115 EDC	ELX M1A6X S	BENZIN	118	84 (115)	Automatski	48.900 KM
esprit Alpine	Eco-G 120	ELX M3A6X SG	BENZIN + LPG	109	90 (120)	Automatski	48.900 KM
esprit Alpine	E-Tech 160	ELX MAH6X Y	BENZIN	92	116 (160)	Automatski	58.700 KM

serijska oprema

evolution

sigurnost

Sustav protiv blokiranja kotača – ABS
2 svjetla za vožnju unatrag
Suvozačev zračni jastuk s mogućnošću isključivanja
Adaptivni tempomat i ograničivač brzine
Gumb "my safety switch" za uključivanje/isključivanje sustava aktivne sigurnost
Sustav za automatsko kočenje s prepoznavanjem pješaka i biciklista
Sustav pomoći pri naglom kočenju
Sustav za upozorenje na umor vozača
Način vožnje eco
Kontrola stabilnosti vozila (ESP) + pomoć pri kretanju na uzbrdici (HSA)
Zračni jastuci za vozača i suvozača
Upozorenje na frontalni sudar (FCW)
Automatska parkirna kočnica s funkcijom zadržavanja vozila
3. kočiono svjetlo
Isofix pričrpsne točke
Stražnji parkirni senzori
Sustav za održavanje vozila u voznom traku i sprječavanje izlaska iz voznog traka
Predpriprema za sučelje za uređaje za alkotest
Predpriprema za aparat za gašenje požara
Sustav za poziv u nuždi
Komplet za popravak guma
Tritočkovni stražnji središnji sigurnosni pojas
Bočne zračne zavjese + bočni zračni jastuci (sprijeda i straga)
Upozorenje na neprivezane sigurnosne pojaseve za sva sjedala
Inteligentna pomoć pri kontroli brzine + sustav za prepoznavanje prometnih znakova
Sustav za nadzor tlaka u gumama

udobnost

Ručni klima-uređaj
Utičnica 12V sprijeda
Električno središnje zaključavanje
Ključ s tipkama
Ručno podesivo vozačevo sjedalo u 6 smjerova i suvozačevo sjedalo u 4 smjera
Električni impulsni podizači prednjih stakala
Središnja konzola s otvorenim pretincem
Grijano stražnje staklo
Tri sigurnosna pojasa na stražnjoj klupi
Unutarnje osvjjetljenje kabine sprijeda
Električno podesivi bočni retrovizori
Električni impulsni podizači stražnjih stakala
Tonirana stakla

multimedija

Indikator promjene stupnja prijenosa
7-inčni informativni zaslon s instrumentima u boji ispred vozača
OpenR link 10,1" multimedijски sustav s 4 zvučnika
Bežična povezivost telefona putem Apple CarPlay i Android Auto

dizajn

Presvlake od tkanine
LED dnevna svijetla
LED prednja svjetla

Pokazivači smjera u vanjskim retrovizorima
Shark antena
Obloga upravljača u imitaciji kože
Čelični poklopci 16" Synchro

techno (dodatno na opremu evolution)

sigurnost

Zvučno upozorenje za pješake (za hibridne verzije)

udobnost

Automatski klima-uređaj
Senzor za kišu i automatsko paljenje svjetala
Renault kartica slobodne ruke
Središnja konzola s naslonom za ruke sa zatvorenim pretincem
Sustav automatskog prebacivanja između dugih i kratkih svjetala
LED osvjjetljenje putničkog prostora sprijeda i straga
Samozatamnjujući unutarnji retrovizor bez okvira
Električno podesivi i grijani vanjski retrovizori, električno sklopivi

multimedija

Sustav Multi-sense®
10" informacijski zaslon u boji s instrumentima i prikazom navigacije
OpenR link 10,1" s navigacijom, Google uslugama i Arkamys audio sa 6 zvučnika
Digitalna kamera za vožnju unatrag

dizajn

Ambijentalno osvjjetljenje
Prilagodljiva LED prednja svjetla
Zatamnjena bočna i stražnja stakla
16" aluminijski naplatci Dynamo

esprit Alpine (dodatno na opremu techno)

sigurnost

Pomoć pri zadržavanju vozila u voznom traku
Upozorenje na mrtvi kut i sprječavanje napuštanja voznog traka pri pretjecanju
Pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju
Sustav za siguran izlazak putnika iz vozila
Sustav za automatsko kočenje pri vožnji unatrag s prepoznavanjem pješaka i biciklista

udobnost

Ručno podesivo vozačevo i suvozačevo sjedalo u 6 smjerova
Sjenilo s ogledalom i LED rasvjetom

multimedija

Bežično punjenje mobilnog telefona

dizajn

Presvlake od imitacije kože
Obloga upravljača u imitaciji kože - esprit Alpine
18" aluminijski naplatci Cosmic

cjenik opcija i paketa

Paketi i opcije

sigurnost	napomene	kod	evolution	techno	esprit Alpine
Pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju i sustav automatskog parkiranja		ITP17	-	-	0 KM
Paket SIGURNOST, VOŽNJA & PARKIRANJE 360 (1) • Sustav za siguran izlazak putnika iz vozila • Upozorenje na mrtvi kut i sprječavanje napuštanja voznog traka pri pretjecanju • Pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju i sustav automatskog parkiranja • Kamera 360° • Sustav za automatsko kočenje pri vožnji unatrag s prepoznavanjem pješaka i biciklista • Pomoć pri zadržavanju vozila u voznom traku	(1)	PCV68	-	1.800 KM	-
Paket SIGURNOST, VOŽNJA & PARKIRANJE (1) • Sustav za siguran izlazak putnika iz vozila • Upozorenje na mrtvi kut i sprječavanje napuštanja voznog traka pri pretjecanju • Sustav za automatsko kočenje pri vožnji unatrag s prepoznavanjem pješaka i biciklista • Pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju • Pomoć pri zadržavanju vozila u voznom traku	(1)	PCV70	-	1.200 KM	-
Paket PARKIRANJE 360 (2) • Pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju i sustav automatskog parkiranja • Kamera 360°	(2)	PCV82	-	-	1.200 KM
Paket SIGURNOST & PARKIRANJE (3) • Sustav za siguran izlazak putnika iz vozila • Upozorenje na mrtvi kut i sprječavanje napuštanja voznog traka pri pretjecanju • Sustav za automatsko kočenje pri vožnji unatrag s prepoznavanjem pješaka i biciklista • Pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju	(3)	PCV88	-	1.000 KM	-
Rezervni kotač za privremenu upotrebu(4)	(4)	TPTY0	400 KM	400 KM	400 KM

udobnost	napomene	kod	evolution	techno	esprit Alpine
Grijana prednja sjedala		HTS02	600 KM	-	600 KM
Paket ZIMA - techno • Grijana prednja sjedala • Ručno podesivo vozačevo i suvozačevo sjedalo u 6 smjerova		PCV74	-	600 KM	-
Paket ZIMA - esprit Alpine (2) • Grijana prednja sjedala • Grijani upravljač	(2)	PCV90	-	-	800 KM
Paket UDOBNOST - evolution • Električno podesivi i grijani vanjski retrovizori, električno sklopivi • Prilagodljiva LED prednja svjetla • Senzor za kišu i automatsko paljenje svjetala • Renault kartica slobodne ruke • Središnja konzola s naslonom za ruke sa zatvorenim pretincem • Sustav automatskog prebacivanja između dugih i kratkih svjetala		PCV98	1.100 KM	-	-

cjenik opcija i paketa

multimedija	napomene	kod	evolution	techno	esprit Alpine
Harman Kardon audio sustav s 9 zvučnika		NA498	-	-	1.300 KM
Paket NAVIGACIJA - evolution · OpenR link 10,1" s navigacijom, Google uslugama i Arkamys audio sa 6 zvučnika · 10" informacijski zaslon u boji s instrumentima i prikazom navigacije · Digitalna kamera za vožnju unatrag		PCV48	1.600 KM	-	-
Digitalna kamera za vožnju unatrag		RRCA2	600 KM	S	S
Bežična povezivost telefona putem Apple CarPlay i Android Auto		SPMR2	S	S	0 KM
Bežično punjenje mobilnog telefona		WICH3	-	400 KM	S

Dizajn

unutrašnjost i presvlake	napomene	kod	evolution	techno	esprit Alpine
Presvlake od recikliranog miješanog tekstila i reljefnog sivog djelomično recikliranog materijala s tirkiznim ukrasnim šavovima		HAR00 CLS00	S	-	-
Kombinirane presvlake od tekstila i 100 % recikliranog crnog reljefnog satenskog jacquard materijala, s premazanim tekstilom i crvenim ukrasnim šavovima		HAR02 CLS02	-	S	-
Reciklirana crna tkanina, prošiveni presvučeni tekstil i Alcantara® presvlake s plavim šavovima		HAR03 IMI00	-	-	S

NAPOMENE

- (1) samo na verzijama s automatskim mjenjačem
(2) samo na HEV verziji
(3) samo na verziji s ručnim mjenjačem
(4) nije dostupno na LPG verzijama
S = Serijsko, O = Opcijsko, P = U paketu, - = Nije dostupno

cjenik opcija

Boja karoserije

jednobojna	napomene	kod	evolution	techno	esprit Alpine
ledeno bijela		OV369	1.200 KM	1.200 KM	1.200 KM
zelena Absolute		TEDQP	0 KM	0 KM	-
biserno crna		TEGNE	1.200 KM	1.200 KM	1.200 KM
siva Schiste		TEKQG	1.200 KM	1.200 KM	1.200 KM
siva Rafale		TEKQJ	1.200 KM	1.200 KM	1.200 KM
crvena Absolute		TENPU	1.200 KM	1.200 KM	1.200 KM
plava Iron		TERQH	1.200 KM	1.200 KM	1.200 KM



crvena Absolute⁽²⁾



zelena Absolute⁽²⁾



plava Iron⁽²⁾



biserno crna⁽²⁾



siva Schiste⁽²⁾



siva Rafale⁽²⁾



ledeno bijela⁽¹⁾

NAPOMENE

(1) Obična boja sa zaštitnim lakom.

(2) Metalik boja.

Slike su simbolične.

S = Serijsko, O = Opcijsko, P = U paketu, - = Nije dostupno

cjenik opcija

naplatci	napomene	kod	evolution	techno	esprit Alpine
16" aluminijski naplatci Dynamo		RIM02	800 KM	S	-
18" aluminijski naplatci Cosmic		RIM03	-	-	S
18" aluminijski naplatci Rythmic		RIM04	-	1.000 KM	-
Čelični poklopci 16" Synchro		RIM06	S	-	-



čelični poklopci 41 cm (16") Synchro



41-cm (16") aluminijski naplatci Dynamo



46-cm (18") aluminijski naplatci Rythmic



46-cm (18") aluminijski naplatci Cosmic

NAPOMENE

S = Serijsko, O = Opcijsko, P = U paketu, - = Nije dostupno

tehnički podaci

Komerrijalni naziv	H5F	H5F	H5F	H5P	
	TCe 115	TCe 115 EDC	Eco-G 120 EDC	full hybrid E-Tech 160	
Gorivo	Benzin	Benzin	Benzin + Plin	Benzin	Struja
Ekološka norma	Euro6E-Bis				
Pogon	Prednji pogon				
Pogon bregaste osovine	Lanac				-
MOTOR					
Tip motora	Turbo punjač			Atmosferski	-
Vrsta ubrizgavanja goriva	Neizravno ubrizgavanje			Neizravno ubrizgavanje	-
Obujam (cm³)	1199	1199	1199	1789	-
Provrt x hod (mm)	72.2 x 81.34	72.2 x 81.34	72.2 x 81.34	78 x 93,6	-
Broj cilindara / ventila	3 / 12	3 / 12	3 / 12	4 / 16	-
Najveća snaga kW (KS) pri broju okretaja (l/min)	84 (115) / 4350 - 5500	84 (115) / 4350 - 5500	90 (120) / 4350 - 5500	80 (109) / 5750	E-Motor: 36 (50) HSG: 15 (20)
Najveći okretni moment (Nm)/broj okretaja (o/min)	190 / 1750 - 4000	190 / 1750 - 4000	200 / 1750 - 4000	172 / 3500	E-Motor: 205 HSG: 50
Sustav Stop & Start s prikupljanjem energije	DA				
MJENJAČ					
Tip mjenjača	ručni	automatski EDC	automatski EDC	automatski	
Broj stupnjeva prijenosa	6	6	6	Multi-mode	
POTROŠNJA GORIVA					
CO ₂ mješovita vožnja (g / km)	114-122	115-123	122-129	89-96	
Mješovita vožnja (l/100km)	5,011-5,365	5,083-5,403	5,349-5,653	3,924-4,209	
CO (g/km)	0,2045	0,3646	0,1708	0,0928	
THC (g/km)	0,0197	0,015	0,0117	0,0126	
NOx (g/km)	0,0186	0,0129	0,0089	0,0059	
Emisija krutih čestica (g/km)	0	0	0	0	
Broj čestica (x 10 ¹¹)	0	0	0	0	
Spremnik za gorivo	39	39	39 + 50 LPG	39	

NAPOMENE

* U jesen 2017. ispitni postupak za mjerenje potrošnje goriva NEDC zamijenjen je globalno usklađenim postupkom za osobna i laka vozila WLTP (eng. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Potonji u usporedbi s protokolom NEDC pruža realističnije podatke o potrošnji goriva u dinamičnijim parametrima ispitivanja. Brzine su tijekom ispitivanja po WLTP protokolu veće, temperaturni raspon je širi i u obzir se uzima sva oprema vozila. To osigurava rezultate koji mnogo bolje odgovaraju emisijama u svakodnevnoj vožnji.



Iako ti realističniji uvjeti ispitivanja ukazuju na veću potrošnju goriva i emisija, to u biti ne utječe na stvarnu potrošnju goriva. Radi se samo o tome da novi protokol bolje odražava stvarne uvjete u vožnji i kao takav je vjerodostojniji od starog standarda NEDC, koji je uveden u 80-im godinama prošlog stoljeća. Drugim riječima: norma WLTP zapravo ne mijenja stvarnu učinkovitost i potrošnju.

Ugljični dioksid (CO₂) najvažniji je staklenički plin koji uzrokuje globalno zatopljenje. Emisije onečišćujućih tvari u vanjski zrak iz prometa značajno doprinose pogoršanju kvalitete vanjskog zraka. Posebno pridonose pretjerano povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM10 i PM2,5 te dušikovih oksida.

tehnički podaci

Komerčijalni naziv	H5F	H5F	H5F	H5P
	TCe 115	TCe 115 EDC	Eco-G 120 EDC	full hybrid E-Tech 160
EFIKASNOST				
Koeficijent otpora zraka SCx	0,652 m²			
Najveća brzina (km/h)	180	180	180	180
400 m D.A. (s)	17,4	17,2	17,3 / 17,8	16,2
1000 m od 0 (s)	31,7	31,3	31,5 / 32,5	29,6
0 - 100 km/h (s)	10,3	10	9,8 / 10,3	8,3
Međuubrzanje (s): 80-120 km/h u 4/5 stupnju prijenosa	8,6	7,9	7,9 / 8,5	6,9
UPRAVLJAČKI MEHANIZAM				
Tip	električni varijabilni servo			
Ø kruga okretanja (m)	10,4			
KOČNICE				
Sprijeda: ventilirani diskovi (DV) (mm)	Ø 280 x 24			
Straga: puni diskovi (DP) (mm)	Ø 280x9,6			
Sustav pomoći pri naglom kočenju	DA			
Sustav za nadzor stabilnosti - ESP	DA			
GUME				
Standardna dimenzija guma	205/45 R18 90H (Continental) 195/60 R16 93H (Goodyear / Continental) 195/60 R16 93V --> 16" Cjelogodišnje gume (Goodyear)			
BATERIJA				
Tehnologija	-	-	-	litij-ionska
Neto kapacitet (kWh)	-	-	-	1,4 kWh
Ukupni napon	-	-	-	280 V
Težina (kg)	-	-	-	68
MASE (kg)				
Masa praznog vozila (MVODM)	1155	1178	1239	1271
Nosivost (CU)	453/500	453/502	461/496	454/499
Najveće dopušteno opterećenje (MMAC)	1655	1680	1735	1770
Najveća dopuštena ukupna nosivost (MTR)	2555	2580	2635	2670
Najveća masa prikolice s kočnicama	900	900	900	900
Najveća masa prikolice bez kočnica	615	625	655	670
Najveće dopušteno opterećenje krova	80			

dimenzije



Dimenzije u (mm).

Obujam prtljažnika (L) ⁽¹⁾	
Najveći obujam	391
Najveći obujam s preklopljenom klupom	1176

NAPOMENE

(1) standard VDA.