

RENAULT 4

E-TECH ELECTRIC



cjenik

cjenik vozila

01.05.2026

razina opreme	motor	kod verzije	gorivo	CO ₂ (g/km)	kW (KS)	cijena
evolution	EV40 90kW	EV2 A3 P0 G	EL. ENERGIJA	0	90 (122)	62.400 KM
evolution	EV52 110kW	EV2 A1 N0 G	EL. ENERGIJA	0	110 (150)	67.200 KM
techno	EV52 110kW	TE3 A1 N0 G	EL. ENERGIJA	0	110 (150)	71.100 KM
techno "plein sud™"	EV52 110kW	TE3CA1 N0 G	EL. ENERGIJA	0	110 (150)	72.700 KM
iconic	EV52 110kW	ICO A1 N0 G	EL. ENERGIJA	0	110 (150)	75.000 KM
iconic "plein sud™"	EV52 110kW	ICO A1 N0 G	EL. ENERGIJA	0	110 (150)	76.600 KM

"plein sud™" – platneni krov

serijska oprema

evolution

sigurnost

sustav pomoći pri naglom kočenju
tempomat i ograničivač brzine
sustav protiv blokiranja kotača – ABS
grijano stražnje staklo
zračni jastuci za vozača i suvozača
tri sigurnosna pojasa na stražnjoj klupi
sustav za nadzor tlaka u gumama
bočni zračni jastuci sprijeda i sigurnosna zavjesa na strani
s + z
sustav za nadzor stabilnosti vozila + sustav pomoći pri kretanju na uzbrdici
senzor za kišu, automatski brisači i automatsko paljenje svjetala
toplinska pumpa
komplet za popravak guma
upozorenje na neprivezane sigurnosne pojaseve za sva sjedala
tritočkovni stražnji središnji sigurnosni pojas
ISOFIX pričvrstne točke
suvozačev zračni jastuk s mogućnošću isključivanja
sustav za održavanje vozila u voznom traku i sprječavanje izlaska iz voznog traka
hlađenje/grijanje pogonske baterije
sustav za poziv u nuždi
stražnji parkirni senzori
sustav za nadzor pozornosti vozača
inteligentno upozorenje na prekoračenje brzine s prepoznavanjem prometnih znakova
upozorenje na sigurnosni razmak
napredni sustav automatskog kočenja
tipka za isključivanje sustava za pomoć u vožnji
automatsko uključivanje/isključivanje dugih svjetala
kamera za vožnju unatrag
vozilo sukladno s GSR2 uredbom

udobnost

automatski klima-uređaj
tonirana stakla
električno središnje zaključavanje
električno podesivi i grijani vanjski retrovizori - ručno sklopivi
sjedala vozača i suvozača ručno podesiva u 6 smjerova
renault kartica „Slobodne ruke“
ručno podesivi vanjski retrovizori
električni impulsni podizači prednjih stakala
električni impulsni podizači stražnjih stakala
središnja konzola s naslonom za ruke

multimedija

openR link 30,5 cm (12") sustav s četiri zvučnika
7" informativni zaslon s instrumentima
mogućnost povezivanja na 4G mrežu
funkcija povezivosti s aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™

dizajn

2 svjetla za vožnju unatrag
pokazivači smjera u vanjskim retrovizorima
3. kočiono svjetlo
rasvjeta prednje kabine
led dnevna svjetla
bez tvorničkih naljepnica

jednobojna karoserija
krov u boji karoserije
ukrasni pokrovi kotača 18" Jogging

dodaci

kabel za punjenje na javnim punionicama snage do 22 kW
način vožnje eco

techno (dodatno na opremu evolution)

sigurnost

adaptivni tempomat s funkcijom Stop&Go
automatska parkirna kočnica s funkcijom Auto Hold
unutarnji retrovizor s ručnim zatamnjivanjem
osvjetljenje LED putničkog prostora sprijeda i straga
komande na upravljaču za upravljanje funkcijom regenerativnog kočenja
sustav multi-sense®

udobnost

električno podesivi i grijani vanjski retrovizori - električno sklopivi
sjedalo vozača i suvozača ručno podesivo u 6 smjerova,
suvozačevo sjedalo preklopivo

multimedija

openR link 30,5 cm (12") sustav sa zvučnim sustavom Arkamys Classic, navigacijom i Google uslugama
12" informativni zaslon u boji s instrumentima i prikazom navigacije
asistent Reno
bežični punjač za pametni telefon

dizajn

obloga upravljača u imitaciji kože
alumijski naplatci 18" Sixties
ambijentalno osvjetljenje

iconic (dodatno na opremu techno)

sigurnost

Easy Park Assist prednja, stražnja i bočna pomoć pri parkiranju

udobnost

sjedalo vozača i suvozača ručno podesivo u 6 smjerova,
vozačevo sjedalo el. podesivo u lumbalnom djelu,
suvozačevo sjedalo preklopivo
grijana prednja sjedala
grijani upravljač
zatamnjena stražnja stakla

dizajn

krov u drugoj boji
oznaka "Renault 4" na instrumentnoj ploči
dvobojna karoserija
iconic naljepnice

cjenik opcija i paketa

Paketi i opcije

sigurnost	napomene	kod	evolution	techno	iconic
Easy Park Assist prednja, stražnja i bočna pomoć pri parkiranju		ITP17	-	1.000 KM	S
paket extended grip · pomoć pri kretanju uzbrdo · elektronička kontrola stabilnosti · kontrola proklizavanja · cjelogodišnje gume		PCV86	-	800 KM	800 KLM
paket SIGURNOST, VOŽNJA & PARKIRANJE · sustav za siguran izlazak putnika iz vozila · sustav za pomoć u vožnji na autocesti I u prometnim gužvama (ACC, Lane Centering Assist) · upozorenje na mrtvi kut i sprječavanje napuštanja trake pri pretjecanju · Easy Park Assist prednja, stražnja i bočna pomoć pri parkiranju · sustav za automatsko kočenje pri vožnji unatrag s prepoznavanjem pješaka i biciklista		PCV80	-	2.000 KM	-
paket SIGURNOST & VOŽNJA · sustav za siguran izlazak putnika iz vozila · sustav za pomoć u vožnji na autocesti I u prometnim gužvama (ACC, Lane Centering Assist) · upozorenje na mrtvi kut i sprječavanje napuštanja trake pri pretjecanju · sustav za automatsko kočenje pri vožnji unatrag s prepoznavanjem pješaka i biciklista		PCV82	-	-	1.600 KM

udobnost	napomene	kod	evolution	techno	iconic
paket ZIMA · grijana prednja sjedala · električno podesivo vozačevo i suvozačevo sjedalo, vozačevo sjedalo s lumbalnom potporom, suvozačevo sjedalo sklopivo · grijani upravljač		PCV96	-	1.200 KM	-
paket ZIMA - evolution · grijana prednja sjedala · sjedalo vozača i suvozača podesivo u 6 smjerova		PCV98	600 KM	-	-
električno otvaranje prtljagnika bez ruku		RDATA	-	1.200 KM	1.200 KM
zatamnjena stražnja stakla		WFSR3	-	0 KM	S

multimedija	napomene	kod	evolution	techno	iconic
Harman Kardon ozvučenje		NA498	-	1.600 KM	1.600 KM

dodaci	napomene	kod	evolution	techno	iconic
kabel za punjenje na kućanskim Green up utičnicama		M2CA2	800 KM	800 KM	800 KM
krovni nosači		RFR00	400 KM	S	S
cjelogodišnje gume		TYALS	800 KM	-	-
V2L adapter za spajanje vanjskih električnih uređaja		V2X02	450 KM	450 KM	450 KM

cjenik opcija i paketa

Dizajn

dizajn	napomene	kod	evolution	techno	iconic
jednobojna karoserija		1BCOL	S	S	0 KM
dvobojna karoserija		2BCOL	-	0 KM	S
krov u boji karoserije		BCRF0	S	S	0 KM
bez tvorničkih naljepnica		NOPXB	S	0 KM	0 KM
poklopac motora u crnoj boji		PXC00	-	0 KM	0 KM

unutrašnjost i preslake	napomene	kod	evolution	techno	iconic
siva prošivena tekstilna presvlaka s plavim, bijelim i crvenim šavovima		HAR00 CLS00	S	-	-
presvlaka izrađena od 100% recikliranog prošivenog traperu s bakrenim šavovima / tamnoplava tkanina		HAR02 CLS02	-	S	-
presvlaka izrađena od 100% recikliranog crnog prošivenog rafiniranog tekstila / sive tkanine s pepito uzorkom i žutom prugom		HAR03 IMI00	-	-	S

NAPOMENE

(2) obavezno kod odabira dvobojnih kombinacija karoserije
S = Serijsko, O = Opcijsko, P = U paketu, - = Nije dostupno

cjenik opcija

Boja karoserije

jednobojna	napomene	kod	evolution	techno	iconic
perla bijela		OV369	1.200 KM	1.200 KM	-
urban siva		OVKPW	1.200 KM	1.200 KM	-
cloud plava		OVRQU	-	1.200 KM	-
terracotta smeđa		TECNZ	-	1.200 KM	-
biserno crna		TEGNE	1.200 KM	1.200 KM	1.800 KM
carmin crvena		TENPF	0 KM	0 KM	-
Hauts-de-France zelena		TERRP	-	1.200 KM	-

dvobojna	napomene	kod	evolution	techno	iconic
urban siva s biserno crnim krovom		BIYYT	-	1.800 KM	1.800 KM
terracotta smeđa s biserno crnim krovom		BIYYU	-	1.800 KM	1.800 KM
Hauts-de-France zelena s biserno crnim krovom		BIYYV	-	1.800 KM	1.800 KM
perla bijela s biserno crnim krovom		BIYYX	-	1.800 KM	1.800 KM
carmin crvena s biserno crnim krovom		BIYYY	-	1.800 KM	1.800 KM
cloud plava s biserno crnim krovom		BIYZE	-	1.800 KM	1.800 KM



cloud plava⁽¹⁾



Hauts-de-France zelena⁽²⁾



urban siva⁽¹⁾



krov i poklopac motora v crni⁽³⁾



terracotta smeđa⁽²⁾



biserno crna⁽²⁾



carmin crvena⁽²⁾



perla bijela⁽¹⁾

NAPOMENE

(1) Obična boja sa zaštitnim lakom.

(2) Metalik boja.

(3) Dostupno kao opcija za sve boje vozila.

Slike su simbolične.

S = Serijsko, O = Opcijsko, P = U paketu, - = Nije dostupno

cjenik opcija

naplatci	napomene	kod	evolution	techno	iconic
ukrasni pokrovi kotača 18" Jogging		RIM04	S	-	-
alumijski naplatci 18" Sixties		RIM02	-	S	-
alumijski naplatci 18" Parisienne		RIM03	-	-	S



ukrasni pokrovi kotača 18" Jogging



alumijski naplatci 18" Sixties



alumijski naplatci 18" Parisienne

NAPOMENE

S = Serijsko, O = Opcijsko, P = U paketu, - = Nije dostupno

tehnički podaci

Komercijalni naziv	E-Tech electric 120 urban range	E-Tech electric 150 comfort range
MOTOR		
Tip električnoga motora	sinkroni elektromotor	sinkroni elektromotor
Najveća snaga CEE kW(KS)	90(122)	110(150)
Najveći okretni moment CEE Nm	225	245
Gorivo	električna energija	
Prijenos snage	automatski mjenjač s reduktorom	
Najveća brzina (km/h)	150	150
0-50km/h - 0-100 km/h (s)	3,9 - 9,2	3,5 – 8,2
BATERIJA	EV40	EV52
Tehnologija	litij-ionska	litij-ionska
Ukupan napon (volt)	400V	400V
Neto kapacitet (kWh)	40	52
Masa baterije (kg)	237 (+/-5)	297 (+/-5)
Punjač, prilagodljiv jednofazno ili trofazno	do AC11 + DC80	do AC11 + DC100
Vrijeme punjenja: Kućanska utičnica (10A)(0-100%)	11h 12min	17h 13min
3,7 kW : 16-A enofazni Wallbox (15-80%)	6h 58min	9h 48min
7,4 kW : 32-A enofazna stanica za punjenje (15-80%)	3h 55min	5h 11min
11 kW : 32-A trofazna stanica za punjenje (15-80%)	2h 37min	3h 13min
80 kW : brzo punjenje (15-80%)	0h 30min	-
100 kW : brzo punjenje (15-80%)	-	0h 30min
POTROŠNJA (WLTP*)		
CO ₂ (g/km) ***	0	
Domet po WLTP ** (km)	308	409
Potrošnja po WLTP *** (Wh/km)	14,7	15,1- 15,7
UPRAVLJANJE		
Servo upravljač	da (električni)	
Kruga okretanja između pločnika (m)	10,8	
Broj okretaja upravljača	2,6 obrata	
OVJES		
Tip prednjeg ovjesa	MacPherson/ neovisno djeljiv ovjes	
Tip stražnjeg ovjesa	Multi-link ovjes	

NAPOMENE

* U jesen 2017. ispitni postupak za mjerenje potrošnje goriva NEDC zamijenjen je globalno usklađenim postupkom za osobna i laka vozila WLTP (eng. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Potonji u usporedbi s protokolom NEDC pruža realističnije podatke o potrošnji goriva u dinamičnijim parametrima ispitivanja. Brzine su tijekom ispitivanja po WLTP protokolu veće, temperaturni raspon je širi i u obzir se uzima sva oprema vozila. To osigurava rezultate koji mnogo bolje odgovaraju emisijama u svakodnevnoj vožnji.




Iako ti realističniji uvjeti ispitivanja ukazuju na veću potrošnju goriva i emisija, to u biti ne utječe na stvarnu potrošnju goriva. Radi se samo o tome da novi protokol bolje odražava stvarne uvjete u vožnji i kao takav je vjerodostojniji od starog standarda NEDC, koji je uveden u 80-im godinama prošlog stoljeća. Drugim riječima: norma WLTP zapravo ne mijenja stvarnu učinkovitost i potrošnju.

Ugljični dioksid (CO₂) najvažniji je staklenički plin koji uzrokuje globalno zatopljenje. Emisije onečišćujućih tvari u vanjski zrak iz prometa značajno doprinose pogoršanju kvalitete vanjskog zraka. Posebno pridonose pretjerano povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM10 i PM2,5 te dušikovih oksida.

tehnički podaci

Komercijalni naziv	E-Tech electric 120 urban range	E-Tech electric 150 comfort range
NAPLATCI I GUME		
Standardne gume 18"	195/60 R18 96H	
KOČNICE		
ABS, ESP, ASR, EBA	da	
Elektronička raspodjela sile kočnice	da	
Sprijeda: ventilirani diskovi (mm)	296x26	
Straga: ventilirani diskovi (mm)	280x9,6	
Parkirna kočnica	automatska električna	
MASE (kg)		
Masa praznog vozila	1410	1462
Najveća dopuštena nosivost vozila	1895	1980
Najveća dopuštena nosivost vozila + prikolica (MTR)	2645	2730
Najveća dopuštena masa prikolice s kočnicama	750	750
Najveća dopuštena masa prikolice bez kočnica	750	750
Najveća dopuštena nosivost na krovu	80	80

dimenzije



Dimenzije u (mm).

zapremina prtljažnika (L) ⁽¹⁾	
maksimalna zapremina, uključujući prostor za kabel za punjenje i set za popravak guma	420
maksimalna zapremina sa preklopljenom klupom, uključujući prostor za kabel za punjenje i set za popravak gume	1,405

NAPOMENE

(1) standard VDA.