

RENAULT MASTER



cjenik



cjenik vozila

1.8.2026

KOD VERZIJE	KOMERCIJALNI NAZIV	GORIVO	kW (KS)	Cijena za kupca bez PDV-a	Cijena za kupca s PDV-om
TFH1222X2M	Master Furgon L2H2P2 dCi 130	Diesel	96 (131)	57.009 KM	66.700 KM
TFH1223X2M	Master Furgon L2H2P3 dCi 130	Diesel	96 (131)	57.692 KM	67.500 KM
TFH1223X3A	Master Furgon L2H2P3 dCi 150 automatik	Diesel	110 (150)	53.675 KM	74.500 KM
TFH1223X3M	Master Furgon L2H2P3 dCi 150	Diesel	110 (150)	58.718 KM	68.700 KM
TFH1223X4M	Master Furgon L2H2P3 dCi 170	Diesel	125 (170)	59.744 KM	69.900 KM
TFH1322X3M	Master Furgon L3H2P2 dCi 150	Diesel	110 (150)	58.889KM	68.900 KM
TFH1323X2M	Master Furgon L3H2P3 dCi 130	Diesel	96 (131)	58.889 KM	68.900 KM
TFH1323X3A	Master Furgon L3H2P3 dCi 150 automatik	Diesel	110 (150)	64.701 KM	75.700 KM
TFH1323X3M	Master Furgon L3H2P3 dCi 150	Diesel	110 (150)	59,829 KM	70. 000 KM
TFH1323X4M	Master Furgon L3H2P3 dCi 170	Diesel	125 (170)	60.855 KM	71.200 KM
TFH1324X4M	Master Furgon L3H2P4 dCi 170	Diesel	125 (170)	63.162 KM	73.900 KM
TFH1333X2M	Master Furgon L3H3P3 dCi 130	Diesel	96 (131)	61.538 KM	72.000 KM
TFH1333X3M	Master Furgon L3H3P3 dCi 150	Diesel	110 (150)	62.479 KM	73.100 KM
TFH1333X4M	Master Furgon L3H3P3 dCi 170	Diesel	125 (170)	63.504 KM	74.300 KM
TFH1334X4M	Master Furgon L3H3P4 dCi 170	Diesel	125 (170)	65.812 KM	77.000 KM
PFG1L433 3M	Master Furgon RWD L4H3P3 dCi 150 VI	Diesel	110 (150)	69.829 KM	82.700 KM
PFG1L433 4M	Master Furgon RWD L4H3P3 dCi 170 VI	Diesel	125 (170)	71.709 KM	83.900 KM
PFG1L433T3M	Master Furgon RWD L4H3P3 dCi 150 VI DWR	Diesel	110 (150)	72.042 KM	84.300 KM
PFG1L433T4M	Master Furgon RWD L4H3P3 dCi 170 VI DWR	Diesel	125 (170)	73.040 KM	85.500 KM
PFG1L435 3M	Master Furgon RWD L4H3P4 dCi 150 VI DWR	Diesel	110 (150)	74.017 KM	86.600 KM

NAPOMENA

RWD - zadnji pogon
DWR - dvostruki stražnji kotači

GUMAM d.o.o

serijska oprema

	PREDNJI POGON				STRAŽNJI POGON	
	L2	L3	AUT	P4	P3	P4
sigurnost						
Sustav protiv blokiranja kotača (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dva svjetla za vožnju unatrag	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tempomat i ograničivač brzine	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sustav automatskog kočenja u nuždi s prepoznavanjem pješaka i biciklista	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatsko uključivanje svjetala i brisača sa senzorom za kišu	o	o	✓	o	o	o
Upozoravajući sustav za sudar s pješacima i biciklistima (MOIS)	-	-	-	✓	-	✓
Automatsko uključivanje svjetala i ručno podešavanje brisača	✓	✓	-	✓	✓	✓
Sustav pomoći pri naglom kočenju	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Upozorenje vozaču na biciklista u mrtvom kutu s desne strane vozila	-	-	-	✓	-	✓
Daljinsko centralno zaključavanje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sustav za prepoznavanje umora i nepažnje vozača (s unutarnjom kamerom)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sustav za kontrolu stabilnosti vozila (ESC), pomoć pri kretanju uzbrdo (HSA) i stabilizacija pri bočnom vjetru (SWA)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extended Grip – sustav za bolje prianjanje na zahtjevnim terenima	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prednji zračni jastuk za vozača	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sigurnosni pojasevi u 3 točke pričvršćenja	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stražnji parkirni senzori	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sustav za održavanje vozila u voznom traku	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bez upozorenja na mrtvi kut	✓	✓	✓	-	✓	-
Mehanička ručna kočnica	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Predpriprema za alkotest	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gumb za poziv u nuždi (SOS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Upozorenje za nevezane sigurnosne pojaseve vozača i suvozača	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sustav prepoznavanja prometnih znakova s inteligentnim ograničavanjem brzine (ISA)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sustav za nadzor tlaka u gumama	✓	✓	✓	✓	✓	✓
udobnost						
Ručni klima uređaj	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prednja klupa za dva suvozača	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tkaninska sjedala	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vozačevo sjedalo podesivo po visini, dubini i nagibu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volan od poliuretana, podesiv po visini i dubini	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Električni podizači prednjih stakala	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Osvjetljenje kabine (halogensko)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tonirana stakla	✓	✓	✓	✓	✓	✓
multimedija						
Upravljačka jedinica za telematiku TCU	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Analogna instrumentna ploča s 3,5" TFT zaslonom u sredini	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multimedijski sustav OpenR Link s 25,4 cm (10") zaslonom osjetljivim na dodir, bez navigacije, s bežičnim preslikavanjem pametnog telefona, radiom, Bluetoothom	✓	✓	✓	✓	✓	✓
dizajn						
LED dnevna svjetla	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Otvoreni pretinac ispred suvozača	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Treće kočiono svjetlo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kromirani otvori ventilacije i kromirana ručica mjenjača	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stepenica za ulazak u teretni prostor	o	o	o	o	✓	✓
Čelični naplatci 41 cm (16")	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Električno podesiva, ručno sklopiva i grijana vanjska ogledala	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rezervni kotač standardnih dimenzija	✓	✓	✓	✓	✓	✓

serijska oprema

	PREDNJI POGON				STRAŽNJI POGON	
	L2	L3	AUT	P4	P3	P4
Otvoreni pretinac na armaturnoj ploči	✓	✓	✓	✓	✓	✓
unutrašnjost i preslake						
Preslake u tamnosivoj tkanini	✓	✓	✓	✓	✓	✓
teretni prostor						
Lijeva panelna strana vozila bez kliznih vrata	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Osvjetljenje teretnog prostora (halogensko)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stražnja dvokrilna panelna vrata s otvaranjem do 180°	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puna pregrada između kabine i teretnog prostora	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panelni bočni dijelovi teretnog prostora	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desna panelna klizna vrata	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pričvrsne točke na podu teretnog prostora	✓	✓	✓	✓	✓	✓
dodataci						
Alternator	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12V utičnica u prednjem dijelu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dupli kotači	-	-	-	-	o	✓
Ključ s tri gumba	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtar krutih čestica	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zaštitne zavjesice na prednjim kotačima	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sa prednjom kamerom	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bez unutarnjeg retrovizora	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bez bočnih svjetala	✓	-	✓	-	-	-
Bez ožičenja za prerade	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ograničivač brzine 90 km/h	-	-	-	✓	-	✓
Sa bočnim svjetlima	-	✓	- (1)	✓	✓	✓
Standardni vanjski retrovizor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tahograf	o	o	o	✓	o	✓
Priprema za ugradnju vučne kuke (samo instalacija/ožičenje)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antena na krovu	✓	✓	✓	✓	✓	✓

napomene

✓ - uključeno / -- - nije dostupno / O - opcija /
(1) serijski na L3H2P3 AUT

cjenik opcija i paketa

Paketi i opcije	napomene	kod	Cijena
paketi			
Paket VIDLJIVOST • Automatsko uključivanje svjetala i brisača sa senzorom za kišu • Prednja svjetla za maglu • Automatsko uključivanje/isključivanje dugih svjetala	nije moguće s ALAWP, FFGL0	PCU72	550 KM
Paket KAMERA • Kamera za vožnju unatrag • Parkirni senzori 360°	nije moguće s BSD00, ITP15, RRCAM	PCU74	750 KM
Paket TERETNI PROSTOR • Drvene obloge u cijelom teretnom prostoru • LED rasvjeta u teretnom prostoru • Drveni pod u teretnom prostoru • Pričvrsne točke na podu i bočnim panelima teretnog prostora	nije moguće s RRWFL, LULI2, TDHFS, ICTF3, RPAFW, PCU90	PCU94	2.300 KM
Paket MOBILNI URED • Zatvoreni pretinac ispred suvozača • Prednja klupa s mobilnim uredom • Zatvoreni pretinac na armaturnoj ploči	nije moguće s ASST2, ASST7, ASST8, UDBS2	PCV08	600 KM
Paket SIGURNOST SUVOZAČ • Prednji zračni jastuk za suvozača • Mogućnost isključivanja suvozačevog zračnog jastuka • Bočni zračni jastuci za suvozača	obavezno s HTS02, DRST3, ASST8	PCV0C	650 KM
sigurnost	napomene	kod	Cijena
Mogućnost isključivanja suvozačevog zračnog jastuka	obavezno s FAB02	ABCXL	40 KM
Automatsko uključivanje svjetala i brisača sa senzorom za kišu	nije moguće s PCU72	ALAWP	130 KM
Upozorenje na mrtvi kut	nije moguće s ITP15, PCU74	BSD00	1.200 KM
Upozorenje na mrtvi kut i upozorenje na biciklista u mrtvom kutu s desne strane vozila (samo za P4)	nije moguće s ITP15, PCU74	BSD08	80 KM
Napredni sigurnosni sustav zaključavanja vozila		CLKS0	150 KM
Prednji zračni jastuk za suvozača	obavezno s ABCXL	FAB02	200 KM
Prednja svjetla za maglu	nije moguće s PCU72	FFGL0	100 KM
Parking senzori 360°	nije moguće s BSD00	ITP15	350 KM
Set za popravak guma		REPKT	0 KM
Elektronička blokada zadnjeg diferencijala (na RWD)	*	RRDFL	1.900 KM
Stražnja kamera s elektroničkim unutarnjim retrovizorom		RVICM	1.800 KM
Bočni zračni jastuk za vozača	obavezno s DRST3	SABG0	250 KM
Ogledalo za mrtvi kut u suvozačevom sjenilu		WARV0	80 KM
udobnost	napomene	kod	Cijena
Automatski klima uređaj		ACD02	900 KM
Fiksna klupa za suvozače s prostorom za odlaganje ispod sjedala		ASST2	200 KM
Samostalno suvozačevo sjedalo podesivo po dubini i nagibu, s naslonom za ruku		ASST7	150 KM
Samostalno suvozačevo sjedalo podesivo po dubini, nagibu i u lumbalnom dijelu s naslonom za ruku	obavezno s DRST2 ili DRST3	ASST8	150 KM
Vozačevo sjedalo podesivo po visini, dubini i nagibu s naslonom za ruku		DRST2	200 KM
Vozačevo sjedalo podesivo po visini, dubini, nagibu i u lumbalnom dijelu s naslonom za ruku		DRST3	250 KM
Amortizirajuće vozačevo sjedalo	nije moguće s HTS02	DRST5	1.300 KM
Otvaranje prednjih stakala na dodir		FWLIT	50 KM
Grijano prednje staklo	obavezno s ALT02	HTWSN	350 KM
LED svjetla u kabini		RMLT2	100 KM
Unutarnje ogledalo s ručnim zatamnjivanjem	obavezno s PCV04 ili PCV06 i s NOPPN ili PPN04 **	RVIMA	50 KM
Grijana prednja sjedala	obavezno s ASST7 ili ASST8 i DRST3 ili DRST2	HTS02	600 KM

cjenik opcija i paketa

multimedija	napomene	kod	Cijena
Multimedijski sustav OpenR link s 25,4 cm (10") zaslonom osjetljivim na dodir i navigacijom, kompatibilan s Apple CarPlay i Android Auto, DAB radio, Bluetooth, USB		NA485	1.400 KM
dizajn	napomene	kod	Cijena
Stepenica za ulazak u teretni prostor		RSTBO	350 KM
dobitci	napomene	kod	Cijena
Dodatni ključ		ADDKE	80 KM
Perimetrični i volumetrijski alarm s blokadom poklopca motora		ALAR3	900 KM
Pojačani alternator		ALT02	100 KM
12V utičnica na D-stupu		ASOC7	160 KM
Renault kartica "slobodne ruke"		DB4R0	400 KM
Dupli kotači	samo na RWD	DBLT1	2.400 KM
AAM računalo		DBWIA	600 KM
Zaštitne zavjesice na stražnjim kotačima		FRMG0	150 KM
Zračni ovjes	obavezno s DBWIA	LVCO0	6.000 KM
S pripremom za vatrogasni aparat		PRFEX	50 KM
Odvod snage (PTO) na motoru	nije dostupno S AUT	PWTKE	350 KM
Tahograf		TCGR2	1.500 KM
Converter companion	obavezno s NA485	TSE00	100 KM
Vučna kuka (s kuglom)	obavezno s DBWIA	TWBPW	1.100 KM
Cjelogodišnje gume		TYALS	500 KM
Zatvoreni pretinac na armaturnoj ploči		UDBS2	120 KM
Ožičenje za dodatne adaptacije	obavezno s ALT02	WIADA	100 KM
Bežično punjenje pametnog telefona		WICH0	150 KM
teretni prostor	napomene	kod	Cijena
Plastične obloge u cijelom teretnom prostoru	obavezno s RRWFL	ICTF3	850 KM
LED rasvjeta u teretnom prostoru		LULI2	50 KM
Bez pregradnog zida	nije moguće s RRWFL	NOPPN	0 KM
Drvene obloge do polovice teretnog prostora s drvenim podom	nije moguće s RRWFL, TDHFS, ICTF3, RPAFW, PCU94	PCU90	1.500 KM
Stražnja vrata s grijanim staklom i mogućnošću otvaranja do 270°	obavezno s ALT02, nije moguće s PPN04	PCV04	650 KM
Stražnja vrata s grijanim staklom i mogućnošću otvaranja do 180°	obavezno s ALT02, nije moguće s PPN04	PCV06	500 KM
Stražnja dvokrilna panelna vrata s otvaranjem do 270°		PDS27	360 KM
Pregrada s prozorom	nije moguće s PCV04 ili PCV06	PPN04	160 KM
Drveni pod u teretnom prostoru		RRWFL	520 KM
Pričvrzne točke na podu i bočnim panelima teretnog prostora		TDHFS	50 KM
Lijeva panelna klizna vrata		LSLNW	1.100 KM
Lijeva klizna vrata s fiksnim staklom	obavezno s RSRFW, nedostupno na L3H3 i RWD	LSLFW	1.200 KM
Desna klizna vrata s fiksnim staklom	nedostupno na L3H3 i RWD	RSRFW	150 KM
Ostakljena lijeva strana vozila	obavezno s RPAFW, NOPPN ili PPN04	LPAFW	160 KM
Ostakljena desna strana vozila	obavezno s LSLNW, nije moguće s RRWFL	RPAFW	350 KM
Ostakljeni bočni paneli teretnog prostora (iza kliznih vrata)	obavezno s LPAFW, RPAFW, NOPPN ili PPN04, nedostupno na L3H3, ***	RBSFW	350 KM
Crna plastična zaštita praga teretnog prostora	samo na FWD	LUKP0	50 KM
napomene			

*na verzijama PFG 1L433 3M i PFG 1L433 4M obavezno s NOEMR, DBLT1, RIM03 // **na verzijama PFG 1L433 3M i PFG 1L433 4M obavezno s EMRD3

cjenik opcija i paketa

*** na RWD obavezno i s DBLTI, RIM03, NOEMR

dizajn

boje karoserije	napomene	kod	Cijena
nemetalik			
Crvena Pompiers		CM071	400 KM
Zelena Agava		ODQG	400 KM
Mineralno bijela		OQNG	0 KM
Siva Urban		OVKPW	400 KM

metalik			
Biserno crna		NV676	1.900 KM
Plavosiva		TEJ47	1.900 KM
Siva Etoile		TEKNH	1.900 KM



Mineralno bijela



Siva Urban



Zelena Agave



Plavosiva



Etoile siva



Biserno crna



Crvena Pompiers

NAPOMENE

Slike su simbolične.

tehnički podaci

motor				
komercijalni naziv	dCi 130	dCi 150	dCi 150 EAG9	dCi 170
Vrsta goriva	Dizel			
Ekološka norma zaštite okoliša	Euro 6ebis			
Katalizator	Katalizator + Filtar krutih čestica+ SCR			
Vrsta turbopunjača	Turbopunjač s promjenjivom geometrijom			
Stop & start + pametno upravljanje energijom	Da			
motor				
Obujam (cm³)	1997	1997	1997	1997
Broj cilindara / broj ventila	4/16	4/16	4/16	04/16
Najveća snaga kW (KS) pri brzini vrtnje o/min	96 (130) / 3500	110 (150) / 3500	110 (150) / 3500	125 (170) / 3500
Najveći okretni moment (Nm) kod obr/min	350 Nm	360 Nm	360 Nm	380 Nm
Vrsta ubrizgavanja	Direktno ubrizgavanje			
mjenjač				
Tip	Ručni	Ručni	Automatski	Ručni
Broj stupnjeva prijenosa	6	6	9	6
ovjes				
Vrsta prednjeg ovjesa	Pseudo MacPherson			
Vrsta stražnjeg ovjesa	Kruta osovina			
Vrsta upravljanja	Električni servo upravljač s letvom i zupčanicom			
Broj okretaja volana između zaključavanja	3,56 okretaja			
kočenje				
ABS + AFU + EBD + ESC	Da			
Sprijeda	Ventilirani disk Ø (mm) 305x28			
Straga	Puni disk Ø (mm) 300x20			
performanse				
Najveća brzina (km/h)	162	170	170	177
homologirana potrošnja i emisije WLTP**				
Mješovita vožnja (l/100 km)	6,4 - 7,9	7,6 - 8	7,6 - 8,7	6,9 - 8,6
Emisija CO ₂ (g/km)***	168 - 205	197 - 210	193 - 211	174 - 226
spremnik za gorivo				
Obujam (litara)	80	80	80	80
AdBlue spremnik (litara)	22	22	22	22

NAPOMENE

Ciklus vožnje WLTP – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela: niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju, te vožnju brzim cestama i autocestama. / * Podatci se mogu razlikovati ovisno o konfiguraciji vozila.

tehnički podaci

motor			
komercijalni naziv EURO VI-E		dCi 150 VI	dCi 170 VI
Vrsta goriva		Dizel	
Ekološka norma zaštite okoliša		Euro VIe	
Katalizator		Katalizator + Filter krutih čestica+ SCR	
Vrsta turbopunjača		Turbopunjač s promjenjivom geometrijom	
Stop & start + pametno upravljanje energijom		Ne	
motor			
Obujam (cm³)		1997	1997
Broj cilindara / broj ventila		4/16	4/16
Najveća snaga kW (KS) pri brzini vrtnje o/min		110 (150) / 3500	125 (170) / 3500
Najveći okretni moment (Nm) kod obr/min		360 Nm	380 Nm
Vrsta ubrizgavanja		Direktno ubrizgavanje	
mjenjač			
Tip		Ručni	Ručni
Broj stupnjeva prijenosa		6	6
performanse			
Najveća brzina (km/h)		170	177
homologirana potrošnja i emisije WLTP**			
Mješovita vožnja (l/100 km)		7,7 - 10,4	7,7 - 10,5
Emisija CO ₂ (g/km)***		202 - 273	202 - 276
spremnik za gorivo			
Obujam (litara)		80	80
AdBlue spremnik (litara)		22	22

NAPOMENE

Ciklus vožnje WLTP – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela: niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju, te vožnju brzim cestama i autocestama. / * Podatci se mogu razlikovati ovisno o konfiguraciji vozila.

tehnički podaci

dimenzije osnovne specifikacije	FURGON L2H2	FURGON L3H2	FURGON L3H3	FURGON L4H3	FURGON L4H3
Pogon	Prednji	Prednji	Prednji	Stražnji	Stražnji
Broj kotača	4	4	4	4 kotača (P3) 6 kotača (P4)	6 kotača (P3)
naplatci i gume					
Dimenzije	205/75 R16C (111)T,6.5 J 16 66 (P2/P3)	205/75 R16C (111)T,6.5 J 16 66 (P2/P3)	205/75 R16C (111)T,6.5 J 16 66 (P3)	235/65 R16C (113),T 7 J 16 66 (P3)	205/75 R16C (111)T,5.5 J 16 117.7 (P3)
		215/75 R 16C (116/114)T, 7 J 16 66 ,6.5 J 16 66 (P4)	215/75 R 16C (116/114)T, 7 J 16 66 ,6.5 J 16 66 (P4)	205/75 R16C (113/111)T, 5,5 J 16 118 (P4)	
vanjske dimenzije (mm)					
Ukupna duljina/sa stepenicom straga	5685/5780	6315/6410	6315/6410	7075/7170	7075/7170
Ukupna visina	2500	2500	2780	2780	2780
Međusosovinski razmak	3585	4215	4215	4215	4215
Prednji prevjes	970	970	970	970	970
Stražnji prevjes/sa stepenicom straga	1130/1227	1130/1227	1130/1227	1890	1890
Ukupna širina bez/sa ogledalima	2080/2466	2080/2466	2080/2466	2080/2466	2095/2466
Razmak između prednjih kotača	1770	1770	1770	1770 (1780 P4)	1780
Razmak između zadnjih kotača	1730	1730	1730	1730 (1615 P4)	1615
Udaljenost ovjesa od tla	195	195	195	195	-
dimenzije teretnog prostora (mm)					
Dužina (+1100mm iznad poda/na podu)	3004/3225	3634/3857	3634/3857	4286/4493	4286/4493
Širina/širina između blatobrana	1787/1380	1787/1380	1787/1380	1787/1380 (1787/1080 P4)	1787/1080
Visina	1885	1885	2119	2023	2023
Visina utovara	570	570	570	665 (715 P4)	665
Klizna vrata (širina/visina)	1312/1753	1312/1753	1312/1753	1312/1657	1312/1657
Stražnja vrata (širina/visina)	1537/1755	1537/1755	1537/1755	1537/1659	1537/1659
Obujam (m³)	10,8	13	14,8	17	17
masa (kg)	P2/P3	P2/P3/P4	P3/P4	P3/P4	P3
Najveća tehnički dopuštena ukupna masa	3300/3500	3300/3500/4000	3500/4000	3500/4500	3500
Najveća tehnički dopuštena masa skupa vozila	5800/6000	5800/6000/6000	6000/6000	6500/7000	7000
Masa vozila***	2232	2304	2315	2571	2503 - 2868
Najveća nosivost***	1068/1268	996/1196/1696	1185/1685	929/1929	632 - 997
Najveće opterećenje osovine (prednja/stražnja)	1950/2000	1950/2000 2070/2370 (P4)	1950/2000 2070/2370 (P4)	1950/2050 2000/3050 (P4)	1950/2450
Najveća dopuštena masa prikolice (s kočnicama/bez kočnica)	2500/750	2500/750 2000/750 (P4)	2500/750	3000/750 3500/750 (P4)	3500/750
upravljivost (m)					
Minimalni krug okretanja (između pločnika/između zidova)	12,8/13,4	14,9/15,6	14,9/15,6	14,9/15,6	14,9/15,6

NAPOMENE

** Ciklus vožnje WLTP – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela: niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju, te vožnju brzim cestama i autocestama. / *** Podatci se mogu razlikovati ovisno o konfiguraciji vozila.