

RENAULT KANGOO VAN E-TECH 100% ELECTRIC



kod verzije	komercijalni naziv	gorivo	kW (KS)	Cijena za kupca bez PDV-a	Cijena za kupca s PDV-om
FIM0 JAD CX6	Kangoo Van E-Tech L1 Start AC 11 kW	električna energija	90 (120)	65.641 KM	76.800 KM
FIM1 JAD CX6	Kangoo Van E-Tech L1 Advance AC 11 kW	električna energija	90 (120)	66.324 KM	77.600 KM
FIM2 JAP CX6	Kangoo Van E-Tech L1 Extra AC 22 kW	električna energija	90 (120)	68.547 KM	80.200 KM
FIM2 JA3 CX6	Kangoo Van E-Tech L1 Extra AC 22 kW/DC 80 kW	električna energija	90 (120)	70.598 KM	82.600 KM
F2M2 JAP CX6	Kangoo Van E-Tech L2 Extra AC 22 kW	električna energija	90 (120)	70.427 KM	82.400 KM
F2M1CJAP CX6	Kangoo Van E-Tech DK L2 Advance AC 22 kW (!)	električna energija	90 (120)	75.470 KM	88.300 KM

NAPOMENE

DK – dvostruka kabina
(!) – naručivanje trenutno nije moguće

GUMA M d.o.o.

serijska oprema

sigurnost	Start	Advance	Extra	DK Advance
Bočne zračne zavjese i prednji bočni zračni jastuci	✓	✓	✓	✓
Sustav automatskog kočenja u nuždi s prepoznavanjem pješaka i biciklista	✓	✓	✓	✓
Prednji zračni jastuk za vozača i suvozača	✓	✓	✓	✓
Ručno deaktiviranje suvozačevog zračnog jastuka	✓	✓	✓	✓
Automatsko uključivanje svjetala i brisača sa senzorom za kišu	-	✓	✓	✓
Upozorenje za nevezani sigurnosni pojas za sva sjedala	✓	✓	✓	✓
3-točkovni sigurnosni pojasevi za stražnja sjedala	-	-	-	✓
Središnje zaključavanje s daljinskim upravljanjem	✓	✓	✓	✓
ESC - elektronička kontrola stabilnosti i HSA - pomoć pri kretanju na uzbrdici	✓	✓	✓	✓
Stražnji parkirni senzori	✓	✓	✓	✓
Sustav za održavanje vozila u voznom traku	✓	✓	✓	✓
Automatski sustav uključivanja i isključivanja dugih i kratkih svjetala	-	-	✓	-
Priprema za alkotester	✓	✓	✓	✓
Tipka za poziv u sili	✓	✓	✓	✓
Kamera za vožnju unatrag	✓	✓	✓	✓
Tempomat	✓	✓	✓	✓
Sustav prepoznavanja prometnih znakova s inteligentnim ograničavanjem brzine (ISA)	✓	✓	✓	✓
Bez ograničivača brzine	✓	✓	✓	✓
Sustav nadzora tlaka u gumama	✓	✓	✓	✓
Zvučno upozorenje vozila za pješake	✓	✓	✓	✓
Automatsko uključivanje svjetala i ručno podešavanje brisača	✓	-	-	-
Sustav za prepoznavanje umora i nepažnje vozača (s unutarnjom kamerom)	✓	✓	✓	✓
udobnost	Start	Advance	Extra	DK Advance
Bez sjedala u 2. redu	✓	✓	✓	-
3 sjedala u 2. redu	-	-	-	✓
Usmjereni zračni kanal prema nogama – desna strana	-	-	-	✓
3 stražnja naslona za glavu	-	-	-	✓
Ručni klima uređaj	✓	✓	✓ (1)	✓
Automatska klima s jednom zonom	-	-	✓ (2)	-
Vozačevo sjedalo podesivo po visini, duljini i nagibu	o	✓	✓	✓
Vozačevo sjedalo podesivo po duljini i nagibu	✓	-	-	-
Središnja konzola s naslonom za ruku	-	-	✓	o
Središnja konzola bez naslona za ruku	✓	✓	-	✓
Halogeno osvjetljenje kabine	✓	✓	✓	✓
Električna parkirna kočnica	✓	✓	✓	✓
Regenerativno kočenje u 3 razine	✓	✓	✓	✓
Električno podizanje prednjih stakala	✓	-	-	-
Električni podizači prednjih stakala - impulsno na vozačevoj strani	-	✓	✓	✓
Suvozačevo sjedalo podesivo po duljini i nagibu	✓	✓	✓	✓
Stražnja klupa za dvostruku kabinu	-	-	-	✓
multimedija	Start	Advance	Extra	DK Advance
TCU A-IVC povezivna jedinica	✓	✓	✓	✓
7" TFT instrumentna ploča	✓	✓	✓	✓
Multimedijski sustav Easy Link s 20,3 cm (8") dodirnim zaslonom bez navigacije, s bežičnim zrcaljenjem pametnih telefona, kompatibilan s Apple CarPlay i Android Auto, DAB radio, Bluetooth	✓	✓	✓	✓
Zrcaljenje pametnog telefona	✓	✓	✓	✓

serijska oprema

dizajn	Start	Advance	Extra	DK Advance
Halogeni bočni pokazivači smjera u vanjskim retrovizorima	✓	✓	✓	✓
Crni zrnati odbojnici	✓	✓	✓	✓
Otvoreni pretinac ispred suvozača	✓	-	-	-
Zatvoreni pretinac ispred suvozača	-	✓	-	✓
Easy Life pretinac	-	-	✓	-
Tekstilna presvlaka	✓	✓	✓	✓
Dnevna LED svjetla u obliku slova C	✓	✓	✓	✓
Halogena prednja svjetla	✓	✓	✓	✓
Kvake na vratima u crnoj boji	✓	✓	-	✓
Kvake na vratima u boji karoserije	-	-	✓	-
S B-stupom	✓	✓	✓	✓
Vozačev zaslon za sunce	✓	✓	✓	✓
Suvozačev zaslon za sunce	✓	✓	✓	✓
Crna zrnata kućišta vanjskih retrovizora	✓	✓	✓	✓
Ručno preklopivi, grijani i električno podesivi vanjski retrovizori	✓	✓	✓	✓
Bez električnog podizanja stražnjih stakala	✓	✓	✓	✓
Upravljač ispunjen tvrdom pjenom	✓	✓	✓	✓
Zatamnjena stakla	✓	✓	✓	-
Zatamnjena stakla straga	-	o	o	✓
Osnovno osvjetljenje teretnog prostora	✓	-	-	-
unutrašnjost i presvlake	Start	Advance	Extra	DK Advance
Tamnosiva unutrašnjost i presvlake od tkanine Inti	✓	✓	o	✓
Tamnosiva unutrašnjost i presvlake od tkanine Kyliä	-	o	✓	-
teretni prostor	Start	Advance	Extra	DK Advance
Fiksna puna plastična pregrada	✓	✓	✓	-
Rešetkasta pregrada	-	-	-	✓
Panelni bočni dijelovi teretnog prostora	✓	✓	✓	✓
Djelomična unutarnja obloga teretnog prostora od izorela	-	✓	✓	-
Potpuna unutarnja obloga bočnih stranica i vrata teretnog prostora od plastike (do polovice visine)	-	o	o	✓
Stražnja limena dvokrilna vrata u omjeru 60:40 s desnim pomoćnim krilom (180°otvaranje)	✓	✓	✓	✓
Desna limena klizna vrata	✓	✓	✓	-
Desna klizna vrata s mogućnošću otvaranja prozora	-	-	-	✓
Lijeva klizna vrata s mogućnošću otvaranja prozora	-	-	-	✓
Lijeva limena strana vozila	✓	✓	✓	-
Dodatna LED svjetla u teretnom prostoru	o	✓	✓	✓
Unutarnja obloga od izorela (plastificirana ploča)	✓	-	-	-
dodateci	Start	Advance	Extra	DK Advance
Mode 3 kabel za punjenje, 6,5 m, za wallbox punjače i javne punionice, priključak T2	✓	✓	✓	✓
Trofazni AC dvosmjerni punjač snage 11 kW s funkcijom V2L, priključak T2	✓	✓	-	-
Trofazni AC punjač snage 22 kW za brzo AC punjenje, priključak T2	-	-	✓ (3)	✓
Trofazni AC punjač snage 22 kW + 80 kW DC brzo punjenje (CCS)	-	-	✓ (2)	-
Zaštita podvozja	✓	✓	✓	✓
Komplet za popravak guma	✓	✓	✓	✓
12V utičnica straga	-	✓	✓	✓
Širokokutno ogledalo za mrtvi kut u suvozačevu sjenilu	o	o	✓	o
Držač pametnog telefona + 2 USB priključka iznad upravljača	o	o	✓	o
Renault kartica slobodne ruke (selektivno otključavanje)	-	-	✓	-
Sklopivi ključ s tri gumba	-	✓	-	✓

serijska oprema

Titanium Black dekor instrumentne ploče	✓	✓	✓	✓
Bez unutarnjeg retrovizora	✓	✓	✓	✓
Otvoreni pretinac na instrumentnoj ploči	✓	✓	✓	✓
Ključ s tri gumba	✓	-	-	-
naplatci	Start	Advance	Extra	DK Advance
16" čelični naplatci CARTEN s ukrasnim poklopčićem u sredini	✓	✓	✓	✓

napomene

✓ - uključeno / - nije dostupno / O - opcija

(1) osim na L1 Extra AC 22 kW/DC 80 kW

(2) na L1 Extra AC 22 kW/DC 80 kW

(3) na L1 in L2 Extra AC 22 kW

cjenik opcija i paketa

paketi i opcije

paketi	napomena	kod	cijena
Paket osvjetljenja - prednja svjetla za maglu - Full LED svjetla	nedostupno za START	PCV82	650 KM
Paket PP obloga teretnog prostora - polipropilenske obloge teretnog prostora (klizna vrata, stražnja vrata i bočne stijenke) - drvena podna obloga u teretnom prostoru - pričvrсни prstenovi na bočnim stijenkama teretnog prostora	nedostupno za START i DK, nije moguće s PCVGC HLIN02 PLCPCA PTANCC PCVGC	PCK98	2.200 KM
Paket UDOBNOST - vozačevo sjedalo podesivo po visini, duljini i nagibu s lumbalnom potporom - suvozačevo sjedalo podesivo po visini, duljini i nagibu - grijana prednja sjedala - ISOFIX pričvršćenja	nedostupno za START, nije moguće s PCV42 REACTI	PCU72	800 KM
Paket PREGRADA i VIDLJIVOST - fiksna plastična i ostakljena pregrada - grijano stražnje staklo s brisačem - ručno podesivi unutarnji retrovizor - stražnja ostakljena dvokrilna vrata 60:40 s desnim pomoćnim krilom (otvaranje 180°)	opcija za ADVANCE i EXTRA, nije moguće s PCV42 PCU42 PCV56 PK155 REACTI CLCVIT RVIAT RVIMA RVICB	PCV60	1.000 KM
Paket PARKIRANJE i NAVIGACIJA - parkirni senzori sprijeda, straga i bočno - multimedijски sustav Easy Link s 20,3 cm (8") dodirnim zaslonom i navigacijom, kompatibilan s Apple CarPlay i Android Auto, DAB radio, Bluetooth	nedostupno za START	PCVDW	2.000 KM
Paket SIGURNOST i NAVIGACIJA - LED bočni pokazivači smjera u vanjskim retrovizorima - upozorenje na vozila u mrtvom kutu - parkirni senzori sprijeda, straga i bočno - multimedijски sustav Easy Link s 20,3 cm (8") dodirnim zaslonom i navigacijom, kompatibilan s Apple CarPlay i Android Auto, DAB radio, Bluetooth - upozorenje na poprečni promet straga (RCTA) - kućišta vanjskih retrovizora u sjajnoj crnoj boji	nedostupno za START	PCVEG	1.600 KM
Paket drvenih obloga teretnog prostora - drvene obloge teretnog prostora (klizna vrata, stražnja vrata i bočne stijenke) - drvena podna obloga u teretnom prostoru - pričvrсни prstenovi na bočnim stijenkama teretnog prostora	nedostupno za START i DK, nije moguće s PCK98 PLCPCA HLIN02 PTANCC	PCVGC	1.700 KM
Paket VIDLJIVOST STRAGA - stražnja podizna vrata - grijano stražnje staklo - brisač stražnjeg stakla - ručno podesivi unutarnji retrovizor - fiksna plastična i ostakljena pregrada	nedostupno za START i DK	PK155	800 KM
Paket LOOK 16" čelični naplatci s ukrasnim pokrovima kotača LIMAN - odbojnici u boji karoserije - obloge vodilica kliznih vrata u boji karoserije	opcija za L1 Extra AC 22 kW i L1 Extra AC 22 kW/DC 80 kW	PK98V4	950 KM

sigurnost	napomena	kod	cijena
Perimetrijski i volumetrijski alarm		ALAR01	1.000 KM
Poboljšano prijanjanje Extended Grip	obavezno s PNEUTT	ESPGRL	0 KM
Napredni sigurnosni sustav zaključavanja vozila (deadlock)	opcija za DK	SUPCPE	100 KM

cjenik opcija i paketa

udobnost	napomena	kod	cijena
Dvosjedna suvozačeva klupa sa prostorom za odlaganje ispod sjedala	opcija za ADVANCE, obavezno s HARM01 DRAP05	BQFIXR	500 KM
Vozačevo sjedalo podesivo po visini, duljini i nagibu	opcija za START	COREHA	200 KM
Središnja konzola s naslonom za ruku	opcija za DK	CSRAC1	250 KM
Grijano vjetrobransko staklo	nedostupno za START	PBCH	800 KM
Dvosjedna suvozačeva klupa s preklopnim središnjim naslonom, funkcionalnim stolićem i prostorom za odlaganje ispod sjedala / središnja konzola bez naslona za ruku	opcija za EXTRA, nije moguće s PCV42 PCU72 SOP03C REACTI PBCH	PCV02	800 KM

dizajn	napomena	kod	cijena
Crne zrnate donje zaštite bočnih vrata		ACCNTC	350 KM
Automatski preklopivi, grijani i električno podesivi vanjski retrovizori		RET04	100 KM
Samozatamnjujući unutarnji retrovizor	nedostupno za START, nije moguće s RVIMA RVICB PCV60 PK155	RVIAT	150 KM
Ručno podesivi unutarnji retrovizor	nedostupno za START, nije moguće s PCV56 PCV60 PK155 RVIAT RVICB	RVIMA	50 KM
Upravljač presvučen kožom	opcija za EXTRA	VLCUIR	150 KM
Zatamnjena stakla straga	opcija za ADVANCE i EXTRA	VTST01	80 KM
Vanjske ručke vrata u boji karoserije i Renault kartica slobodne ruke (automatsko otključavanje)	opcija za DK	PCV26	400 KM
Vanjske ručke vrata u boji karoserije i Renault kartica slobodne ruke (selektivno otključavanje)	opcija za ADVANCE, nije moguće s PCV42 REACTI	PCV28	400 KM
Digitalni retrovizor	nedostupno za START, nije moguće s PCU42 PCV60 PK155 RVIAT RVIMA	RVICB	2.100 KM

naplatci	napomena	kod	cijena
16" čelični naplatci s ukrasnim pokrovima kotača LIMAN	opcija za ADVANCE	RDIF21	500 KM
16" aluminijski naplatci PURNA	opcija za L2 Extra AC 22 kW i DK, na DK nije moguće s RSEC01 THMPW	PCV70	1.300 KM

dodatci	napomena	kod	cijena
230V utičnica u kabini + 12V utičnica u teretnom prostoru	nedostupno za START, obavezno s CABADP	ASOC8	700 KM
Dodatni konektor za nadogradnje		CABADP	80 KM
Mode 2 kabel za punjenje Flexi-Charger, 6,5 m, za utičnice 6/10 A i GreenUp 14/16 A, priključak T2		CABDO2	1.000 KM
Mode 2 kabel za punjenje, 6,5 m, za standardne utičnice 6/10 A, priključak T2		CABDO3	850 KM
Zemlja Hrvatska		HRV01	0 KM
Cjelogodišnje gume		PNEUTT	500 KM
Bežično punjenje telefona	opcija za EXTRA i DK, na EXTRA nije moguće s PCV02	REACTI	300 KM
Širokokutno ogledalo za mrtvi kut u suvozačevu sjenilu		RETVIS	150 KM
Rezervni kotač - standardna dimenzija	na voljo za L2 Extra AC 22 kW i DK	RSEC01	400 KM

cjenik opcija i paketa

Držač pametnog telefona + 2 USB priključka iznad upravljača		SACTL2	80 KM
Predoprema za ugradnju kuke za vuču		THMPW	650 KM
Povećana nosivost	opcija za L1 Extra AC 22 kW/DC 80 kW, nije moguće s PK98V4	CHGAUG	1.200 KM
Konektor za pristup parametrima vozila (BAC) / priprema konektora CABADP (R384 + R325)	nije moguće s CABADP	PK85K3	300 KM

teretni prostor	napomena	kod	cijena
Fiksna plastična i ostakljena pregrada	opcija za START	CLCVIT	200 KM
Fiksni ostakljeni bočni paneli	opcija za DK	CSVITF	200 KM
Potpuna unutarnja obloga bočnih stranica i vrata teretnog prostora od plastike (do polovice visine)	nedostupno za START, nije moguće s PCK98 PCVGC	HLIN02	150 KM
Drvena podna obloga u teretnom prostoru	opcija za START	PLCBO1	850 KM
Plastična podna obloga u teretnom prostoru	nedostupno za START, nije moguće s PCK98 PCVGC	PLPCPA	150 KM
Lijeva limena klizna vrata	nedostupno za DK, nije moguće s PLDCVO PLGCVO PNLDT	PLGCT	1.100 KM
Desna limena strana vozila	nedostupno za L2 Extra AC 22 kW i DK, nije moguće s PLGCT PLDCVO, dodatno na ADVANCE nije moguće s REACTI PCV42, na EXTRA s PCV42 SOP03C	PNLDT	0 KM
Dodatna LED svjetla u teretnom prostoru	opcija za START	PRLUMI	50 KM
Pričvrsni prstenovi na bočnim stijenkama teretnog prostora	nedostupno za DK, nije moguće s PCK98 PCVGC	PTANCC	50 KM
Stražnja podizna vrata s grijanim staklom i brisačem	nedostupno za START i DK, nije moguće s PCVEG PCV56 PCV60 PK155 RVDIST VLCUIR RVICB	PCU42	400 KM
Stražnja ostakljena dvokrilna vrata u omjeru 60:40 s grijanim staklom i brisačem (180°otvaranje)	nedostupno za START, nije moguće s PCU42 PCV60 PK155 RVIMA	PCV56	500 KM

cjenik opcija

dizajn

unutrašnjost i preslake	napomena	kod	cijena
Tamnosiva unutrašnjost i preslake od tkanine Inti	opcija za EXTRA, nije moguće s BQFIXR	HARM01 DRAP04	0 KM
Tamnosiva unutrašnjost i preslake od tkanine Kyliä	opcija za ADVANCE, obavezno s BQFIXR	HARM01 DRAP05	80 KM

boje karoserije	napomena	kod	cijena
nemetalik			
MINERALNO BIJELA (QNG)		OQNG	0 KM
SIVA URBAN (KPW)		OVKPW	500 KM
metalik			
CRNA ETOILE (GNE)		TEGNE	2.100 KM
SIVA CASSIOPEE (KNG)		TEKNG	500 KM
SIVA HIGHLAND (KQA)		TEKQA	2.100 KM



mineralno bijela



siva Highland



crna Etoile



siva Cassiopee



siva Urban

NAPOMENA

Slike su simbolične.

tehnički podaci

MOTOR	
Tip električnog motora	sinkroni elektromotor
Najveća snaga CEE kW (KS)	normal: 90 kW (120 KS) / eco: 55 kW (75 KS)
Pogon	prednji
Najveći okretni moment (Nm)	245
Gorivo	električna energija
MJENJAČ	
Tip	automatski električni mjenjač (BVEL)
BATERIJA	
Tip baterije	litij-ionska baterija (NMC)
Termalno upravljanje baterijom	L1 Extra AC 22 kW/DC 80 kW s aktivnim hlađenjem
Napon (V)	355 V
Kapacitet baterije (kWh)	45 kWh
Masa baterije (kg)	320 kg
Najveća snaga u 30 minuta (el.motor) kW	51
PERFORMANSE	
Koeficijent otpora zraka	0,947
Najveća brzina (km/h)	132
Ubrzanje na 400 m iz mjesta (s)	18,3
Ubrzanje na 1000 m iz mjesta (s)	35,2
Ubrzanje od 0 do 50 km/h (s)	4
Ubrzanje od 0 do 100 km/h (s)	11,6
Međuubrzanje od 80 do 120 km/h (s) u 4. / 5. stupnju prijenosa	9,8
POTROŠNJA I EMISIJE **	
130 km/h (kWh/100 km / stvarni doseg)	29,5 kWh/100 km // 140 km
110 km/h (kWh/100 km / stvarni doseg)	23,5 kWh/100 km // 180 km
90 km/h (kWh/100 km / stvarni doseg)	18,2 kWh/100 km // 230 km
WLTP doseg u električnom načinu vožnje – najbolji/najlošiji slučaj (km)	314 / 183
WLTP potrošnja energije (kombinirani ciklus) – najbolji/najlošiji slučaj (kWh/100 km)	16,98 / 27,92
Doseg u gradu – najbolji/najlošiji slučaj (km)	467,80 / 286,80
Potrošnja energije u gradu (kWh/100 km)	11,56 / 17,78
VRIJEME PUNJENJA	
Od 10% do 100%:	
Green Up / Wallbox 3,7 kW (jednofazni, 16 A)	13,1 h
Wallbox 7,4 kW (jednofazni, 32 A)	6,3 h
AC punionica 11 kW (trofazna, 16 A)	3,7 h
Od 15 % do 80 %:	
2,5 kW AC	15h 51 min
3,7 kW AC	9h 36 min
7,4 Kw AC	4h 11 min
11 Kw AC	2h 32 min
22 Kw AC	1h 34 min
80 Kw DC	0h 40 min
OVJESI GUME	
Vrsta prednjeg ovjesa	Pseudo-MacPherson ovjes s trokutastim ramenima
Vrsta stražnjeg ovjesa	Barre Panhard
UPRAVLJANJE	
Tip	električni servo upravljač s letvastim mehanizmom (Rack EPS)
Ø krug okretanja (između pločnika) (m)	11,11
Broj okretaja upravljača između krajnjih položaja	2,85

NAPOMENA

**Ciklus vožnje WLTP – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela: niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju, te vožnju brzim cestama i autocestama. Navedena potrošnja goriva i emisija CO2 izmjereni su metodologijom utvrđenom prema važećim zakonskim propisima potrebnim za homologaciju vozila i služe za usporedbu vozila unutar zadanih parametara i pod istim uvjetima. Stvarna potrošnja goriva može varirati od ovih brojki ovisno o navikama vožnje, opterećenju vozila, vremenskim uvjetima te uvjetima i profilu rute.



tehnički podaci

KOČENJE			
Sprijeda: ventilirani diskovi kočnica Ø (mm)	296x26		
Straga: bubnjevi / puni diskovi Ø (mm)	292x16		
EBD + ABS + AFU + ESC	da		
MASA (kg)***	L1	L2	DVOSTRUKA KABINA
Masa vozila***	1715-2015	1804-2104	1908-2208
Najveća tehnički dopuštena ukupna masa	2220	2510	2580
Najveća tehnički dopuštena masa skupa vozila	3720	4010	-
Najveća nosivost***	205-505	406-706	372-672
Najveća tehnički dopuštena masa na prednjoj osovini	1170	1230	1230
Najveća tehnički dopuštena masa na stražnjoj osovini	1270	1450	1480
Najveća dozvoljena masa prikolice s kočnicama/bez kočnica	1500/750		-
Najveća dopuštena masa na krovu	100		
Najveća dopuštena vertikalna masa na vučnoj kuki	75		
DIMENZIJE (mm)			
Visina vozila (bez dodatne opreme)	1808		
Visina stražnjeg otvora teretnog prostora	1115		
Unutarnja visina teretnog prostora	1215		
Visina utovarne površine (rub teretnog prostora)	506-531	514-528	
Visina prostora pri preklopljenom suvozačevom sjedalu (ravna podnica)	1034		/
Dužina vozila	4488	4910	
Utovarna duljina teretnog prostora s punom pregradom	1806	2230	1322/1184
Najveća utovarna duljina	3100	3524	1950
Međuosovinski razmak	2716	3100	
Prednji prevjes	962		
Zadnji prevjes	810	848	
Udaljenost od tla	169	182	
Širina vozila bez/s bočnim retrovizorima	1860/2159		
Najveća širina teretnog prostora	1570		
Širina između blatobrana (između kućišta kotača)	1248		
Širina utovarnog otvora 100 mm iznad poda	1256		
Širina utovarnog otvora na visini od 700 mm iznad poda	1196		
Volumen teretnog prostora sa zatvorenom pregradom (m³)	3,3	4,3	2
Dimenzije guma	205/60 R16	195/65 R16C	
Dimenzije guma s opcijom povećana nosivost (CHGAUG)	195/65 R16C	/	



NAPOMENA
- podaci trenutano nisu dostupni // *** podaci se mogu razlikovati ovisno o konfiguraciji vozila

dimenzije

Kangoo Van L1



Kangoo Van L2



Dimenzije su u mm.
Slike so simbolične.