

RENAULT MASTER E-TECH 100% ELECTRIC



cjenik



kod verzije	komercijalni naziv	gorivo	kW (KS)	Cijena za kupca bez PDV-a	Cijena za kupca s PDV-om
TFG 1223 23	Master E-Tech electric L2H2P3 40 kWh	ELEKTRIKA	96 (131)	84.273 KM	98.600 KM
TFG 1223 A7	Master E-Tech electric L2H2P3 87 kWh	ELEKTRIKA	105 (143)	107.521 KM	125.800 KM
TFG 1323 23	Master E-Tech electric L3H2P3 40 kWh	ELEKTRIKA	96 (131)	84.273 KM	98.600 KM
TFG 1323 A7	Master E-Tech electric L3H2P3 87 kWh	ELEKTRIKA	105 (143)	108.632 KM	127.100 KM

serijska oprema

	baterija	
	40 kWh	87 kWh
sigurnost		
Sustav protiv blokiranja kotača (ABS)	✓	✓
Dva svjetla za vožnju unatrag	✓	✓
Tempomat i ograničivač brzine	✓	✓
Sustav automatskog kočenja u nuždi s prepoznavanjem pješaka i biciklista	✓	✓
Automatsko uključivanje svjetala i brisača sa senzorom za kišu	✓	✓
Sustav pomoći pri naglom kočenju	✓	✓
Daljinsko centralno zaključavanje	✓	✓
Sustav za kontrolu stabilnosti vozila (ESC), pomoć pri kretanju uzbrdo (HSA) i stabilizacija pri bočnom vjetru (SWA)	✓	✓
Prednji zračni jastuk za vozača	✓	✓
Sigurnosni pojasevi u 3 točke pričvršćenja	✓	✓
Stražnji parkirni senzori	✓	✓
Sustav za održavanje vozila u voznom traku	✓	✓
Bez upozorenja na mrtvi kut	✓	✓
Bez sustava upozorenja na sudar s pješacima i biciklistima (MOIS)	✓	✓
Mehanička ručna kočnica	✓	✓
Predpriprema za alkotest	✓	✓
Gumb za poziv u nuždi (SOS)	✓	✓
Upozorenje za nevezane sigurnosne pojaseve vozača i suvozača	✓	✓
Sustav prepoznavanja prometnih znakova s inteligentnim ograničavanjem brzine (ISA)	✓	✓
Sustav za nadzor tlaka u gumama	✓	✓
Sustav za prepoznavanje umora i nepažnje vozača (s unutarnjom kamerom)	✓	✓
udobnost		
Ručni klima uređaj	✓	✓
Prednja klupa za dva suvozača	✓	✓
Tkaninska sjedala	✓	✓
Vozačevo sjedalo podesivo po visini, dubini i nagibu	✓	✓
Volan od poliuretana, podesiv po visini i dubini	✓	✓
Električni podizači prednjih stakala	✓	✓
Osvjetljenje kabine (halogensko)	✓	✓
Tonirana stakla	✓	✓
multimedija		
Upravljačka jedinica za telematiku TCU	✓	✓
Multimedijski sustav OpenR Link s 25,4 cm (10") zaslonom osjetljivim na dodir, bez navigacije, s bežičnim preslikavanjem pametnog telefona, radiom, Bluetoothom	✓	✓
dizajn		
LED dnevna svjetla	✓	✓
Otvoreni pretinac ispred suvozača	✓	✓
Treće kočiono svjetlo	✓	✓
Kromirani otvori ventilacije i kromirana ručica mjenjača	✓	✓
16" čelični naplatak sa središnjim ukrasnim poklopcem	✓	✓
Električno podesiva, ručno sklopiva i grijana vanjska ogledala	✓	✓
Rezervni kotač standardnih dimenzija	✓	✓
Otvoreni pretinac na armaturnoj ploči	✓	✓
unutrašnjost i preslake		
Preslake u tamnosivoj tkanini	✓	✓
teretni prostor		

serijska oprema

Lijeva panelna strana vozila bez kliznih vrata	✓	✓
Osvjetljenje teretnog prostora (halogensko)	✓	✓
Stražnja dvokrilna panelna vrata s otvaranjem do 180°	✓	✓
Puna pregrada između kabine i teretnog prostora	✓	✓
Panelni bočni dijelovi teretnog prostora	✓	✓
Desna panelna klizna vrata	✓	✓
Pričvrzne točke na podu teretnog prostora	✓	✓
dodatci		
12V utičnica u prednjem dijelu	✓	✓
3-fazno AC punjenje 22 kW + V2L + DC 130 kW	-	✓
3-fazno AC punjenje 11 kW + DC 50kW	✓	-
Ključ s tri gumba	✓	✓
Zaštitne zavjesice na prednjim kotačima	✓	✓
Kabel za punjenje 16 A Mode 3 standard (6,5m)	✓	✓
Sa prednjom kamerom	✓	✓
Bez stražnje stepenice	✓	✓
Bez unutarnjeg retrovizora	✓	✓
Bez ožičenja za prerade	✓	✓
Sa bočnim svjetlima	✓ (1)	✓ (1)
Bez 230 V napajanja	✓	✓
Standardni vanjski retrovizor	✓	✓
Priprema za ugradnju vučne kuke (samo instalacija/ožičenje)	✓	✓
Sustav za upravljanje električnom energijom (V2L)	✓	o
Antena na krovu	✓	✓

napomene

✓ - uključeno / - nije dostupno / O - opcija
(1) – dostupno na L3 verzijama

cjenik paketa i opcija

paketi i opcije

paketi	napomena	kod	cijena
Paket KAMERA • Kamera za vožnju unatrag • Parkirni senzori 360°	nije moguće s BSD00, ITP15, RRCAM	PCU74	700 KM
Paket TERETNI PROSTOR • Drvene obloge u cijelom teretnom prostoru • LED rasvjeta u teretnom prostoru • Drveni pod u teretnom prostoru • Pričvrstne točke na podu i bočnim panelima teretnog prostora	nije moguće s RRWFL, LULI2, TDHFS, ICTF3, RPAFW, PCU90	PCU94	2.300 KM
Paket MOBILNI URED • Zatvoreni pretinac ispred suvozača • Prednja klupa s mobilnim uredom • Zatvoreni pretinac na armaturnoj ploči	nije moguće s ASST2, ASST7, ASST8, UDBS2, PCV0C, SABG2	PCV08	550 KM
Paket SIGURNOST SUVOZAČ • Prednji zračni jastuk za suvozača • Mogućnost isključivanja suvozačevog zračnog jastuka • Bočni zračni jastuci za suvozača	obavezno s DRST3, ASST8	PCV0C	550 KM

sigurnost	napomena	kod	cijena
Mogućnost isključivanja suvozačevog zračnog jastuka	obavezno s FAB02, nije moguće s PCV0C	ABCXL	50 KM
Upozorenje na mrtvi kut	nije moguće s ITP15, PCU74	BSD00	1.200 KM
Napredni sigurnosni sustav zaključavanja vozila		CLKS0	150 KM
Prednji zračni jastuk za suvozača	obavezno s ABCXL	FAB02	200 KM
Prednja svjetla za maglu	nije moguće s PCU72, obavezno s PRAHL	FFGL0	100 KM
Parking senzori 360°	nije moguće s BSD00, PCU74	ITP15	350 KM
Set za popravak guma		REPKT	0 KM
Zvučno upozorenje pri vožnji unatrag		RVALS	50 KM
Stražnja kamera s elektroničkim unutarnjim retrovizorom	nije moguće s RVIMA	RVICM	1.800 KM
Bočni zračni jastuk za vozača	obavezno s DRST3	SABG0	250 KM
Ogledalo za mrtvi kut u suvozačevom sjenilu		WARV0	80 KM

udobnost	napomena	kod	cijena
Automatski klima uređaj		ACD02	900 KM
Fiksna klupa za suvozače s prostorom za odlaganje ispod sjedala		ASST2	200 KM
Samostalno suvozačevo sjedalo podesivo po dubini i nagibu, s naslonom za ruku	nije moguće s PCV08	ASST7	200 KM
Samostalno suvozačevo sjedalo podesivo po dubini, nagibu i u lumbalnom dijelu s naslonom za ruku		ASST8	200 KM
Vozačevo sjedalo podesivo po visini, dubini i nagibu s naslonom za ruku	nije moguće s PCV0C, DRST3, DRST5, SABG0, SABG2	DRST2	200 KM
Vozačevo sjedalo podesivo po visini, dubini, nagibu i u lumbalnom dijelu s naslonom za ruku	nije moguće s DRST2, DRST5	DRST3	250 KM
Amortizirajuće vozačevo sjedalo	nije moguće s DRST2, DRST3	DRST5	1.300 KM
Otvaranje prednjih stakala na dodir		FWLIT	50 KM
Grijana prednja sjedala	obavezno s ASST7 ili ASST8 i DRST3 ili DRST2	HTS02	550 KM
Grijano prednje staklo		HTWSN	350 KM
LED svjetla u kabini		RMLT2	80 KM
Unutarnje ogledalo s ručnim zatamnjivanjem	obavezno s PCV04 ili PCV06 i s NOPPN ili PPN04, nije moguće s RVICM PDS27	RVIMA	50 KM

cjenik paketa i opcija

multimedija	napomena	kod	cijena
Multimedijski sustav OpenR link s 25,4 cm (10") zaslonom osjetljivim na dodir i navigacijom, kompatibilan s Apple CarPlay i Android Auto, DAB radio, Bluetooth, USB		NA485	1.400 KM

dizajn	napomena	kod	cijena
16" čelični naplatak s punim ukrasnim poklopcem		RIM04	150 KM
Stepenica za ulazak u teretni prostor		RSTBO	350 KM

dodatci	napomena	kod	cijena
Dodatni ključ		ADDKE	80 KM
Perimetrični i volumetrijski alarm s blokadom poklopca motora		ALAR3	900 KM
12V utičnica na D-stupu		ASOC7	150 KM
3-fazno AC punjenje 11 kW + DC 130 kW	obavezno s V2L00, opcija za 87 kWh bateriju	CHGS6	0 KM
Renault kartica "slobodne ruke"		DB4R0	400 KM
AAM računalo		DBWIA	600 KM
Zaštitne zavjesice na stražnjim kotačima		FRMG0	150 KM
Zračni ovjes	obavezno s DBWIA	LVCO0	6.000 KM
Kućni kabel za punjenje EVSE 10A/14 A (6m)		M2CA0	650 KM
Kabel za punjenje 16 A Mode 3 standard (9 m)		M3CA2	150 KM
S pripremom za vatrogasni aparat		PRFEX	50 KM
Tahograf		TCGR2	1.500 KM
Converter companion	obavezno s NA485	TSE00	100 KM
Vučna kuka (s kuglom)	obavezno s DBWIA	TWBPW	1.100 KM
Zatvoreni pretinac na armaturnoj ploči	nije moguće s PCV08	UDBS2	100 KM
Sustav za upravljanje električnom energijom (V2L)		V2L00	350 KM
230 V AC utičnica	obavezno s V2L00 i CHGS6, opcija za 87 kWh bateriju	WIAD2	300 KM
230 V AC utičnica + 12 V utičnica	obavezno s V2L00 i CHGS6, opcija za 87 kWh bateriju	WIAD3	400 KM
Ožičenje za dodatne adaptacije		WIADA	100 KM
Bežično punjenje pametnog telefona		WICH0	150 KM

teretni prostor	napomena	kod	cijena
Plastične obloge u cijelom teretnom prostoru	obavezno s RRWFL, nije moguće s RPAFW	ICTF3	850 KM
Ostakljena lijeva strana vozila	obavezno s NOPPN ili PPN04 i RPAFW ili RSRFW, nije moguće s LSLNW i LSLFW	LPAFW	150 KM
Lijeva klizna vrata s fiksnim staklom	obavezno s RPAFW ili RSRFW	LSLFW	1.200 KM
Lijeva panelna klizna vrata		LSLNW	1.100 KM
LED rasvjeta u teretnom prostoru		LULI2	50 KM
Bez pregradnog zida	nije moguće s RRWFL, PPN04	NOPPN	0 KM
Drvene obloge do polovice teretnog prostora s drvenim podom	nije moguće s RRWFL TDHFS ICTF3 RPAFW PCU94	PCU90	1.500 KM
Stražnja vrata s grijanim staklom i mogućnošću otvaranja do 270°	nije moguće s PDS27 WDS27 PCV06	PCV04	600 KM
Stražnja vrata s grijanim staklom i mogućnošću otvaranja do 180°	nije moguće s PDS27 WDS18 PCV04	PCV06	500 KM
Stražnja dvokrilna panelna vrata s otvaranjem do 270°	nije moguće s PCV06 PCV04 WDS18 WDS27	PDS27	400 KM
Pregrada s prozorom		PPN04	150 KM

cjenik paketa i opcija

Ostakljeni bočni paneli teretnog prostora (iza kliznih vrata)	obavezno s LPAFW ili LSLFW i RPAFW ili RSRFW i NOPPN ili PPN04	RBSFW	350 KM
Ostakljena desna strana vozila	obavezno s LSLNW	RPAFW	350 KM
Drveni pod u teretnom prostoru	nije moguće s RPANW RPAFW PCU88 PCU90	RRWFL	500 KM
Desna klizna vrata s fiksnim staklom		RSRFW	150 KM
Pričvrsne točke na podu i bočnim panelima teretnog prostora		TDHFS	50 KM
Ostakljena stražnja dvokrilna vrata s otvaranjem od 270°		WDS27	450 KM
Crna plastična zaštita praga teretnog prostora		LUKP0	50 KM

cjenik opcija

dizajn

boje karoserije	napomena	kod	cijena
nemetalik			
Crvena Pompieri		CM071	450 KM
Zelena Agava		ODQG	450 KM
Mineralno bijela		OQNG	0 KM
Siva Urban		OVKPW	450 KM
metalik			
Biserno crna		NV676	1.900 KM
Plavosiva		TEJ47	1.900 KM
Siva Etoile		TEKNH	1.900 KM



mineralno bijela



siva Urban



zelena Agave



plavosiva



siva Etoile



biserno crna



crvena Pompieri

NAPOMENE

Slike su simbolične

tehnički podaci

tip baterije	Urban range 40 kWh	Long range 87 kWh
Tip električnog motora	sinkroni elektromotor	sinkroni elektromotor
Najveća snaga kW CEE (KS)	96(130)	105(140)
Najveći okretni moment Nm CEE	300	300
Rekuperacija energije pri kočenju	da, do najviše 95 kW	
Gorivo	električna energija	električna energija
Prijenos snage	automatski mjenjač	automatski mjenjač
Najviša brzina (km/h)	115	115
baterija		
Tip baterije	Li-ion	
Napon (V)	360	
Neto kapacitet (kWh)	40 kWh	87 kWh
Masa baterije (kg)	317,3	510,7
Toplinsko upravljanje	da – hlađenje/grijanje baterije	
Punjenje (kW)	AC 11kW + DC 50kW	AC 22kW + DC 130 kW
Predviđeno vrijeme punjenja (15-80%):		
kućna utičnica 2,1 kW (10 A)	13h 32min	30h 6min
3,5 kW – 16 A jednofazni Wallbox	7h 55min	17h 51min
11 kW – 16 A trofazna punionica	2h 51min	5h 52min
22 kW – 32 A trofazna punionica	2h 51min	3h
brzo punjenje 50 kW DC / 130 kW DC	41min	38min
Doseg u gradu – najbolji slučaj po WLTP (km)*	180	420
Potrošnja po WLTP (kWh/km)	25,7	25,2
CO ₂ (g/km)	0	0
ECO način	da	
ovjes		
Vrsta prednjeg ovjesa	Pseudo MacPherson	
Vrsta stražnjeg ovjesa	Kruta os	
Vrsta upravljanja	Električni servoupravljač	
Broj okreta volana između krajnjih položaja	3,56 okreta	
Minimalni krug okretanja (među pločnicima)	12,8 m za L2 i 14,9 m za L3	
kočenje		
ABS + AFU + EBD + ESC	Da	
sprijeda	Ventilirani disk Ø (mm) 305 × 28	
straga	Puni disk Ø (mm) 300 × 20	

NAPOMENE

** Ciklus vožnje WLTP – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela: niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju, te vožnju brzim cestama i autocestama. *** Podaci se mogu razlikovati ovisno o konfiguraciji vozila.


tehnički podaci

dimenzije	L2H2		L3H2
osnovne specifikacije			
Pogon	Prednji		
Dimenzije guma	205/75 R16C (111)T,6.5 J 16 66		
vanjske dimenzije (mm)			
Ukupna duljina / sa stepenicom straga	5685 / 5777	6315 / 6407	
Ukupna visina	2498		
Međuosovinski razmak	3585	4215	
Prednji prevjes	970		
Stražnji prevjes / sa stepenicom straga	1130 / 1227		
Ukupna širina bez / s ogledalima	2080 / 2466		
Trag prednjih kotača	1770		
Trag stražnjih kotača	1730		
Udaljenost ovjesa od tla	195		
dimenzije teretnog prostora (mm)			
Duljina	3004 / 3225	3634 / 3857	
Širina / širina između blatobrana	1787 / 1380		
Visina	1885		
Visina utovara	570		
Klizna vrata (širina / visina)	1312 / 1753		
Stražnja vrata (širina / visina)	1537 / 1755		
Volumen teretnog prostora (m3)	10,8	13	
masa (kg)	40kWh/87kWh	40kWh/87kWh	
Najveća tehnički dopuštena ukupna masa	3500	3500	
Najveća tehnički dopuštena masa skupa vozila	5000/5500	5000/5500	
Masa vozila ***	2181-2878	2262-2959	
Najveća nosivost ***	622-1319	541-1238	
Najveće opterećenje osovine (prednja/stražnja)	1950/2000 (40 kWh)	1950/2000 (40 kWh)	
	1950/2100 (87 kWh)	1950/2100 (87 kWh)	
Najveća dopuštena masa prikolice (s kočnicama/bez kočnica)	1500/750 (40 kWh)	1500/750 (40 kWh)	
	2450/750 (87 kWh)	2300/750 (87 kWh)	

NAPOMENE

** Ciklus vožnje WLTP – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela: niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju, te vožnju brzim cestama i autocestama. / *** Podaci se mogu razlikovati ovisno o konfiguraciji vozila.

tehnički podaci



Dimenzije su u mm.
Slike su simbolične.