

RENAULT TRAFIC VAN



cjenik



kod verzije	komercijalni naziv	gorivo	kW (KM)	Mjenjač	Cijena za kupca bez PDV-a	Cijena za kupca s PDV-om
FGE1 112 YX3	Trafic Van L1H1 2.0L Blue dCi 130	DIESEL	96 (131)	Ručni	53.418 KM	62.500 KM
FGE1 112 UX3	Trafic Van L1H1 2.0L Blue dCi 150	DIESEL	110 (150)	Ručni	54.273 KM	63.500 KM
FGE1 112 V93	Trafic Van L1H1 2.0L Blue dCi 170 automatik	DIESEL	125 (170)	Automatski	59.743 KM	69.900 KM
FGE1 213 YX3	Trafic Van L2H1 2.0L Blue dCi 130	DIESEL	96 (131)	Ručni	54.615 KM	63.900 KM
FGE1 213 UX3	Trafic Van L2H1 2.0L Blue dCi 150	DIESEL	110 (150)	Ručni	55.470 KM	64.900 KM
FGE1 213 V93	Trafic Van L2H1 2.0L Blue dCi 170 automatik	DIESEL	125 (170)	Automatski	60.940 KM	71.300 KM
DCE1 212 UX3	Trafic Van DK L2H1 2.0L Blue dCi 150	DIESEL	110 (150)	Ručni	61.794 KM	72.300 KM
DCE1 212 V93	Trafic Van DK L2H1 2.0L Blue dCi 170 automatik	DIESEL	125 (170)	Automatski	66.581 KM	77.900 KM

NAPOMENA

DK – dvostruka kabina

GUMA M d.o.o.

serijska oprema

	kabina	
	jednostruka	dvostruka
sigurnost		
Sustav protiv blokiranja kotača - ABS	✓	✓
My Safety tipka za isključivanje sustava za pomoć u vožnji	✓	✓
Pomoć pri kočenju u nuždi	✓	✓
Prednji zračni jastuci za vozača i suvozača	✓	✓
Automatsko uključivanje/isključivanje svjetala	✓	✓
Upozorenje na neprivezane sigurnosne pojaseve za vozača i suvozača	✓	✓
Sustav za nadzor stabilnosti vozila - ESP	✓	✓
Tritočkovni sigurnosni pojasevi, podesivi po visini	✓	✓
Daljinsko središnje zaključavanje	✓	✓
Sustav za nadzor tlaka u gumama	✓	✓
Stražnji parkirni senzori	✓	✓
Komplet za popravak guma	✓	✓
Bez automatskog prebacivanja između dugih i kratkih svjetala	✓	✓
Bez stražnje kamere	✓	✓
Sustav za poziv u nuždi	✓	✓
Kamera za vožnju unatrag	✓(1)	✓(1)
Prepoznavanje prometnih znakova i inteligentni sustav za prilagodbu brzine (ISA)	✓	✓
Sustav za automatsko kočenje u nuždi s prepoznavanjem pješaka, biciklista, motociklista i pomoći u raskrižjima	✓	✓
Sustav za prepoznavanje umora i nepažnje vozača (s unutarnjom kamerom)	✓	✓
Sustav za zadržavanje vozila u voznom traku	✓	✓
udobnost		
3 sjedala u 2. redu	-	✓
Dvosjedna suvozačeva klupa	✓	-
Dvosjedna suvozačeva klupa sa spremištem ispod sjedala	o	✓
Ručni klima uređaj	✓	✓
Vozačevo sjedalo s naslonom za ruku, podesivo po visini i u lumbalnom dijelu	✓	✓
Otvaranje vozačevog stakla na dodir	✓	✓
Tempomat	✓	✓
Dodatni prekidač za otvaranje vrata, smješten na bočnoj strani vrata	✓	-
Upravljač od tvrde pjene	✓	✓
multimedija		
Jedinica za povezivanje telematske upravljačke jedinice A-IVC	✓	✓
Multimedijski sustav Easy Link s 20,3 cm (8") dodirnim zaslonom bez navigacije i bežičnog zrcaljenja pametnog telefona, kompatibilan s Apple CarPlay i Android Auto, radio DAB, Bluetooth, USB priključak	✓	✓
dizajn		
Branici, vanjska ogledala, kvake i bočne zaštitne letvice u crnoj boji	✓	✓
Tekstilne presvlake	✓	✓
Osvjetljenje kabine (halogensko)	✓	✓
LED dnevna svjetla u obliku slova C	✓	✓
Full LED svjetla	✓	✓
3,5" monokromatski TFT zaslon s informacijama o vožnji	✓	✓
Bez unutarnjeg retrovizora	✓	✓
Električno podesivi i grijani vanjski retrovizori	✓	✓
Zatamnjena stakla	✓	✓
Čelični naplatci 41 cm (17") sa središnjim ukrasnim poklopcem	✓	✓
Električni servo upravljač	✓	✓
unutrašnjost i presvlake		
Tamna unutrašnjost i presvlake "NOIR CHINÉ"	✓	-
Tamna unutrašnjost i presvlake KOMPO	-	✓
teretni prostor		
Puna pregradna stijena između kabine i teretnog prostora	✓	-
Plastična pregradna stijena s prozorom	-	✓
Panelni bočni dijelovi teretnog prostora	✓	✓

serijska oprema

Stražnja panelna dvokrilna vrata (180° otvaranje)	✓	✓
Desna panelna klizna vrata	✓	-
Desna klizna vrata s fiksnim staklom	o	✓
Lijeva klizna vrata s fiksnim staklom	o	✓
Lijeva panelna strana vozila	✓	-
Pričvrsne točke na podu i bočnim stranicama teretnog prostora	✓	-
Bez pregradne stijene	o	-
dodatci		
Filtar krutih čestica	✓	✓
SCR - Seleksijska katalitička redukcija (AdBlue)	✓	✓
12V akumulatorska baterija	✓	✓
Negrijano stražnje staklo	✓	✓
Kokpit u crnom kromu	✓	✓
Priprema za ugradnju uređaja za alkotest	✓	✓
Ključ s 3 tipke	✓	✓
Otvoreni prostori za odlaganje na armaturnoj ploči	✓	✓
Bez prekidača za otvaranje vrata na bočnoj strani vrata	-	✓

napomene

✓ - uključeno / - nije dostupno / O - opcija

(1) Serijski samo kod verzija s automatskim mjenjačem

cjenik opcija i paketa

paketi i opcije

paketi	napomene	kod	cijena
Paket PRO+ • Prednja svjetla za maglu • Rezervni kotač • Automatsko uključivanje svjetala i brisača sa senzorom za kišu • Drvena protuklizna podna obloga	nije moguće s ALEVA PLBOI2 PROJAB RSNORT	PCVB6	400 KM

sigurnost	napomene	kod	cijena
Prednji bočni zračni jastuci i bočne zračne zavjese		ABLAVI	850 KM
Perimetralni i volumetrijski alarm		ALAR01	850 KM
Automatsko uključivanje svjetala i brisača sa senzorom za kišu	obavezno s PROJAB	ALEVA	80 KM
Upozorenje na vozilo u mrtvom kutu	obavezno s ITP15 RET04	DANGMO	150 KM
Bočni parkirni asistent sa zaštitom bokova (prednji i bočni senzori)		ITP15	400 KM
Sustav automatskog prebacivanja između dugih i kratkih svjetala		PRAHL	650 KM
Prednja svjetla za maglu	obavezno s ALEVA	PROJAB	150 KM
Kamera za vožnju unatrag	serijsko na AUT	RRCAM	400 KM
Napredni sigurnosni sustav zaključavanja vozila (deadlock)		SUPCPE	150 KM

udobnost	napomene	kod	Cijena
Suvozačeva klupa s preklopnim središnjim naslonom, funkcionalnim stolićem i spremištem ispod sjedala	opcija za JK	BQBURI	400 KM
Dvosjedna suvozačeva klupa sa spremištem ispod sjedala	opcija za JK	BQFIXR	600 KM
Suvozačeva klupa s preklopnim središnjim naslonom i spremištem ispod sjedala	opcija za DK, obvezno s PNLGVO ili PNLGVF	BQRABA	500 KM
Ručni klima uređaj + dodatni grijač	nije moguće s CAREG1 CAREG3	CA03	1.100 KM
Automatski klima uređaj	obavezno s TCHI0 PROJAB ALEVA	CAREG1	1.100 KM
Automatski klima uređaj + dodatni grijač	obavezno s TCHI0 PROJAB ALEVA	CAREG3	1.700 KM
Grijano stražnje staklo	obavezno s CLCVIT ELA PARV18 RVIMA	LAC	200 KM
Suvozačevo sjedalo s aktivnim podešavanjem visine, podesivim naslonom za ruku i lumbalnom potporom	nije moguće s BQBURI BQFIXR CLCVTP	PARHAC	350 KM
Električno podesivi i grijani retrovizori, automatsko preklopivi		RET04	150 KM
Aktivni tempomat		RVDIST	400 KM
Grijana prednja sjedala	obavezno s ABLAVI	SGACHA	450 KM

multimedija	napomene	kod	cijena
Multimedijski sustav Easy Link s 20,3 cm (8") dodirnim zaslonom, USB, Bluetooth, DAB i navigacija		NA41A	700 KM

cjenik opcija i paketa

naplatci	napomene	kod	cijena
700 KMČelični naplatci 41 cm (17") s ukrasnim poklopcem Max Monotone		RDIF12	150 KM
Čelični naplatci 41 cm (17") s ukrasnim poklopcem Maxi Biton		RDIF14	200 KM

dizajn	napomene	kod	cijena
Easylife ladica		BTAGA3	150 KM
Brisač stražnjeg stakla	obavezno s CLCVIT LAC PARV18 RVIMA	ELA	150 KM
Instrumentna ploča s digitalnim TFT zaslonom u boji 18 cm (7")		MET04	200 KM
Zatvoreni prostori za odlaganje na armaturnoj ploči		RGPDB1	100 KM
Samozatamnjujući retrovizor		RVIAT	150 KM

dodatci	napomene	kod	cijena
Kuka za vuču		ATREM	1.000 KM
Snažniji akumulator 800A		BATREF	150 KM
Jedinica za pristup parametrima vozila (BAC)		BOIADP	350 KM
12 V utičnica (2 × 24 A)		CABADP	200 KM
LED osvjetljenje kabine		ECLHB2	70 KM
Pojačano LED osvjetljenje (2 svjetla na prečki) u teretnom prostoru	obavezno s HLIN01	ITILA	400 KM
Multimedijski sustav Easy Link s 20,3 cm (8") dodirnim zaslonom, USB, Bluetooth, DAB i navigacija		NA41A	700 KM
12-voltna utičnica na D-stupu		PRIACC	50 KM
Dodatna LED svjetla u teretnom prostoru		PRLUMI	500 KM
Dekoratívni dijelovi na instrumentnoj ploči: satenski krom		PRLUX	300 KM
Bežično punjenje mobilnog telefona		REACTI	150 KM
Širokokutno ogledalo u suvozačevom sjenilu za mrtvi kut	opcija za JK	RETVIS	150 KM
Rezervni kotač standardnih dimenzija	nije moguće s PCVB6 PCVCC	RSNORT	300 KM
Ručno podesivi unutarnji retrovizor	obavezno s CLCVIT	RVIMA	30 KM
Renault kartica "slobodne ruke"		SOP03C	400 KM
Upravljač iz TEP materijala s kromiranim ukrasnim dijelom		VLMOU1	150 KM
Prerada bez pregradnog zida		TRFV01	250 KM

cjenik opcija i paketa

teretni prostor	napomene	kod	cijena
Limena pregradna stijena s otvorom za dugi teret na suvozačevoj strani	opcija za JK, obavezno s BQBURI	CLCTTP	200 KM
Limena pregradna stijena s prozorom	opcija za JK, nije moguće s BQFIXR CLCTTP CLCVTP SANCL	CLCVIT	100 KM
Limena pregradna stijena s prozorom i otvorom za dugi teret na suvozačevoj strani	opcija za JK, obavezno s BQBURI, nije moguće s PARHAC BQFIXR CLCTTP CLCVIT	CLCVTP	200 KM
Ostakljene bočne stranice u 3. redu	opcija za JK, nije moguće s PLGCT PNLDT HACAEC HCCTEC	CSVITF	250 KM
Polipropilenske obloge tovarnog prostora	obvezno s PLBOI2, nije moguće s PNLGVO PNLGVF HLIN01 CSVITF HCCTEC	HACAEC	1.700 KM
Ostakljena podizna stražnja vrata	opcija za DK, obavezno s ELA LAC, nije moguće s PARV18 PARP27	HAYVIT	500 KM
Drvene obloge stranica teretnog prostora		HCCTEC	1.700 KM
Plastične obloge do polovice visine teretnog prostora		HLIN01	150 KM
Stražnja panelna dvokrilna vrata (255° otvaranje)	opcija za L2 i DK, nije moguće s HAYVIT PARV18 LAC ELA	PARP27	300 KM
Stražnja ostakljena dvokrilna vrata (180° otvaranje)	obavezno s CLCVIT ELA LAC RVIMA	PARV18	400 KM
Drvena protuklizna podna obloga		PLBOI2	1.000 KM
Desna klizna vrata s fiksnim staklom	opcija za JK, nije moguće s PLGCT PLGCVO PNLGVO PLDCVO PNLDT PNLGVF	PLDCVF	100 KM
Desna klizna vrata s mogućnošću otvaranja prozora	obavezno s PNLGVO ili PLGCVO, nije moguće s PLGCT PLGCVF PNLGVF PLDCVF PNLDT	PLDCVO	600 KM
Lijeva panelna klizna vrata	opcija za JK	PLGCT	850 KM
Lijeva klizna vrata s fiksnim staklom	opcija za JK, obavezno s PLDCVF	PLGCVF	950 KM
Lijeva klizna vrata s mogućnošću otvaranja prozora	obavezno s PLDCVO, nije moguće s PLGCT PLGCVF PLDCVF PNLDT	PLGCVO	800 KM
Desna panelna strana vozila	opcija za JK	PNLDT	0 KM
Lijeva panelna strana s fiksnim prozorom	nije moguće s PLGCT PLGCVO PLGCVF PNLGVO PLDCVO PNLDT HACAEC HCCTEC, obavezno s PLDCVF	PNLGVF	150 KM
Lijeva panelna strana s otvarajućim prozorom	nije moguće s PLGCT PLGCVO PLGCVF PNLGVF PLDCVF PNLDT HACAEC HCCTEC, obavezno s PLDCVO	PNLGVO	200 KM
Bez pregradne stijene	obavezno s TRFV01	SANCL	0 KM

cjenik opcija

dizajn

unutrašnjost i presvlake	napomene	kod	cijena
Unutrašnjost BLACK TITAN i presvlake JAVA	opcija za DK, obavezno s PRLUX RGPDB1	HARM06 DRAP03	0 KM
Unutrašnjost BLACK TITAN i presvlake "NOIR CHINÉ"	opcija za JK, obavezno s PRLUX RGPDB1	HARM06 DRAP13	0 KM

boje karoserije	napomene	kod	cijena
nemetalik			
SIVA URBAN (KQR)		OKQR	400 KM
CUMULUS PLAVA (RRT)		ORRT	400 KM
LEDENO BIJELA (389)		O389	0 KM
CRVENA FIREMAN (CM071)		CM071	3.200 KM
metalik			
CRNA MIDNIGHT (D68)		TED68	1.600 KM
SIVA COMETE (KNA)		TEKNA	1.600 KM
HIGHLAND SIVA (KQA)		TEKQA	1.600 KM



Ledeno bijela



Siva Comete



Crna Midnight



Crvena Fireman



Siva Highland



Cumulus plava



Siva Urban

NAPOMENE

*Izborom posebne boje ("contremarque") kao što je crvena Fireman, vanjski elementi vozila (odbojnici, bočne zaštite, kvake i retrovizori) izvedeni su u crnoj plastici.
Slike su simbolične.

tehnički podaci

Komercijalni naziv	Blue dCi 130		Blue dCi 150	Blue dCi 170 EAG9
Vrsta goriva	dizel			
Ekološka norma zaštite okoliša	Euro6e bis			
Katalizator	katalizator + filter krutih čestica + SCR			
MOTOR				
Obujam (cm³)	1997/4/16			
Promjer cilindra x hod klipa (mm)	85 x 88			
Broj cilindara / broj ventila	4/16			
Najveća snaga kW (KS) pri brzini vrtnje o/min	96(130) pri 3500	110(150) pri 3500	125(170) pri 3500	
Najveći okretni moment (Nm) kod obr/min	350 pri 1500			380 pri 1500
Vrsta ubrizgavanja	visokotlačni sustav ubrizgavanja goriva (common rail)			
Vrsta usisa zraka	turbo s promjenjivom geometrijom			
ESM+S&S	da			
Vrsta razvodnog sustava motora	lanac			
MJENJAČ				
Tip	ručni			automatski
Broj stupnjeva prijenosa	6			9
OVJES				
Vrsta prednjeg ovjesa	McPherson			
Vrsta stražnjeg ovjesa	Panhard			
UPRAVLJANJE				
Volan	električni servo-volan (EPS)			
Ø krug okretanja između pločnika (m)	12,2 (L1) oz. 13,37 (L2)			
Ø krug okretanja između zidova (m)	12,8 (L1) oz. 14,5 (L2)			
Broj okretaja volana	3,2			
NAPLATCI I GUME				
Dimenzije guma	215/60 R17C 107T,6 J 17 45			
KOČENJE				
Sprijeda	Ventilirani kočioni disk Ø (mm) 320/30			
Straga	Puni kočioni disk Ø (mm) 280/12			
ABS + EBD + AFU + ESC	da			
PERFORMANSE				
Najveća brzina (km/h)	170	174	180	
HOMOLOGIRANA POTROŠNJA I EMISIJE WLTP**				
Emisije CO ₂ (g/km)***	169-195	170-195	175-203	
Mješovita vožnja (l/100 km)***	6,455-7,432	6,466-7,431	6,664-7,737	
SPREMNIK ZA GORIVO				
Obujam (litara)	80			
AdBlue tank (litara)	24,7			

tehnički podaci



MASA (kg)	L1H1	L2H1	DK L2H1
Najveća tehnički dopuštena ukupna masa	3010	3070	3070
Najveća tehnički dopuštena masa skupa vozila	5510	5570	5570
Nosivost***	1066-1083	1092-1109	980
Masa vozila***	1927- 1944	1961-1978	2090
Najveće opterećenje osovine (prednja/stražnja)	1660/1650		1625/1650
Najveća dopuštena masa prikolice (s kočnicama/bez kočnica)	2500/750		
Najveće opterećenje krova (kg)	200		
VANJSKE DIMENZIJE (mm)			
Dužina vozila	5080	5480	5480
Visina vozila	1935		
Širina vozila bez/sa ogledalima	1956/2283		
Međuosovinski razmak	3098	3498	3498
Prednji prevjes	1014		
Stražnji prevjes	968		
Širina traga prednjih kotača	1620		
Širina traga stražnjih kotača	1640		
Minimalna udaljenost ovjesa od tla	160		
DIMENZIJE TERETNOG PROSTORA (mm)			
Obujam (m³)	5,8	6,7	4,3
Duljina utovarnog prostora na podu	2537	2937	1819
Korisna duljina utovarnog prostora na podu	2950	3350	-
Korisna duljina na visini od 1 m	2250	2650	1740
Korisna duljina otvora bočnih vrata	907		
Najveća visina	1357	1388	
Najveća širina	1662		
Visina otvora zadnjih vrata	1295		
Donja širina otvora zadnjih vrata (70 mm iznad poda)	1391		
Gornja širina otvora zadnjih vrata (70 mm ispod gornje prečke)	1368		
Širina između stražnjih blatnih koševa	1268		
Širina otvora bočnih kliznih vrata (100 mm iznad poda)	997		
Visina otvora bočnih vrata	1283		
Visina utovarnog ruba	542 min/568 max	543 min/565 max	
Dimenzije otvora u pregradnoj stijeni (Š×D)	510 x 222	510 x 222	-

NAPOMENE



- podaci trenutno nisu dostupni. ** Ciklus vožnje WLTP – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela: niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju, te vožnju brzim cestama i autocestama. *** Podaci se mogu razlikovati ovisno o konfiguraciji vozila.

tehnički podaci

L1H1



L2H1



tehnički podaci

L2H1 s dvostrukom kabinom

